



# SÄGEBAND-ABMESSUNGEN UND MASCHINENTYPEN

Hersteller Maschinentyp	Bandabmessungen in mm Länge x Breite x Dicke	Hersteller Maschinentyp	Bandabmessungen in mm Länge x Breite x Dicke
<b>AMADA</b>			
H-250 SA, HA-250, HDA-250, HFA-250	3505 x 27 x 0,90	HBP 260 A	4100 x 34 x 1,10
HA-250 W, HFA-250 W	3505 x 34 x 1,10	HBP 263 G, HBP 260/403 G,	
HA-250 II, HA-253	3505 x 34 x 1,10	HBP 263, HBP 263 A, HBP 263 AG	4640 x 34 x 1,10
CRH-300S, CAH-300S	3660 x 27 x 0,90	HBP 303, HBP 303 A	4640 x 41 x 1,30
HK-400	3885 x 34 x 1,10	HBP 320, HBP 320 A, HBP 340,	
HFA-330	4115 x 34 x 1,10	HBP 340 A, HBP 340 G	4860 x 34 x 1,10
HA-400, HFA-400	4570 x 34 x 1,10	HBP 313, HBP 313 G, HBP 310/523 G,	
HA-400 W, HFA-400 W	4570 x 41 x 1,30	HBP 313 A, HBP 313 AG, HBP 310/403 GA	5000 x 34 x 1,10
H-450 H	4670 x 41 x 1,30	HBP 360, HBP 360 A, HBP 360 G	5400 x 41 x 1,30
VM-1200, VM-2500	4670 x 41 x 1,30	LPS40-2, LPS40-3, LPS40-4, LPS 60 T	5400 x 41 x 1,30
CTB-400	4715 x 41 x 1,30	HBP 340-700 G, HBP 400, HBP 400 A, HBP 413,	
HFA-400 S, HFA-400 CNC	4995 x 41 x 1,30	HBP 413 A, HBP 420, HBP 420 A	5800 x 41 x 1,30
HFA-400 LUL	4995 x 41 x 1,30	LPS40-6	5800 x 41 x 1,30
H-650 H, H-650 HD	5040 x 41 x 1,30	HBP 430, HBP 430 A, HBP 430 G	5800 x 54 x 1,30
HA-500, HFA-500	5300 x 41 x 1,30	LPS60-2, LPS60-3, LPS60-4	5800 x 54 x 1,30
CTB-400 / 700 W	5630 x 41 x 1,30	HBBS65/40-2F3, HBBS65/40-2F4,	
HFA-500 S, HFA-500 CNC	5820 x 54 x 1,60	HBBS65/40-2F6	6000 x 54 x 1,60
	optional 5820 x 54 x 1,30	HBP 360/704 G	6300 x 41 x 1,30
HBK-6050	5890 x 54 x 1,30	HBP 410/723 G, HBP 420/723 G	6300 x 41 x 1,30
VM-3800	6430 x 54 x 1,60	HBP 513, HBP 513 A	6400 x 54 x 1,30
HK-700 FR	6460 x 54 x 1,30	HBM 370 A	6600 x 34 x 1,10
HK-800, HKA-800	6650 x 41 x 1,30		optional 6600 x 41 x 1,30
H-600, H-700	7600 x 54 x 1,60	HBM 440 A	6600 x 34 x 1,10
HA-700, HFA-700	7600 x 54 x 1,60		optional 6700 x 54 x 1,30
H-900 HD	8000 x 54 x 1,60	HBP 410/923 G	6700 x 41 x 1,30
HFA-700 II	8000 x 54 x 1,60	HBP 500, HBP 500 A	6900 x 41 x 1,30
H-1080	8800 x 67 x 1,60	HBP 513-723 G	6900 x 54 x 1,30
H-1080 / 1100 W	9700 x 80 x 1,60	HBBS65/80-2F3, HBBS65/80-2F4,	
HFA-1000	9700 x 80 x 1,60	HBBS65/80-2F6	6900 x 67 x 1,60
H-1300	11880 x 67 x 1,60	HBM 440 ALU	7200 x 34 x 1,10
H-1600	14425 x 80 x 1,60	HBP 430/854 G	7200 x 54 x 1,30
H-2000	17600 x 125 x 2,00	HBP 530, HBP 530 A, HBP 530/700 G	7200 x 54 x 1,60
		HBBS110/60-3F3,	
		HBBS110/60-3F4,	
		HBBS110/60-3F6	7200 x 67 x 1,60
		HBP 530/4S, HBP 530 A/4S,	
		HBP 530/704 G, HBP 534 A 1000,	
		HBP 513-923 G	7300 x 54 x 1,30
		HBP 530 A/4 HM	7300 x 54 x 1,60
		HBM 540 A	7500 x 54 x 1,60
			optional 7500 x 41 x 1,30
		HBM 540 ALU	7500 x 34 x 1,10
		HBBS110/100-3F3,	
		HBBS110/100-3F4,	
		HBBS110/100-3F6	7900 x 67 x 1,60
		HBP 530/1104 G	8800 x 54 x 1,60
		HBP 650, HBP 650 A, HBP 650/1050,	
		HBP 650/1050 A, HBP 800, HBP 800 A,	
		HBP 800/1050, HBP 800/1050 A	
		HBP 650/850 A, HBP 800/850 A	8800 x 67 x 1,60
		HBBS 160/80-3F3,	
		HBBS 160/80-3F4,	
		HBBS 160/80-3F6	9400 x 67 x 1,60
		HBP 800/1204, HBP 800/1004,	
		HBP 800/1004 G	10000 x 67 x 1,60
		HBP 800/1304 G	10600 x 67 x 1,60
		HBP 1080, HBP 1080A,	
		HBP 1080T, HBP1300,	
		HBP 1300A, HBP 1300 T	12300 x 80 x 1,60
		HBP 1300	12300 x 80 x 1,60
		HBP 1080/1700 A, HBP 1300/1700	13100 x 80 x 1,60
		HBP 1080-1700, HBP 1080-1700 A,	
		HBP 1080-1700 T, HBP1300-1700,	
		HBP 1300-1700 T	13100 x 80 x 1,60
		HBP 1300 Gantry	13360 x 80 x 1,60
	optional 3720 x 34 x 1,10		
<b>BAUER</b>			
200 G	2060 x 20 x 0,90		
230 DG, 230 DGH	2830 x 27 x 0,90		
MS 170 L, MS 170 G			
400 V, 400 VS, HVB 230	3000 x 20 x 0,90		
230 G, 270 G, 270 GH, S 280 G,			
S 280 DG, HS 280 GZA, HS 280 GLZA	3000 x 27 x 0,90		
VG 320, VG 320 ST	3400 x 27 x 0,90		
S 260, S 260 G, HS 260 A, HS 260 ZA,			
S 320 G, S 320	3660 x 27 x 0,90		
500 V, 500 VS, S 300 L,			
S 300 LG, S 320 GL, S 320 DG, S 320 L	3900 x 27 x 0,90		
HS 320 ZA, HS 320 GLZA, S 350,			
S 350 G, SA 320 ST	3900 x 34 x 1,10		
VG 450, VG 450 ST, VG 450 ZA,			
SA 320 ZA	4150 x 34 x 1,10		
S 380, HS 380 A, VG 450 L,			
VG 450 L-ST, VG 450 L-ZA, S 380 G	4450 x 34 x 1,10		
S 500, S 500 G	5200 x 34 x 1,10		
SA 430 ZA	5200 x 41 x 1,30		
SA 550 ZA	6380 x 41 x 1,30		
<b>BEHRINGER</b>			
SLB 230 G, SLB 230 DG,			
SLB 230 DG Halbaumat	2700 x 27 x 0,90		
SLB 240 A, SLB 240 A/G,			
SLB 240 G-Halbaumat	3180 x 27 x 0,90		
HBP 220, HBP 220 A	3720 x 27 x 0,90		
	optional 3720 x 34 x 1,10		



# SÄGEBAND-ABMESSUNGEN UND MASCHINENTYPEN

Hersteller Maschinentyp	Bandabmessungen in mm Länge x Breite x Dicke	Hersteller Maschinentyp	Bandabmessungen in mm Länge x Breite x Dicke
50.45 SA 90°	5300 x 34 x 1,10	320 BSA	3025 x 27 x 0,90
125 SA	5760 x 27 x 0,90	320 BA	3025 x 27 x 0,90
125 SA 27	5760 x 27 x 0,90	450 BSA	3660 x 34 x 1,10
125 SA 90 27	5760 x 27 x 0,90	450 BA	3660 x 34 x 1,10
71.51 SA 90°	5800 x 41 x 1,30		
71.51 ADS CNC 3000	5800 x 41 x 1,30		
71.51 AF CNC/800	5800 x 41 x 1,30		
71.51 AF CNC/3000	5800 x 41 x 1,30		
71.51 SA DS	5800 x 41 x 1,30		
71.51 A DS CNC/3000	5800 x 41 x 1,30		
71.51 CNC 90° CC 800	5800 x 41 x 1,30		
71.51 CNC 90° CC 3000	5800 x 41 x 1,30		
520 HFA CNC	5800 x 41 x 1,30		
81.61 SA 90°	6300 x 41 x 1,30		
81.61 AUT 90° CC 800	6300 x 41 x 1,30		
81.61 AUT 90° CC 3000	6300 x 41 x 1,30		
420 AUT CNC	6300 x 41 x 1,30		
420 CNC	6300 x 41 x 1,30		
60.40 ADS CNC 3000	6340 x 41 x 1,30		
60.40 CNC 60°/ 60°	6340 x 41 x 1,30		
60.40 SA DS	6340 x 41 x 1,30		
60.40 SA 60°/ 60°	6340 x 34 x 1,30		
520 AUT CNC	6500 x 41 x 1,30		
125 SA 34	6610 x 34 x 1,10		
125 SA 90 34	6610 x 34 x 1,10		
70.50 SA DS	7925 x 41 x 1,30		
70.50 SA 60°/ 60°	7925 x 41 x 1,30		
70.50 ADS CNC 3000	7925 x 41 x 1,30		
70.50 CNC 60°/ 60°	7925 x 54 x 1,60		
700.500 SA 90°	7925 x 41 x 1,30		
600 SA	8020 x 54 x 1,60		
600 CNC	8020 x 54 x 1,60		
620 SA 90°	8020 x 54 x 1,60		
620 AUT CNC	8020 x 54 x 1,60		
100.60 SA DS	8275 x 54 x 1,60		
100.60 SA 60°/ 60°	8275 x 41 x 1,30		
100.60 ADS CNC 3000	8275 x 54 x 1,60		
100.60 CNC 60°/ 60°	8275 x 54 x 1,60		
120.70 SA DS	8625 x 54 x 1,60		
120.70 SA 60°/ 60°	8625 x 41 x 1,30		
120.70 ADS CNC 3000	8625 x 54 x 1,60		
120.70 CNC 60°/ 60°	8625 x 54 x 1,60		
800.600 SA 90°	8700 x 54 x 1,60		
1000.800 SA 90°	9325 x 54 x 1,60		
100.80 SA 90°	9325 x 54 x 1,60		
720 SA	9360 x 67 x 1,60		
720 SA 90°	9360 x 67 x 1,60		
720 CNC	9360 x 67 x 1,60		
720 AUT CNC	9360 x 67 x 1,60		
860 SA	9640 x 67 x 1,60		
860 SA 90°	9640 x 67 x 1,60		
860 CNC	9640 x 67 x 1,60		
860 AUT CNC	9640 x 67 x 1,60		
75.75 CNC	10375 x 54 x 1,60		
75.75 CNC 90° CC 3000	10375 x 54 x 1,60		
1000 AUT CNC	12030 x 80 x 1,60		
1000 SA 90°	12030 x 80 x 1,60		
1.000 CNC	12030 x 80 x 1,60		
1600 SA/CNC MB	14445 x 80 x 1,60		
		<b>COSEN</b>	
		MH-180AE	2720 x 19 x 0,90
		MH-812 LC, MHV-180 AE	2720 x 27 x 0,90
		AH-1010 JAY, MH/SH-1016 JA, MH-916 JRP,	
		MH-1016 JAM, SH-1016 JYM; R-1010 NC	3350 x 27 x 0,90
		SH-460M	3505 x 27 x 0,90
		AH-250 H, C-250 NC	3505 x 27 x 0,90
		AH-250 H, C-250 NC, NC-250 H	3505 x 34 x 1,10
		AH-300 H, C-300 NC	
		NC-300H, SH-4030	3820 x 34 x 1,10
		AH-360C, SH-360 C, R-360 NC	4115 x 34 x 1,10
		MH-330 ER, SH 330 ER, MH-500M, SH-500M	4150 x 27 x 0,90
		AH-320 H, C-320 NC	4240 x 34 x 1,10
		SV-510 DM	4570 x 34 x 1,10
		C-4038 NC, AH-400 H,	
		C-400 NC, NC-400 H	4570 x 41 x 1,30
		C-500 MNC	4670 x 34 x 1,10
		C-460 NC	4670 x 41 x 1,30
		C-420 NC	4770 x 41 x 1,30
		C-600DM	4880 x 34 x 1,10
		SH-650M	5300 x 34 x 1,10
		C-650 MNC, SH-5542	5300 x 41 x 1,30
		SH-2028 M, SH-2028 F, SH-7050	5450 x 41 x 1,30
		C-700 DMNC, CNC-710	5800 x 41 x 1,30
		SV-4060	5815 x 54 x 1,60
		NC-7652 H	5815 x 54 x 1,30
		C-520/560 NC, SH-7550S	6040 x 54 x 1,30
			optional 6040 x 54 x 1,60
		SV-20130	6200 x 41 x 1,30
		SH-800DM, C-800DMNC	6600 x 54 x 1,30
		SV-40130	6650 x 41 x 1,30
		C-7656 NC, SH-706F, SH7656, C-760FNC	6665 x 54 x 1,60
		C-620 NC, SH-7662	7200 x 54 x 1,60
		SV-60110, SV-86110	7440 x 67 x 1,60
		SV-80130	7450 x 67 x 1,60
		SH-8070 D	7800 x 54 x 1,60
		SH-2640 DM, SH-2640K, SH-1000DM	8000 x 54 x 1,60
		SH-8580 D, SH-8580 S, C-800 NC	8300 x 67 x 1,60
		SH-1000F	8000 x 54 x 1,60
		SH-1080 D	8800 x 67 x 1,60
		SH-1010 W	9400 x 67 x 1,60
		SH-1311 P	11000 x 80 x 1,60
		SH-1500 DM	11880 x 67 x 1,60
		SH-1300 S	11880 x 80 x 1,60
		SH-1313 S	12300 x 80 x 1,60
		SH-1713	13000 x 80 x 1,60
		SH-2020	15920 x 80 x 1,60
			optional 15920 x 100 x 1,60
		<b>DAITO</b>	
		S260, GA 250, GAll 260,	
		GAll 260, LT 2630, LTA 2630	3505 x 27 x 0,90
		S 360	4120 x 27 x 0,90
		GA 250 W, GA 260 W	4120 x 27 x 0,90
		GA 250 W, GA 260 W,	
		GAll 260 W, GAll 260 W	3505 x 34 x 1,10
		GA 320, GA 330, GAll 330,	
		GAll 330, S 360 B, ST 3540	4120 x 34 x 1,10
		<b>CARIF</b>	
		260 BM	2450 x 27 x 0,90
		260 BSA	2450 x 27 x 0,90
		260 BA	2450 x 27 x 0,90



# SÄGEBAND-ABMESSUNGEN UND MASCHINENTYPEN

Hersteller Maschinentyp	Bandabmessungen in mm Länge x Breite x Dicke	Hersteller Maschinentyp	Bandabmessungen in mm Länge x Breite x Dicke
H-1310	10260 x 67 x 1,60	S-300 HB	3820 x 34 x 1,10
H-1300	11880 x 67 x 1,60	S-260 HB	3920 x 34 x 1,10
HFT-1310	10260 x 67 x 1,60	P-300 MNC	3920 x 34 x 1,10
<b>DOALL</b>		S-4633 SA	4115 x 27 x 0,90
230 SA, 230 DG SA	2710 x 27 x 0,90	S-330 HC	4115 x 34 x 1,10
CJ-260	3505 x 34 x 1,10	H-360 HA, H-360 SA	4420 x 34 x 1,10
C-10, C-10 M, C-41, C-41 A, C-55, C-56,		S-400 HA	4570 x 34 x 1,10
C-57, C-58, C-67, C-68, C-69, C-70,		S-400 HB	4570 x 41 x 1,30
C-79, C-80, C-81, C-82, C-8015,		S-460 HB	4670 x 41 x 1,30
C-167, C-169, C-170, C-179, C-180,		VB 0405-12, (15), (25)	4670 x 41 x 1,30
C-270, C-280	3660 x 27 x 0,90	H-5550	4880 x 41 x 1,30
C-1213 M/A	3660 x 27 x 0,90	S-6235HA, S-623 SA	4900 x 41 x 1,10
	optional 3660 x 34 x 1,10	H-460 HA	5450 x 41 x 1,30
CJ-1213, C-305 M/A/NC	3660 x 34 x 1,10	NC-460 HA	5450 x 41 x 1,30
C-912 M/A	3735 x 27 x 0,90	H-7050	5450 x 41 x 1,30
C-1212 M/A	4010 x 27 x 0,90	S-8246 SA	5980 x 41 x 1,30
	optional 4010 x 34 x 1,10	VBS 0407	6200 x 41 x 1,30
C-916 M/S/A, HCS 275	4010 x 27 x 0,90	VBS-0407 30, (45) (60)	6200 x 54 x 1,60
C-7, C-8, C-9, C-9 A	4050 x 27 x 0,90	H-560 HA	6600 x 54 x 1,60
HC-35, HC-35 A	4064 x 27 x 0,90	VB 070715, VB-070725	6800 x 54 x 1,60
C-3300 NC	4090 x 34 x 1,10	VBS-0707-60, (25)	6800 x 54 x 1,60
CJ-1216	4100 x 34 x 1,10	H-7056	6800 x 54 x 1,60
C-916 SA/DS	4318 x 27 x 0,90	VBS 0710-45, (60)	7140 x 54 x 1,60
TF-14/H/HA	4370 x 27 x 0,90	H-7065 HA	7600 x 54 x 1,60
C-330 M/NC	4450 x 34 x 1,10	H-8070	7600 x 54 x 1,60
TF-20	4572 x 34 x 1,10	V 0615	7890 x 41 x 1,30
C-4100 M/A/NC/CNC, CJ-410 M/A/NC,		H-700	8000 x 54 x 1,60
CJ-1220 A/NC	4720 x 41 x 1,30	H-8276	8000 x 54 x 1,60
TF-2021	4875 x 34 x 1,10	V 0615	8090 x 41 x 1,30
C-260 NC	4900 x 34 x 1,10	H-1060	8300 x 54 x 1,60
HCS-375/350 A	5000 x 34 x 1,10	H-8276	8300 x 67 x 1,60
TF-24	5230 x 34 x 1,10	H-1010	8800 x 67 x 1,60
TF-36	5230 x 41 x 1,30	VBS 1013	8800 x 67 x 1,60
TF-25	5285 x 41 x 1,30	VBS 0425	9610 x 41 x 1,30
TF-2025 M/NC	5309 x 34 x 1,10	V 0625	9900 x 41 x 1,30
TF-2525	5321 x 41 x 1,30	VBS 1316-45, (60)	10000 x 80 x 1,60
C-430 M/NC	5450 x 41 x 1,30	H-11110V	11100 x 80 x 1,60
C-520 M/NC, C-530 M/NC	6400 x 54 x 1,30	H-1100 HA	11100 x 80 x 1,60
	optional 6400 x 54 x 1,60	H-1300	12300 x 80 x 1,60
C-650 M/NC	7620 x 54 x 1,60	H-1613	13000 x 80 x 1,60
C-3232	7722 x 67 x 1,60	H-1816	15000 x 80 x 1,60
C-1000 x 500 S	8200 x 54 x 1,60	H-1616	15500 x 80 x 1,60
C-650 S/SNC	8300 x 54 x 1,60	H-1816	15900 x 80 x 1,60
C-670 M/NC	8450 x 54 x 1,60	H-2116	16500 x 80 x 1,60
C-820 M/NC	9150 x 67 x 1,60	<b>FMB</b>	
C-1020 M/NC	9700 x 67 x 1,60	MINOR	1470 x 13 x 0,65
C-4048	9805 x 67 x 1,60	140	2020 x 20 x 0,90
C-1350	13600 x 80 x 1,60	150 DS	2400 x 20 x 0,90
<b>EISELE</b>			optional 2400 x 27 x 0,90
HBT 240	2835 x 27 x 0,90	ATLANTIS	2450 x 20 x 0,90
HB 280 N, HB 280 S, HB 360 S, HB 360 SE	4020 x 27 x 0,90	ATLANTIS	2450 x 27 x 0,90
HBG 325	4020 x 34 x 1,10	ATLANTIS H19	2450 x 20 x 0,90
HB 450 N, HB 450 S, HB 620 N, HB 620 S	5620 x 34 x 1,10	ATLANTIS H27	2450 x 27 x 0,90
<b>EVERISING</b>		PHOENIX	
S-250 HA	3505 x 27 x 0,90	170, 200 A, 200 D, 200 DS	
S-250 HB	3505 x 34 x 1,10	240 D, 240 DP, 240 SA	
S-12T, A, AA	3820 x 27 x 0,90	250 D, 250 DP, 250 SA, 250 SA Piping	
S-300 HA	3820 x 27 x 0,90	PULSAR, PHOENIX	2450 x 27 x 0,90
H-260 HA	3820 x 27 x 0,90	280D, 280DP, 280DS ,280SA,	
		310DS, 310DS SA	
		TRITON, ANTLIA, ANTARES, ORION	
		URANUS, CENTAURO, SIRIUS	
		CYGNUS, CALIPSO, OMEGA	2700 x 27 x 0,90



# SÄGEBAND-ABMESSUNGEN UND MASCHINENTYPEN

Hersteller Maschinentyp	Bandabmessungen in mm Länge x Breite x Dicke
H90 A, H100 M, H100 A	3910 x 27 x 0,90
VT120 HM, VT120 HA	4090 x 34 x 1,10
VT125 HA-1 Smart	4090 x 34 x 1,10
V100 LM-2, V100 LA-2	4340 x 34 x 1,10
H101 A-1	4420 x 34 x 1,10
V130 HM, V130 HA	4470 x 41 x 1,30
TWISTER, H105 M, H105 A	4570 x 34 x 1,10
H105 LM, H105 LA, H120 LM, H120 LA	4770 x 34 x 1,10
VT130 HM, VT130 HA	4830 x 41 x 1,30
VT150 A Smart	4830 x 41 x 1,30
V120 HM, V120 HA, V125 HA-1 Smart	4880 x 34 x 1,10
FP120 HM, FP120 HA	5180 x 34 x 1,10
H 130 HM-1, H130 HA-1	5180 x 41 x 1,30
WF130 HA-DC	5330 x 41 x 1,30
V150 M, V150 A, V150 A Smart	5640 x 41 x 1,30
H130 HM-DC, H130 HA-DC	5790 x 41 x 1,30
PM25-96, PM25-120, PM25-144	optional 6040 x 41 x 1,30 6040 x 54 x 1,30
V200 A Smart	6710 x 54 x 1,30
H160 M-DC, H160 A-DC,	
V200 M, V200 A	6710 x 54 x 1,60
F130 HM-DC, F130 HA-DC	6760 x 41 x 1,30
WF160 LA-DC	6830 x 54 x 1,60
H160 LM-DC, H160 LA-DC	7010 x 54 x 1,60
WF140 HM-DC	7260 x 54 x 1,60
H160 XL-DC, H160 XLA-DC	7310 x 54 x 1,60
H3236 M-DC, H3236 A-DC	8230 x 54 x 1,60
WF190 M-DC, WF-190 A-DC	8690 x 54 x 1,60
WF190 LM-DC, WF190 LA-DC	8840 x 54 x 1,60
WF190 XLM-DC	9140 x 54 x 1,60

## HESKA

HES-250 DGH	2750 x 27 x 0,90
HES-250 DGH ab 02.01	2800 x 27 x 0,90
HES-260	3660 x 27 x 0,90
HES-260 AL	3660 x 27 x 0,90
HES-320	3660 x 27 x 0,90
HES-300 DG	3660 x 27 x 0,90

## HYD MECH

S-20, S-20 A, S-20 P	4115 x 27 x 0,90
S-20, S-20 A, S-20 P	4521 x 25 x 0,90
V-18, S-V-18, V-18 APC	4546 x 32 x 1,10
H-14 A, H-14 P	4674 x 32 x 1,10
H-14 A, H-14 P	4674 x 34 x 1,10
S-23, S-23 A, S-23 P	4724 x 32 x 1,10
VW-18	4876 x 27 x 0,90
M-16 A, M-16 P	5639 x 32 x 1,10
M-16 A, M-16 P	5492 x 34 x 1,10
H-18 A, H-18 P	5842 x 38 x 1,30
H-18 A, H-18 P	5842 x 41 x 1,30
H-22 A, H-22 A	6858 x 51 x 1,60
H-22 A, H-22 A	6858 x 54 x 1,60
H-28 A, H-28 P	7620 x 51 x 1,60
H-28 A, H-28 P	7620 x 54 x 1,60
S-35 P	9045 x 54 x 1,60
H-32 A, H-32 P	9246 x 67 x 1,60
H-26 /42	10058 x 66 x 1,60
H-26 /42	10058 x 67 x 1,60
H 40/40	11278 x 76 x 1,60
H 40/60	12294 x 76 x 1,60
H 40/80	13360 x 76 x 1,60

Hersteller Maschinentyp	Bandabmessungen in mm Länge x Breite x Dicke
----------------------------	---

## INDORE

210 DC	3760 x 27 x 0,90
210 DCA/DCTV/DC PRO	3760 x 27 x 0,90
220 DCTV/DCA	3760 x 27 x 0,90
260 DCA/DCTV/DC PRO	4100 x 34 x 1,10
300 DCTV/DC/VDCNC	4100 x 34 x 1,10
360 DCA/DCTV/DC PRO	4860 x 41 x 1,30
200 VTR VERTICAL	4860 x 34 x 1,10
200 V3TH VERTICAL	4860 x 34 x 1,10
340 DCTV/DCA	4860 x 41 x 1,30
420 DCTV/DCA	5800 x 41 x 1,30
460 DCTV/DCA/DCNC/DC PRO	5800 x 41 x 1,30
300 V3 VERTICAL	6300 x 41 x 1,30
300 V3TH VERTICAL	6300 x 34 x 1,10
530 DCA/DCTA/DCTV/DC PRO	6900 x 54 x 1,60
4016 DCTV/DC+TPRO	7380 x 67 x 1,60
4016 DCTV/DC+TPRO	7380 x 80 x 1,60
650 DCTV/DCTA/ DC PRO	8000 x 67 x 1,60
800 DCTV/DCTA/ DC+TPRO	8800 x 67 x 1,60
6024 DCTV	9700 x 80 x 1,60
6024 DCTV/DC+TPRO	9700 x 67 x 1,60
1000 DCTV/DC+TPRO	12300 x 67 x 1,60
1000 DCTV/DC+TPRO	12300 x 80 x 1,60
5040 DCTV	12300 x 80 x 1,60
5040 DCTV	13300 x 67 x 1,60
5040 DCTV	13300 x 80 x 1,60
6040 DCTV/ DC+TPRO	13900 x 67 x 1,60
6040 DCTV/ DC+TPRO	13900 x 80 x 1,60
1250 DCTV/DC+TPRO	13900 x 67 x 1,60
1250 DCTV/DC+TPRO	13900 x 80 x 1,60
1500 DCTV	16080 x 80 x 1,60
1500 DCTV/DC+TPRO	16085 x 80 x 1,60
8060 DCTV	16080 x 80 x 1,60

## INDOTECH MACHINES PVT. LTD.

210 DCA/DCTV, 100 V2, 100 V3	3760 x 27 x 0,90
300 DCA/DCTV	4100 x 34 x 1,10
360 DCA/DCTV	4860 x 41 x 1,30
200 V2	4860 x 34 x 1,10
200 V3	4860 x 34 x 1,10
300 V2	4860 x 34 x 1,10
460 DCA/DCTV	5800 x 41 x 1,30
300 V3	6300 x 34 x 1,10
550 DCA/DCTV	6900 x 54 x 1,60
650 DCTV	8000 x 67 x 1,60
800 DCTV	8800 x 67 x 1,60
1250 x 1000 DCTV	12300 x 67 x 1,60
1500 DCTV	14100 x 80 x 1,60

## ISTECH

330 - 331 NC - SA	4450 x 34 x 1,10
260 REVOLUTION	4900 x 34 x 1,10
430 NC - SA	5250 x 41 x 1,30
431 NC - SA	5450 x 41 x 1,30
530 NC - SA	6400 x 54 x 1,60
531 NC - SA	6400 x 54 x 1,60
670 NC - SA	8450 x 54 x 1,60

## JAESPA

W 150 G	2000 x 20 x 0,90
Concept 180 G	2220 x 13 x 0,65
W 160 G	2300 x 20 x 0,90



# SÄGEBAND-ABMESSUNGEN UND MASCHINENTYPEN

Hersteller Maschinentyp	Bandabmessungen in mm Länge x Breite x Dicke
KBS 920 DG	7290 x 41 x 1,30
KBS 1010 DG	7470 x 41 x 1,30
KBR 460 H, KBR 460 NA	7470 x 54 x 1,30
KB 550 H, KB 550 NA	7820 x 54 x 1,30
KBR 550 H, KBR 550 NA	7820 x 54 x 1,60
KBS 851 DG	optional 7980 x 54 x 1,30
	7980 x 54 x 1,60
KBS 1001	optional 8250 x 54 x 1,30
	8250 x 54 x 1,60
KB 700 H, KB 700 NA	8920 x 54 x 1,60
KBS 1301 DG	9800 x 67 x 1,60
KBS 1551 DG	10300 x 67 x 1,60

## KASTO

KASTObsm M2/E2/U2	2825 x 27 x 0,90
KASTOFunctional M/U/A	2910 x 27 x 0,90
Diagonal	3350 x 8 x 0,65
	optional 3350 x 27 x 0,90
SBA 220 AU, SBL 280 U, BSM 220 BA,	
SBA 260 AU, BSM 260 BA	3830 x 27 x 0,90
KASTOcut E 2, KASTOsba A 2	bis Serie 106 3830 x 27 x 0,90
SSB 260 VA	ab Serie 107 3912 x 34 x 1,10
	ab Serie 113 4115 x 34 x 1,10
	ab Serie 114 4115 x 38 x 1,30
	bis Serie 106 4115 x 41 x 1,30
KASTOssb A 2	ab Serie 107 3912 x 34 x 1,10
	ab Serie 113 4115 x 34 x 1,10
	ab Serie 114 4115 x 38 x 1,30
	4115 x 41 x 1,30
SBA 260/400 U/G, BSM 260/400 B/G	4310 x 27 x 0,90
KASTOtwinn A2	ab Baujahr 2005 4350 x 34 x 1,10
KASTOtwinn A2	4530 x 34 x 1,10
PBA 320 / 460 U / AU	4623 x 41 x 1,30
SBA 280 AU, SBA 280 AU-G,	
SBA 320 AU, SBA 320 AU-G,	
SBL 320 G, SBL 320 GH	4930 x 34 x 1,10
KASTOpos A 2, KASTOpos GA 2,	
KASTOpos A 3, KASTOpos GA 3,	
KASTOcut GE 3, KASTOcut GU 3	4930 x 34 x 1,10
KASTOtwinn A 2 / A 3 + L 2 / L 3	bis Serie 103
	ab Serie 104 4930 x 41 x 1,30
	bis Serie 101 4930 x 34 x 1,10
KASTOplate U 3	optional 4930 x 41 x 1,30
	4930 x 54 x 1,30
SBA 320/500 DG-U/AU	5090 x 34 x 1,10
KASTOprofil 3	5090 x 34 x 1,10
SBA 400 AU, SBA 400 AU-G,	
SBL 400 G, SBL 400 GH	5090 x 34 x 1,10
KASTO cut GE 3	5090 x 34 x 1,10
KASTO cut GU 3	5090 x 34 x 1,10
KASTOpos A 4, KASTOpos GA 4,	
KASTOcut GE 4, KASTOcut GU 4,	5090 x 34 x 1,10
KASTOcut DU4	5090 x 34 x 1,10
KASTOtwinn AE 3 und AE 4	5090 x 34 x 1,10
KASTOtwinn L 3, LE 3, LE4 und LE 5	5090 x 34 x 1,10
KASTOtwinn U 4	bis Serie 103 5090 x 34 x 1,10
KASTOtwinn A 4 / U 4	ab Serie 104 5090 x 41 x 1,30
SBL 380 U	5232 x 34 x 1,10
BBS 360 / 600	optional 5290 x 41 x 1,30
	5290 x 54 x 1,30
KASTObbs U 3x6	optional 5290 x 41 x 1,30
	bis Serie 107 5290 x 54 x 1,30
HBA 340 AU / 360 AU	ab Serie 108 5334 x 34 x 1,10
HBA 360 AU	5334 x 41 x 1,30

Hersteller Maschinentyp	Bandabmessungen in mm Länge x Breite x Dicke
PBA 460 U / AU	ab Serie 102 5334 x 41 x 1,30
KASTOplate U 3/A3	optional 5450 x 27 x 0,90
	5450 x 34 x 1,10
	5450 x 41 x 1,30
	5450 x 54 x 1,30
KASTObloc U 5	optional 5450 x 27 x 0,90
	5450 x 34 x 1,10
	5450 x 41 x 1,30
	5450 x 54 x 1,30
KASTOvertical	optional 5450 x 27 x 0,90
	5450 x 34 x 1,10
	5450 x 41 x 1,30
	5450 x 54 x 1,30
KASTOvericut	optional 5630 x 34 x 1,10
	5630 x 41 x 1,30
KASTOtwinn A 4 x 5 / L 4 x 5	bis Serie 107 5700 x 41 x 1,30
HBA 360 / 600 U	ab Serie 108 5734 x 34 x 1,10
	5734 x 41 x 1,30
PBA 520 / 620 U / AU	6096 x 41 x 1,30
HBA 420 AU	optional 6300 x 41 x 1,30
	6300 x 54 x 1,30
KASTOturn D 4	6775 x 41 x 1,30
KASTOtec U / A 3/ AC 3	optional 6830 x 34 x 1,10
	6830 x 41 x 1,30
	6830 x 54 x 1,30
	6830 x 54 x 1,60
KASTOtec U / A 4/ AC 4	optional 6830 x 34 x 1,10
	6830 x 41 x 1,30
	6830 x 54 x 1,30
	6830 x 54 x 1,60
KASTOtwinn U 5	6890 x 54 x 1,30
KASTOtwinn A 5	6890 x 54 x 1,30
HBA 520 U / 520 AU, PBA 660 U / AU	optional 7239 x 54 x 1,30
	7239 x 54 x 1,60
KASTOtwinn A 5	7400 x 54 x 1,60
KASTOcross A4x12	7417 x 41 x 1,30
HBA 520 / 620 U / AU	7439 x 54 x 1,30
KASTObbs U 5x10	optional 7440 x 54 x 1,60
	7440 x 67 x 1,60
BBS 860 / 1060	optional 7440 x 54 x 1,60
	7440 x 67 x 1,60
KASTObbs U 8x10	optional 7440 x 54 x 1,60
	7440 x 67 x 1,60
KASTOtec U / A 5	optional 7675 x 54 x 1,30
	optional 7675 x 54 x 1,60
	7675 x 67 x 1,60
KASTOtec AC 5	optional 7675 x 34 x 1,10
	7675 x 41 x 1,30
	7675 x 54 x 1,30
	7675 x 54 x 1,60
	7675 x 67 x 1,60
KASTObbs U 10	optional 7772 x 54 x 1,60
	7772 x 67 x 1,60
BBS 460 / 1660 U / AU,	8350 x 54 x 1,60
BBS 660 / 1660 U / AU	optional 8350 x 67 x 1,60
KASTObbs U / A 4x16/6x16	optional 8350 x 54 x 1,60
	8350 x 67 x 1,60
KASTOturn D 6	8400 x 54 x 1,30
KASTOtec U / A 5 x 10	optional 8555 x 54 x 1,30
	optional 8555 x 54 x 1,60
	8555 x 67 x 1,60
KASTOtec AC 5 x 10	optional 8555 x 54 x 1,30
	8555 x 54 x 1,60
	8555 x 67 x 1,60

# SÄGEBAND-ABMESSUNGEN UND MASCHINENTYPEN

Hersteller Maschinentyp	Bandabmessungen in mm Länge x Breite x Dicke	Hersteller Maschinentyp	Bandabmessungen in mm Länge x Breite x Dicke
HBA 660 U / AU	8585 x 67 x 1,60	HBA 325, HBA 325 G	4150 x 34 x 1,10
KASTOhba U / A 6	8585 x 67 x 1,60	HBA S 265, HBA S 325, HBA S 325 G	4400 x 34 x 1,10
KASTOtwIn U 6	8670 x 54 x 1,60	HBA S400, HBA S500	
KASTOtwIn A 6	8670 x 54 x 1,60	HBA S500G, HBA S500DG	4700 x 34 x 1,10
KASTOtwIn A 8	8670 x 67 x 1,60		
BBS 360 / 2060 U / AU	8686 x 41 x 1,30		
	optional 8686 x 54 x 1,30		
KASTObbs U / A 3x20	8686 x 41 x 1,30		
	8686 x 54 x 1,30		
KASTObbs U 13x10/15x10 gleich mit KASTObbs 15x12 (bis 4m Tisch)	8738 x 80 x 1,60		
KASTObbs U 8x16	8890 x 67 x 1,60		
KASTOtec U oder A 7/ AC 7	optional 9195 x 54 x 1,30		
	optional 9195 x 54 x 1,60		
	9195 x 67 x 1,60		
	9195 x 80 x 1,60		
HBA 660 / 1060 U / AU	9385 x 67 x 1,60		
KASTOhba U / A 6x10	9385 x 67 x 1,60		
PBA 800 / 1060 U / AU	9398 x 54 x 1,60		
	optional 9398 x 67 x 1,60		
PBA 800 / 1060 U / AU	9398 x 54 x 1,60		
	optional 9398 x 67 x 1,60		
KASTObbs U 8x20	9754 x 67 x 1,60		
KASTObbs U18x8	10516 x 80 x 1,60		
KASTObbs U 10x20	10617 x 67 x 1,60		
BBS 1260 / 1560,	10260 x 67 x 1,60		
HBA 860 / 1060 AU-CNC	optional 10260 x 80 x 1,60		
KASTObbs U 12x15	10260 x 67 x 1,60		
	optional 10260 x 80 x 1,60		
KASTOhba A/U 8x10	10260 x 67 x 1,60		
	10260 x 80 x 1,60		
KASTObbs U 15	10780 x 80 x 1,60		
KASTObbs A 3x27	10871 x 54 x 1,60		
HBA 1060 / 1260 U / AU	11430 x 80 x 1,60		
KASTOhba U / A 10x12	11430 x 80 x 1,60		
KASTOhba U / A 13	11430 x 80 x 1,60		
BBS 1860 / 1560	11430 x 100 x 1,60		
	optional 11430 x 125 x 2,00		
KASTObbs U 18x15	11430 x 80 x 1,60		
	optional 11430 x 100 x 1,60		
	optional 11430 x 125 x 2,00		
KASTOcross A3x20	11820 x 54 x 1,60		
KASTObbs U 16x20	12630 x 80 x 1,60		
KASTObbs U 10x25	12650 x 67 x 1,60		
KASTOhba A/U 13x13	12660 x 80 x 1,60		
KASTObbs A 3x30	12751 x 54 x 1,60		
KASTObbs U 20	13284 x 80 x 1,60		
PBA 1060 / 1260 U	13360 x 67 x 1,60		
	optional 13360 x 80 x 1,60		
HBA 1060 / 1660 U / AU	13460 x 80 x 1,60		
KASTOhba U / A 13x17	13460 x 80 x 1,60		
PBA 1060 / 1660 U	14148 x 67 x 1,60		
	optional 14148 x 80 x 1,60		
PBA 1060 / 2060 U	14960 x 67 x 1,60		
	optional 14960 x 80 x 1,60		
PBA 1360 / 1360 U	15980 x 80 x 1,60		
PBA 1660 / 1660 U - Gantry	17960 x 80 x 1,60		
<b>KLAEGER</b>		<b>MALWA MACHINE TOOLS</b>	
HBS 220, HBS 220 G, HBS 220 DG,	2890 x 27 x 0,90	210 TCA/TCSA	3505 x 27 x 0,90
HBA 220, HBA 220 G, HBA S220		300 TCA/TCSA	4100 x 34 x 1,10
HBS 265, HBS 265 G, HBS 256 DG	3280 x 27 x 0,90	350 TCA/TCSA	4860 x 41 x 1,30
HBA 265, HBA 265 G		450 TCA/TCSA	5800 x 41 x 1,30
HBS 325, HBS 325 G,	3770 x 27 x 0,90	525 TCA/TCSA	5800 x 41 x 1,30
		700 TCSA	8000 x 67 x 1,60
		850 TCSA	8800 x 67 x 1,60
		1000 TCSA	12300 x 67 x 1,60
		1250 x 1250	12300 x 80 x 1,60
		1500 x 1500	16100 x 80 x 1,60
		<b>MARVEL</b>	
		V10, V10APC	4115 x 27 x 0,90
		8 Mark II	4420 x 27 x 0,90
		81, 81APC	4420 x 34 x 1,10
		15, 15APC	4720 x 34 x 1,10
		MV460, MV460APC	4775 x 34 x 1,10
		MV525, MV525APC	5330 x 41 x 1,30
		2125	5334 x 32 x 1,10
		2150	5537 x 38 x 1,13
		25, 25APC	5740 x 41 x 1,30
		<b>MEBA</b>	
		200	2490 x 20 x 0,90
		220 G	2450 x 27 x 0,90
		230 G / DG / DG-P / GA / GA-P / GA-H / GA-NC	2720 x 27 x 0,90
		220 DG	2825 x 27 x 0,90
		180	3020 x 27 x 0,90
		225	3350 x 27 x 0,90
		260 AP	3350 x 27 x 0,90
		260 GP	3350 x 27 x 0,90
		260 DG	3350 x 27 x 0,90
		251	3660 x 27 x 0,90
		251 A	3660 x 27 x 0,90
		275 G	3660 x 27 x 0,90
		301 G / 301 GA	3660 x 27 x 0,90
		260 AP	3700 x 27 x 0,90
		270 / 270 A / 300 / 305 G / DG / GA	3800 x 27 x 0,90
		250 A / 250 / 320	3800 x 27 x 0,90
		310 G / GA	3800 x 34 x 1,10
		300 A	3800 x 34 x 1,10
		320 / 320 A	3800 x 34 x 1,10
		325	3800 x 34 x 1,10
		310 DG	4200 x 27 x 0,90
		ECO 320 G standard	4200 x 27 x 0,90
		ECO 320 GA standard	4200 x 27 x 0,90
		260 A / 280 / 280 A	4200 x 34 x 1,10
		320 DG	4200 x 34 x 1,10
		310 G-L, 310 GA-L	4200 x 34 x 1,10
		ECO 320 G stufenloser Antrieb / HSS	4200 x 34 x 1,10
		ECO 320 GA stufenloser Antrieb / S	4200 x 34 x 1,10
		ECO 320 DG / DGA	4400 x 34 x 1,10
		ECO-S 335 / 335 A / G / GA / DG / DGA	4400 x 34 x 1,10
		330 / 330 A	4471 x 34 x 1,10
		(nach Maschinenkarte)	4471 x 41 x 1,30
		340 / 340 A	4623 x 34 x 1,10

# SÄGEBAND-ABMESSUNGEN UND MASCHINENTYPEN

Hersteller Maschinentyp	Bandabmessungen in mm Länge x Breite x Dicke
(nach Maschinenkarte)	4623 x 41 x 1,30
	4640 x 34 x 1,10
bis Baujahr 94	4640 x 41 x 1,30
280 A	4670 x 41 x 1,30
407 A	5120 x 41 x 1,30
420 / 420 A	bis Baujahr 94 5334 x 41 x 1,30
380, 380 A	5334 x 41 x 1,30
400	5400 x 34 x 1,10
300 G / DG / GA / DGA - 500	5400 x 34 x 1,10
440	5400 x 41 x 1,30
380, 380 A	5800 x 41 x 1,30
420 G / 420 GA	5800 x 41 x 1,30
430 / 430 A	5800 x 41 x 1,30
ECO-Serie 410 / A / DG / DGA	5800 x 41 x 1,30
620 DGP	bis Baujahr 94 5800 x 41 x 1,30
400 G-700	6000 x 41 x 1,30
435 G / 435 GA	ab Baujahr 94 6080 x 41 x 1,30
400 G-700	bis Baujahr 97 6310 x 41 x 1,30
400 GA-700	6310 x 41 x 1,30
520	6354 x 41 x 1,30
420 G-800 / 420 GA-800	ab Baujahr 97 6450 x 54 x 1,30
400 GA-700	6760 x 41 x 1,30
400 DG / DGA-700	bis Baujahr 97 6760 x 41 x 1,30
560 / 560 A / 660 / 660 A	7830 x 54 x 1,60
560 / 560 A / 660 / 660 A	8500 x 54 x 1,60
560 G / DG / GA-700	8500 x 54 x 1,60
650 -700 G / DG / GA / DGA	8500 x 54 x 1,60
800-510 / 800-600	9000 x 67 x 1,60
560 G / DG / GA / DGA-1000	9300 x 54 x 1,60
650-1000 G / DG / GA / DGA / 1100 DG	9300 x 54 x 1,60
1000 DGP / 1020 DGP / 1140-510 / 1250-510	9800 x 67 x 1,60

## MEGA

H-260 A, H-260 GA	3660 x 27 x 0,90
H-260 A, H-260 GA	3660 x 27 x 0,95
BS-250 HAS, BS-250 GA	3660 x 34 x 1,10
BS-300 HAS, BS-300 GA	3820 x 34 x 1,10
H-330 A, H-330 GA, H-330	3920 x 34 x 1,10
BS-400 HAS, BS-400 GA, BS-400 HA, BS-400 SA, BS-360 GA, BS-360 HA, BS-450 M, BS-360 SA, BS-360 A	4115 x 34 x 1,10
H-400 A, H-400 GA, H-400	4570 x 34 x 1,10
BS-450 SA	4670 x 41 x 1,30
BS-450 HAAS, BS 450 GAAS	4880 x 41 x 1,30
H-5042 A	5100 x 41 x 1,30
H-460 A, H-460 GA, H-460, BS-1830 (H-1830)	5300 x 41 x 1,30
BS-760 M	5500 x 41 x 1,30
H-550 A, H-550 GA, H-550	5800 x 41 x 1,30
H-600, S-600	6800 x 54 x 1,60
BS-1000M, BS-1050HA, BS-1050SA	7028 x 50 x 1,30
H-600, S-600	7600 x 54 x 1,60
H-700 A, H-700 GA, H-700, H-800, S-800	8128 x 54 x 1,60
MH-800 S	8500 x 54 x 1,60
H-1080, S-1080	8800 x 67 x 1,60
MH-1080 S	9070 x 54 x 1,60
MH-1865 S	10600 x 67 x 1,60
MH-1190 S	10818 x 67 x 1,60
H-1100	10820 x 80 x 1,60
MH-1690 S	10980 x 67 x 1,60
MH-1385 S, H-1300	12300 x 80 x 1,60
H-1613	12900 x 80 x 1,60

Hersteller Maschinentyp	Bandabmessungen in mm Länge x Breite x Dicke
<b>MEP</b>	
PH 101	1138 x 13 x 0,65
PH 211	2085 x 20 x 0,90
SH 200	2375 x 20 x 0,90
PH 261	2450 x 27 x 0,90
SH 260 / 260 CCS	2750 x 27 x 0,90
SH 280 / SH 280 SX / SH 280 SXI / SH 282 / SH 282 SX / SH 282 CNC FE / SH 282 CCS	2950 x 27 x 0,90
SH 332 CCS / SH 332 SX / SH 332 SXI / SH 332 AX / SH 332 AXI / SH 332 CNC FE / SH 330 AXI / SH 330 CNC S	3320 x 27 x 0,90
SH 400 CNC FES	4400 x 34 x 1,10
SC 452 CCS	4500 x 27 x 0,90
SH 420 SXI / SH 420 SXI / E	4640 x 34 x 1,10
SC 500 CNC FE	5450 x 41 x 1,30

## METALIN

320 SA, 320 ST, 320 VA	3660 x 27 x 0,90
420 SA, 420 ST, 420 VA	4360 x 34 x 1,10
420 ST V	4570 x 34 x 1,10

## METORA

UMB 250	3200 x 27 x 0,90
MB 300, 300 RR	3660 x 27 x 0,90
VMB 280	3800 x 34 x 1,10
Geromat 360	3830 x 27 x 0,90
MBL 300, MB 320	4000 x 27 x 0,90
VMB 230 DS	4100 x 34 x 1,10
MB 330 ERGONOMIC	4600 x 34 x 1,10
HMB/VMB 305 DS	4900 x 34 x 1,10
	optional 4900 x 41 x 1,30
HMB 405 R	5620 x 34 x 1,10
HMB/VMB 380 DS	5620 x 41 x 1,30
	optional 5620 x 34 x 1,10
HMB/VMB 455 DS	6200 x 54 x 1,60
HMB 705 G	6800 x 41 x 1,30
HMB/VMB 550 DS	7820 x 54 x 1,60
HMB/VMB 700 DS	8920 x 54 x 1,60

## MISSLER

DEB 280 CE	4100 x 34 x 1,10
ACM 600	4570 x 34 x 1,10
DEB 340 CE	5000 x 34 x 1,10
DEB 410 CE	5940 x 41 x 1,30
DEB 420 CE	6200 x 54 x 1,30
	optional 6200 x 54 x 1,60
DEB 540 CE	7460 x 54 x 1,30
	optional 7460 x 54 x 1,60
DEB 650 CE	9400 x 67 x 1,60
DEB 720 CE	9520 x 67 x 1,60

## MISTRY LAXMAN KADVA & CO.

LK-O	2510 x 20 x 0,90
LK-0 CS	2540 x 20 x 0,90
LK-1 CS	2540 x 20 x 0,90
LK-1.STD.	2540 x 20 x 0,90
LK-1.HS.	3000 x 27 x 0,90
LK-150.DCA.	3760 x 27 x 1,10
LK-211 DC/ LK-211 DCA	3760 x 27 x 0,90
LK-2.HS.	3760 x 27 x 0,90
LK-2.HS.	3810 x 27 x 0,90

# SÄGEBAND-ABMESSUNGEN UND MASCHINENTYPEN

Hersteller Maschinentyp	Bandabmessungen in mm Länge x Breite x Dicke
LK-210.DC.	4100 x 34 x 1,10
LK-3.HS.	4100 x 34 x 1,10
LK-301 DC/ LK-301 DCA	4100 x 34 x 1,10
LK-4.HS.	4420 x 34 x 1,10
LK-300.DCA.	4570 x 41 x 1,30
LK-400.DC.	5450 x 41 x 1,30
LK-421 DC/ LK-421 DCA	5450 x 41 x 1,30
LK-500.DC.	6900 x 54 x 1,60
LK-531 DC	6900 x 54 x 1,60
LK-600.DC.	8000 x 67 x 1,60
LK-651 DC	8000 x 67 x 1,60
LK-700.DC.	8800 x 67 x 1,60
LK-801 DC	8800 x 67 x 1,60
LK-1000.DC.	12300 x 80 x 1,60
LK-1001 DC	12300 x 67 x 1,60
LK-1251 DC	13200 x 80 x 1,60
LK-1500.DC.	13200 x 80 x 1,60

## MÖSSNER

SM 320	2550/2630 x	3-13 x 0,65 - 0,90
SM / SSF 420	3160/3260 x	3-13 x 0,65 - 0,90
LB (V) 421 (E)		3700 x 27 x 0,90
SSF 1050 (2 Räder)	3920/4050 x	6-27 x 0,65 - 0,90
SSF 1050 (3 Räder)	5250/5350 x	6-27 x 0,65 - 0,90
SSF 520	4100/4200 x	6-27 x 0,65 - 0,90
SSF 520 (erhöht)	4500/4600 x	6-27 x 0,65 - 0,90
SSF 630	5100/5180 x	10-34 x 0,65 - 1,10
SSF 1050 (3 Räder)	5250/5350 x	6-27 x 0,65 - 0,90
HM 280 CNC		5400 x 34 x 1,10
SSF 630 (250 erhöht)	5600/5680 x	10-34 x 0,65 - 1,10
SSF 801	6250/6400 x	13-34 x 0,65 - 1,10
SSF 1600	6575/6635 x	6-27 x 0,65 - 0,90
VB 801 F	6670/6730 x	34-41 x 1,10 - 1,30
SSF 1600 (270 erhöht)	6980/7040 x	6-27 x 0,65 - 0,90

## MÜLLER

Kamu 150 G		1470 x 13 x 0,65
Kamu 210 G, Kamu 220 G		2450 x 20 x 0,90
HBS 220 G		2450 x 27 x 0,90
HBS 230 G-M, HBS 230 G-MA, HBS 230 G-LR-M, HBS 230 G-LR-MA, HBS 230 G-LR-HA		2700 x 27 x 0,90
Kamu 260 G-M, Kamu 260 G-SC, Kamu 280 DG-M, Kamu 280 DG-SC, Kamu 280 G-HHS,		
Kamu 280 DG-HHS, Kamu 310 G-HA, Kamu DG-HA		2700 x 27 x 0,90
HBA 240, HBA 240 G		3180 x 27 x 0,90
Kamu 270 A, Kamu 300 G-A		3180 x 27 x 0,90
SBS 410, SBS 420, SBS 430,		3400 x 13 x 0,65
SBS 450, SBS 460	optional	3400 x 20 x 0,90
HBS 275 G		3460 x 27 x 0,90
	optional	3460 x 34 x 1,10
HBS 280, HBS 300, HBA 320 G, HBS 321 G,		3660 x 27 x 0,90
HBS 260, HBA 260, HBA 280	optional	3660 x 34 x 1,10
Kamu 500 G-HA		4120 x 34 x 1,10
Kamu 450 G-A		4140 x 34 x 1,10
HBS 320, HBS 320 G-LR, HBS 322 G, HBA 320,		4150 x 27 x 0,90
HBA 500 G, HBA 320 SG	optional	4150 x 34 x 1,10
HBS 320 SG		4150 x 34 x 1,10
Kamu 380 VDG-HA		4250 x 34 x 1,10
HBA 400 S, HBA 500 SG, HBS 500 SG, HBS 400 S		4400 x 34 x 1,10
Kamu 400 A		4500 x 34 x 1,10
SBS 650, SBS 660		4750 x 13 x 0,65
SBS 1150, SBS 1160		5000 x 20 x 0,90
	optional	5000 x 13 x 0,65

Hersteller Maschinentyp	Bandabmessungen in mm Länge x Breite x Dicke
HBS 450, HBS 450 G	5060 x 34 x 1,10
Kamu 700 HA, Kamu 700 DG-HA	5450 x 41 x 1,30
Kamu 1200	5600 x 34 x 1,10

## MULTICUT MACHINE TOOLS

BDC-200	3760 x 27 x 0,90
BDC-300	4100 x 34 x 1,10
BDC-360	4860 x 41 x 1,30
BDC-420	5800 x 41 x 1,30
BDC-550	6900 x 67 x 1,60
BDC-650	6900 x 67 x 1,60
BDC-800	8800 x 67 x 1,60
BDC-1000	12300 x 80 x 1,60
BDC-1200	12300 x 80 x 1,60
BDC-1200	13900 x 80 x 1,60
BDC-1500	13900 x 80 x 1,60

## PEDRAZZOLI

SN 255	2500 x 19 x 0,90
SN 275	2825 x 27 x 0,90
SN 300	2825 x 27 x 0,90
SN 350	3150 x 27 x 0,90
SN 350 AP-CN	3150 x 27 x 0,90
BROWN SN 420	3150 x 27 x 0,90
SN 365	3150 x 27 x 0,90
SN 380	3634 x 32 x 1,10
BROWN SN 450 EVOLUTION	3634 x 34 x 1,10

## PEHAKA

HS 300 GBS, HS 300 GBS-AU	3660 x 27 x 0,90
HS 260, HSL 260, HS 260 Super, Pehakamat 250 SL, PEHAKAMAT 250 Super	3700 x 27 x 0,90
Pehakamat 260 ZP	4850 x 34 x 1,10
HS 340 GBS	5000 x 34 x 1,10
HS 420, Pehakamat 420-R	5300 x 34 x 1,10
HS 340/500, PEHAKAMAT 360 ZP	5600 x 41 x 1,30
HS 440/560	6100 x 41 x 1,30
HS 540/710	6700 x 54 x 1,60
HS 310/600 GBS	6850 x 34 x 1,10
Pehakamat 440 ZP	7200 x 41 x 1,30
Pehakamat 540/610 ZP	7900 x 54 x 1,60
HS 650/800	8000 x 67 x 1,60
HS 400/800 GBS	8100 x 41 x 1,30
Pehakamat 650/800 ZP	8800 x 67 x 1,60
HS 540/1100 GBS	10260 x 54 x 1,60
HS 820/820, Pehakamat 820 ZP	10880 x 67 x 1,60
HS 820/1050	11350 x 67 x 1,60
HS 1700/1700	11880 x 54 x 1,60
HS 1070/1250	12700 x 67 x 1,60
HS 1500/1500	13520 x 67 x 1,60
HS 1250/1350	14000 x 67 x 1,60
	optional 14000 x 80 x 1,60

## RÜSCH

QuickSaw 260 M	2700 x 27 x 0,90
QuickSaw 260 MF	2700 x 27 x 0,90
QuickSaw 260 SA	2700 x 27 x 0,90
TOP SAW 320	2825 x 27 x 0,90
HBS 260, 320/450 G, 275 A, 260/320 AF	3660 x 27 x 0,90
AM 270	3660 x 27 x 0,90



# SÄGEBAND-ABMESSUNGEN UND MASCHINENTYPEN

Hersteller Maschinentyp	Bandabmessungen in mm Länge x Breite x Dicke
TEBA 310	3990 x 27 x 0,90
TEBA 310 DGA	3990 x 27 x 0,90
Pegas 300 Serie	4000 x 27 x 0,90
TEBA 400 + SAF	4300 x 34 x 1,10
Pegas 380 Serie	5140 x 34 x 1,10
TEBA 450 DGHA	5150 x 34 x 1,10
TEBA 450 DGHA-Linear	5150 x 34 x 1,10
Pegas 440/600	5720 x 34 x 1,10

## UZAY MAKINA

UMS 150 DG	2080 x 20 x 0,90
UMS-Y 220 DG	3000 x 27 x 0,90
UMS-Y-O 280 H	3660 x 27 x 0,90
UMSY-O 350 G/DG	4260 x 34 x 1,10
UMSY-O 350	4570 x 34 x 1,10
UMSY-O 420	5040 x 34 x 1,10
UMSY 420 H	5150 x 41 x 1,30
UMSY-O 350 LG	5400 x 41 x 1,30
UMSY-O 540	6100 x 41 x 1,30
UMSY 540 H	6250 x 41 x 1,30
UMSY 800	7250 x 41 x 1,30
UMSY 540 DG	7400 x 41 x 1,30
UMSO 540 DGH	7400 x 54 x 1,60
UMSO 800 H	8300 x 54 x 1,60
UMSY 1010	9400 x 54 x 1,60
UMSY 1300	12000 x 67 x 1,60
UMSY 1600	13500 x 80 x 1,60

## WAGNER

TEBA 200 L	2570 x 27 x 0,90
TEBA 230 Serie	2700 x 27 x 0,90
TEBA 260 Serie	3200 x 27 x 0,90
KV 40	3350 x 13 x 0,60
KV 50	3880 x 13 x 0,60
KV 60	3980 x 13 x 0,60
TEBA 310 Serie	3990 x 27 x 0,90
TEBA 330 Serie	4440 x 34 x 1,10
KV 100	4540 x 13 x 0,60
WPB 340 A	5270 x 34 x 1,10
	optional 5270 x 41 x 1,30
WPB 420 A	6280 x 41 x 1,30
WPB 520 A	7350 x 41 x 1,30
	optional 7350 x 54 x 1,60

## WAY TRAIN

UE-100 S	1470 x 13 x 0,65
WE 225 S	2265 x 20 x 0,90
UE-712 C, UE-712 G, UE-180 AH, UE-712SG	2360 x 20 x 0,90
WE 270 DS / WE 270 DSA / WE 260 S	2460 x 27 x 0,90
UE-916 V, UE-916 A	3035 x 27 x 0,90
WE 330 DSA	3080 x 27 x 0,90
UE-250 A, UE-250 V, UE-250 SSA	3300 x 27 x 0,90
UE-918 HAV, UE-918 HA, UE-918 SSA, UE-918 S	3345 x 27 x 0,90
LX-250	3505 x 34 x 1,10
UE 330 SA / 330 SSA / 330 A	4100 x 34 x 0,90
UE-350	4700 x 34 x 1,10

## WOO SUNG

H-200	2460 x 27 x 0,90
HANC-3300, HA-330	3820 x 34 x 1,10
HANC-430, HA-400	4570 x 34 x 1,10

Hersteller Maschinentyp	Bandabmessungen in mm Länge x Breite x Dicke
HANC-450, HA-450	4670 x 41 x 1,30
HANC-480	5040 x 41 x 1,30
HANC-500	5450 x 41 x 1,30
H-500MA, HANC-580	5800 x 41 x 1,30
HA-700, H-700	7600 x 41 x 1,30
HA-1000MA, H-1100	9500 x 67 x 1,60
H-1300	11880 x 67 x 1,60

## WOO YOUNG

UE-120SV	1550 x 13 x 0,60
UE-250HV	2460 x 27 x 0,90
UE-250	2460 x 27 x 0,90
S-250NC	3505 x 27 x 0,90
S-330NC	4100 x 34 x 1,10
H-330HFA	4242 x 34 x 1,10
S-4535HA	4570 x 34 x 1,10
S-460HFA	4670 x 38 x 1,30
S-460NC	4770 x 41 x 1,30
H-460HFA	5450 x 41 x 1,30
H-600HA	6560 x 41 x 1,30
H-560, H-560HFA	6600 x 54 x 1,60
H-7060	6600 x 54 x 1,60
H-8070	7600 x 50 x 1,60
H-700HFA	8000 x 54 x 1,60
H-1010	8800 x 67 x 1,60
H-1010HANC	9700 x 67 x 1,60
	optional 9700 x 80 x 1,60
VBS-1022, VBS-1322, VBS-1620, VBS-1818	11880 x 67 x 1,60
H-1300	12300 x 80 x 1,60
H-1713	13000 x 80 x 1,60