



NIEUW in het assortiment (opsomming)



Pagina 10/6



Pagina 10/24



Pagina 10/11



Pagina 10/15



Pagina 10/19



Pagina 10/21



Pagina 10/23



Pagina 10/25



Pagina 10/27



Pagina 10/27



Pagina 10/28



Pagina 10/39



Pagina 10/44



Pagina 10/42



Pagina 10/48



Pagina 10/53



Pagina 10/56



Pagina 10/56



Pagina 10/58



Pagina 10/59



Pagina 10/71



Pagina 10/68



Pagina 10/75



Pagina 10/82



Pagina 10/83



Pagina 10/84



Pagina 10/68



Seite 10/86



Pagina 10/77



Pagina 10/78



Pagina 10/92



Pagina 10/96



Pagina 10/100



Pagina 10/101



Pagina 10/105



Pagina 10/108



Pagina 10/117



Pagina 10/121



Pagina 10/122



Kruiwagens, emmers, kuipen, telescopische steunen

Pagina 10/4 – 10/15



Sproeiapparatuur, betonverdelers, weefseldeok, gereedschap voor tegelzeters

Pagina 10/16 – 10/30



Plakborden, troffels, betonzagen, spatels, mengers, lood

Pagina 10/31 – 10/46



Glassnijders, hevels, kwasten, schildertoebehoer, breekijzers, richtlatten

Pagina 10/47 – 10/58



Metselaarsnoer, schoppen, spaden, houwelen

Pagina 10/58 – 10/71



Stentrekkers, nivelleertechniek, afzettechniek, kannen

Pagina 10/72 – 10/90



Tak-, heggenscharen, boomzagen, boswachtergereedschap, mesthark, spadevork

Pagina 10/90 – 10/105



Tuingereedschap, betonmixers, verwarmingsapparatuur/airco's

Pagina 10/106 – 10/128

MATADOR



Kruiwagen Easy Rider

Met ovale diepe bak gelakt met versterkte rand · Frame van geheel gelaste staalconstructie met kiepbeugel en baksteun aan voorzijde · Ergonomisch gevormde kunststof handgrepen met knokkelbescherming · Gemonteerd · Kleur grijs

Lakschade is geen reden voor reclamatie!

Inhoud [l]	Uitvoering	Banden	Art.nr.	EUR	CS
80	Stalen velg met kogellager	Polymeerwiel	4000 818 215	298,00	NXCD

MATADOR



Kruiwagen Easy Rider

Met rechthoekige diepe bak gelakt met versterkte rand · Frame van geheel gelaste staalconstructie met kiepbeugel en baksteun aan voorzijde · Ergonomisch gevormde kunststof handgrepen met knokkelbescherming · Gemonteerd · Kleur lichtgrijs

Lakschade is geen reden voor reclamatie!

Inhoud [l]	Uitvoering	Banden	Art.nr.	EUR	CS
80	Stalen velg met kogellager	Polymeerwiel	4000 818 216	314,00	NXCD

CAPITO



Kruiwagen Garten 85

Met rechthoekige platte bak verzinkt met versterkte rand · Frame van volledig gelaste precisiestalen constructie met kantelbeugel · Kunststof handgrepen

Levering in gedemonteerde staat!

Bij de productie van de bakken kunnen tijdens het dieptrekproces slijpsporen en lichte golven optreden. Lakschade is eveneens geen reden tot reclamatie!

Inhoud [l]	Uitvoering	Banden	Art.nr.	EUR	CS
85	Polypropyleen velg met rollager	Wiel met luchtband	4000 818 164	93,95	NCA Y

Toebehoren		Art.nr.	EUR	CS
Wiel met luchtband met kunststof glijlager		4000 818 169	68,95	NCA Y
Polymeerwiel, volledig geschuimd		4000 818 259	91,95	NCA Y
1 paar kunststof grepen		4000 818 319	11,50	NCA Y

CAPITO



TUV NORD GS

Kruiwagen Praktica 85

Dragend frame van stalen buizen met trogvormige bak · Staalbuis-Ø 34 mm · Wanddikte 1,5 mm · Tegen elkaar gelaste voeten met voetversteving · Verzinkte bak · Wiel met draadvoering rondom, plaatdikte 1,0 mm · Handvriendelijke houten handgrepen · Wiel met luchtband 400/100 met slang, op plaatstalen velg, met kunststof glijlager

Levering in gedemonteerde staat!

Bij de productie van de bakken kunnen tijdens het dieptrekproces slijpsporen en lichte golven optreden. Lakschade is eveneens geen reden tot reclamatie!

Inhoud [l]	Uitvoering	Banden	Art.nr.	EUR	CS
85	Velg van plaatstaal met kunststof glijlager	Wiel met luchtband	4000 818 161	165,00	NCA Y

Toebehoren		Art.nr.	EUR	CS
Reservebak geperforeerd		4000 818 167	61,95	NCA Y
Wiel met luchtband met kunststof glijlager		4000 818 169	68,95	NCA Y
Houten greep, 1 paar in de zak		4000 818 188	16,25 ¹⁾	NCA Y
Bouten met verzonken kop (5 st./zak)		4000 818 364	7,25	NCA Y
Kantelbeugel voor Praktica, Export, Carry		4000 818 375	37,95	NCA Y

¹⁾ prijs per paar

CAPITO



Kruiwagen Carry

Met rechthoekige platte bak verzinkt met versterkte rand · Frame van geheel gelaste staalconstructie · Kunststof handgrepen

Levering in gedemonteerde staat!

Bij de productie van de bakken kunnen tijdens het dieptrekproces slijpsporen en lichte golven optreden.

Inhoud [l]	Uitvoering	Banden	Art.nr.	EUR	CS
85	Stalen velg met kunststof glijlager	Wiel met luchtband	4000 818 168	137,00	NCA Y

Toebehoren		Art.nr.	EUR	CS
Reservebak geperforeerd		4000 818 167	61,95	NCA Y
Wiel met luchtband met kunststof glijlager		4000 818 169	68,95	NCA Y
Polymeerwiel, volledig geschuimd		4000 818 259	91,95	NCA Y
1 paar kunststof grepen		4000 818 318	14,25	NCA Y
Bouten met verzonken kop (5 st./zak)		4000 818 364	7,25	NCA Y
Kantelbeugel voor Praktica, Export, Carry		4000 818 375	37,95	NCA Y
Bak Carry verzinkt geperforeerd		4000 818 376	65,95	NCA Y

10



Diepe kruiwagen ALLCAR

Dragend frame van stalen buis met trogvormige bak met gebogen voeten en kiepbeugel · Staalbuis-Ø 34 mm · Buisdikte 1,5 mm · Tegen elkaar gelaste voeten · Verzinkte, smalle bak van 100 liter, met geprofileerde omgebogen rand, plaatdikte 0,9 mm · Kunststof grepen · Baksteun aan voorzijde · Wiel met luchtband 400 / 100 op stalen velg, met kogellager

Levering in gedemonteerde staat!

Bij de productie van de bakken kunnen tijdens het dieptrekproces slijpsporen en lichte golvingen optreden. Lakschade is eveneens geen reden tot reclamatie!

Inhoud [l]	Uitvoering	Banden	Art.nr.	EUR	CS
100	Stalen velg met kunststof glijlager	Wiel met luchtband	4000 818 165	169,00	NCAY

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Reservebak geperforeerd	4000 818 166	84,95	NCAY
Wiel met luchtband met kunststof glijlager	4000 818 169	68,95	NCAY
Polymeerwiel, volledig geschuimd	4000 818 259	91,95	NCAY
1 paar kunststof grepen	4000 818 318	14,25	NCAY
Bouten met verzonken kop (5 st./zak)	4000 818 365	7,75	NCAY



Diepe kruiwagen

Met rechthoekige diepe bak verzinkt met extra versterkte rondijzer-rand · Dikte van de kuip: 1,25 mm · Frame van geheel gelaste staalconstructie met kiepbeugel en baksteun aan voorzijde en voetversterking · Kunststof handgrepen · Met wiel zonder binnenband

Bij de productie van de bakken kunnen tijdens het dieptrekproces slijpsporen en lichte golvingen optreden. Lakschade is eveneens geen reden tot reclamatie!

Inhoud [l]	Uitvoering	Banden	Art.nr.	EUR	CS
90	Stalen velg met kogellager	Wiel met luchtband	4000 818 162	145,00	NRCK

Toebehoren	Art.nr.	VE	EUR	CS
Reservebak	4000 818 163	1	56,95	NBCL
Wiel met luchtband en kogellager	4000 818 171	1	52,95	NBCL
Polymeerwiel met kogellager	4000 818 172	1	61,95	NBCL
Bouten met verzonken kop (5 st./zak)	4000 818 371	1	4,50	NUCL
Kunststof grepen	8000 375 979	2	3,25	NUCL
Slang Ø 400 x B 100 mm	8000 376 136	1	10,25	NBCL



Diepe kruiwagen

Met rechthoekige diepe bak verzinkt met extra versterkte rondijzer-rand · Frame van geheel gelaste staalconstructie met kiepbeugel en baksteun aan voorzijde en voetversterking · Kunststof handgrepen · Gemonteerd

Bij de productie van de bakken kunnen tijdens het dieptrekproces slijpsporen en lichte golvingen optreden. Lakschade is eveneens geen reden tot reclamatie!

Inhoud [l]	Uitvoering	Banden	Art.nr.	EUR	CS
90	Stalen velg met kogellager	Polymeerwiel	4000 818 173	189,00	NRCK

Toebehoren	Art.nr.	VE	EUR	CS
Reservebak	4000 818 163	1	56,95	NBCL
Wiel met luchtband en kogellager	4000 818 171	1	52,95	NBCL
Polymeerwiel met kogellager	4000 818 172	1	61,95	NBCL
Bouten met verzonken kop (5 st./zak)	4000 818 371	1	4,50	NUCL
Kunststof grepen	8000 375 979	2	3,25	NUCL



Kruiwagen Fagro F85

Met rechthoekige, naadloos getrokken vlakke bak, gelakt met extra versterkte ronde ijzeren rand · Bevestigingsschroeven verzonken · Frame van volledig gelaste, extra stabiele staalconstructie · Houten handgrepen · Optimale zwaartepuntverdeling · Draagvermogen 200 kg · Afmeting 1.500 x 730 x 630 mm

Inhoud [l]	Uitvoering	Banden	Art.nr.	EUR	CS
85	Stalen velg met kogellager	Wiel met luchtband	4205 100 115	175,00	NRCK

Toebehoren	Art.nr.	VE	EUR	CS
Houten greep	8000 375 900	2	2	3,50
Kruiwagenbak Fagro (85l), blauw gelakt	8000 376 037	1	1	90,95
Wiel Fagro, 400x100 mm, kogellager en as	8000 376 078	1	1	50,95
Polymeerwiel Fagro, 400x100 mm, met kogellager en as	8000 376 079	1	1	65,95



Bandenpomp

Met manometer · Van aluminium · Met inklapbare metalen standbeugels en kunststof grepen · Inclusief French-/Sclaverand-ventiel, 2 extra adapters voor fietsventielen en vrijetijdsartikelen

Hoogte [mm]	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
600	1	4000 818 179	15,25	NUBQ





Levering zonder kuip

Trolley

Onderstel met 4 wielen incl. blokkeerrem · Voor het eenvoudig verplaatsen van gevulde kuipen tot 100 l vulvolume · Gemakkelijkere opname uit de werkkuij

Leveringsomvang: 1 inklapbaar onderstel (moet nog worden gemonteerd), 4 wielen (2 met en 2 zonder blokkeerrem)

Materiaal	Staal, gepoedercoat
Draagvermogen [kg]	250
Uitvoering	Inklapbaar, met wielen
B x D x H [mm] ca. buiten	920 x x 720
Art.nr.	4000 818 508
EUR	115,00
CS	NBFB



Bouwemmer

Kunststof (polyethyleen) · Recyclebaar · Zwart · Verzinkte beugel · Liter-schaalverdeling

Inhoud [l]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
12	-	4000 818 012	2,15	NKDS
12	Met kruisbodem	4000 818 022	6,25	NKDS



Bouwemmer

Kunststof (LDPE) · Recyclebaar · Grijs · Verzinkte beugel · Liter-schaalverdeling

Inhoud [l]	Ø beugel [mm]	Art.nr.	EUR	CS
20	7	4000 818 240	14,50	NKDS



Deksel

Van recycling-kunststof · Zwart

Passend bij	VE	Art.nr.	EUR	CS
Bouwemmers 12 l	10 +	4000 818 291	3,95	NKDS
Bouwemmers 20 l	10 +	4000 818 292	4,85	NKDS



Bouwemmer

Kunststof (polyethyleen) · Recyclebaar · Zwart · Verzinkte beugel · Liter-schaalverdeling · Met tuit

Inhoud [l]	Uitvoering	Ø beugel [mm]	Art.nr.	EUR	CS
12	Met tuit	4,3	4000 818 241	1,85	NKDS
20	Met tuit	5,0	4000 818 242	3,20	NKDS



Stofafzuiging

Geen blootstelling aan stof bij het vullen en mengen · Gemakkelijk toepasbaar op veel verschillende emmer- en kuipmaten · Met rubberen afdichting · Levering **zonder** emmer

Passend bij	Art.nr.	EUR	CS
Vershillende emmer- en kuipmaten	4000 818 313	10,95	NKDS

Bouwemmer

Recycling-kunststof · Recyclebaar · Zwart · Verzinkte beugel · Liter-schaalverdeling

Inhoud [l]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
20	Met kruisbodem	4000 818 023	3,60	NKDS



Bouwemmer

Van hoogwaardige gerecyclede kunststof (polyethyleen) · Zwart · Verzinkte knopbeugel · Liter-schaalverdeling

Inhoud [l]	Uitvoering	Ø beugel [mm]	Art.nr.	EUR	CS
20	Met kruisbodem	7	4000 818 393	14,50	NKDS

Multifunctionele bak Tubrug

Super flexibel · UV- en vorstbestendig · Hoge draagkracht · Supersterke handgrepen · Multifunctioneel · Geschikt voor voedsel

Inhoud [l]	Kleur	Binnen-Ø [cm]	Hoogte [cm]	Art.nr.	EUR	CS
26	Blauw	39	30	4000 818 027	13,95	NXCS
42	Blauw	45	33	4000 818 028	17,50	NXCS
26	Groen	39	30	4000 818 029	13,95	NXCS
42	Groen	45	33	4000 818 030	17,50	NXCS



Bouwemmer

Van hoogvast polyethyleen · Blauw · Zware uitvoering · Verzinkte beugel met metalen ogen 6 mm · Lage standrand · Liter-schaalverdeling

Inhoud [l]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
12	Zwaar	4000 818 041	8,75	NKDS



Mortelbak

Kunststof · Recyclebaar · Zwart · Liter-schaalverdeling · Ergonomische grepen

Inhoud [l]	Art.nr.	EUR	CS
40	4000 818 025	7,50	NKDS



Bouwemmer

Speciale kunststof · Recyclebaar · Blauw · Verzinkte beugel · Liter-schaalverdeling · Hefbaar met kraan · Vorstbestendig

Inhoud [l]	Uitvoering	Ø beugel [mm]	Art.nr.	EUR	CS
12	Zwaar	6	4000 818 045	11,95	NKDS
20	Zwaar	7	4000 818 047	15,25	NKDS
40	Zwaar	8	4000 818 049	32,95	NKDS



Mortelbak

Kunststof (polyethyleen) · Recyclebaar · Zwart · Liter-schaalverdeling · Ergonomische grepen · Versterkte rand

Inhoud [l]	Art.nr.	EUR	CS
65	4000 818 040	7,95	NKDS
90	4000 818 042	9,75	NKDS



Multifunctionele bak Tubrug Gorilla

Hoge draagkracht · Extreem robuust en bestendig · 100 % polyethleen · UV- en vorstbestendig · Geel

Inhoud [l]	Binnen-Ø [cm]	Hoogte [cm]	Art.nr.	EUR	CS
26	39	30	4000 818 015	13,95	NXCS
42	45	33	4000 818 016	17,50	NXCS



Mortelbak

Speciale kunststof · Wit · Ergonomische grepen · Vorstbestendig

Inhoud [l]	Art.nr.	EUR	CS
65	4000 818 218	15,53	NKDS





Mortelbak

Speciale kunststof · Blauw · Versterkte bodem · Vorstbestendig

Inhoud [l]	Art.nr.	EUR	CS
90	4000 818 051	47,95	NKDS



Mengemmer

Kunststof (polypropeen) · Recyclebaar · Wit · Zonder beugel · Liter-schaalverdeling

Toebehoren: deksel 4000 818 244

Inhoud [l]	Art.nr.	EUR	CS
30	4000 818 243	16,25	NKDS



Mortelbak

Speciale kunststof · Blauw · Versterkte bodem · Buisframe rondom · Hefbaar met kraan · Vorstbestendig · Met typeplaatje

Inhoud [l]	Art.nr.	EUR	CS
90	4000 818 050	109,00	NKDS



Deksel

Kunststof (polypropeen) · Recyclebaar · Wit · Geschikt voor mengemmer van 30 l 4000 818 243

Passend bij	Art.nr.	EUR	CS
Mengemmer 30 l	4000 818 244	4,95	NKDS



Mortelbak

Kunststof (polyethyleen) · Recyclebaar · Zwart · Versterkte rand · Ergonomische grepen · Liter-schaalverdeling

Inhoud [l]	Art.nr.	EUR	CS
65	4000 818 035	8,95	NKDS
90	4000 818 036	10,75	NKDS



NIEUW

Prefabmortelbak

Hefbaar met kraan · Met buisframe rondom

Inhoud [l]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
200	Rood	4000 818 149	159,00	NEEG
200	Blauw	4000 818 150	159,00	NEEG
200	Groen	4000 818 151	159,00	NEEG
200	Oranje	4000 818 152	159,00	NEEG
200	Geel	4000 818 148	159,00	NEEG



Multifunctionele kuip

Kunststof (nieuw materiaal) · Zwart · Slagvast en onbreekbaar · Te gebruiken als wasmand, bloembak, olie-opvangbak, transportkist enz.

Inhoud [l]	Art.nr.	EUR	CS
40	4000 818 092	25,95	NKDS

Kalkspade

Staal van 3/4" ijzeren buis met kunststof kap · Zonder greep · Zwart gelakt · 16 x 20 cm

Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1110	4000 818 070	22,95	NCBS

Ratel voor de steigerbouw

Sleutelwijdte 19 / 22 mm



Totale lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
310	4000 818 093	25,95	NRBU



Vouwsteigerschraag

Stevige buizenstalen constructie - Gelakt - Vastzethendel voor de vergrendeling van de poten - In hoogte verstelbaar in raster van 5 cm - Goedgekeurd door de bedrijfsvereniging

Lakschade is geen reden tot reclamatie!

B x H cm	Draagvermogen [kg]	Gewicht [kg]	Regelbereik [cm]	Art.nr.	EUR	CS
120 x 120	1500	21	120-195	4000 818 268	99,95	NRCM



Handwerkersschraag

Inzetbaar als werksteiger in zeer krappe ruimtes - Stabiel inklapbaar stalen buisframe - Gelakt - Slipvast door rubberen voeten

Leveringsomvang: 1 stuks bok zonder plank

Lakschade is geen reden tot reclamatie!

B x H cm	Draagvermogen [kg]	Gewicht [kg]	Regelbereik [cm]	Art.nr.	EUR	CS
80 x 91	700	8	52-90	4000 818 272	51,95	NBCM

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Reservevoet	8000 375 757	4,95	NBCM



Pleisterwerkschraag Typ II

Te gebruiken in de krapste ruimte - Stevig stalen buisframe - Gelakt - In hoogte verstelbaar van 50-80 cm

Lakschade is geen reden tot reclamatie!

B x H cm	Draagvermogen [kg]	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
102 x 50	350	10	4000 818 269	64,95	NBCL

Opklapbare werkbok

Stabiel - Inklapbaar - Opstelvlak van watervast verlijmd meerlaags hout - Tredebekleding van slijpvaste geperforeerde staalplaat

Lakschade is geen reden tot reclamatie!

B x H [mm]	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
700 x 700	10	4000 818 270	87,95	NBCM
1100 x 700	14	4000 818 271	91,95	NBCL

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Reservevoet	8000 375 757	4,95	NBCM



Paalbeslag

Hoekbescherming voor steigerplanken met een breedte van 20-30 cm

VE	Art.nr.	EUR	CS
100	4200 000 528	93,95	NBCM

¹⁾ prijs per 100 st.



Voetenveeg

Hoort voor iedere bouw-, woon- en kantoorcontainer - Ideaal voor bouwplaatsen, tuiniersbedrijven, paardenstallen, bosbouwbedrijven, afvalstortplaatsen, zand- en grindgroeves, tennis- en sportvelden, landbouwbedrijven

L x B [mm]	Roostermaat [mm]	Oppervlak	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
700 x 500	500 x 500	Verzinkt	10	4000 818 275	89,95	NBCM

Toebehoren	Art.nr.	VE	EUR	CS
Bezem als vervanging voor voetenveeg, B 55 mm	8000 375 662	2	8,25	NBCM





Platenzak Platten-Bag

Geschikt voor eenmalig gebruik van asbesthoudende platen · Weefsel is gecoat · Met 3-zijdige schort en deksel · **Met waarschuwingsprint Asbest · Voldoet aan de eis van TRGS 519**

L x B x H [mm]	Draagvermogen [kg]	Art.nr.	EUR	CS
2600 x 1250 x 300	1000	4000 818 090	22,95	NKAP
3200 x 1250 x 300	1500	4000 818 155	26,95	NKAP



Transportzak Big Bag

Voor eenmalig gebruik · Weefsel is gecoat · Met schort · **Met waarschuwingsprint minerale wol · Voldoet aan de eis van TRGS 521**

L x B x H [mm]	Draagvermogen [kg]	Art.nr.	EUR	CS
900 x 900 x 1100	150	4000 818 466	10,95	NKAP



Transportzak Big Bag

Geschikt voor **eenmalig** transport per kraan van droge bouwstoffen zoals stenen, grind, zand etc. · Gesloten vloer · 4 hijslussen · Weefsel is onbedrukt en ongecoat

L x B x H [mm]	Draagvermogen [kg]	Art.nr.	EUR	CS
600 x 600 x 600	500	4000 818 394	7,75	NKAQ
600 x 600 x 600	1000	4000 818 397	7,75	NKAQ
900 x 900 x 900	1500	4000 818 095	12,25	NKAQ

Transportzak Big Bag Mini

Voor eenmalig gebruik · Weefsel is niet gecoat · Zonder draaglasttest · **Geen kraanbaar hefwerktuig!**

L x B x H [mm]	Draagvermogen [kg]	Art.nr.	EUR	CS
300 x 300 x 400	30	4000 818 467	3,10	NKAQ



Transportzak Big Bag

Geschikt voor eenmalig gebruik van bulkgoederen zoals stenen, grind, zand enz. · Gesloten vloer · 4 hijslussen · Schort · Weefsel is onbedrukt en ongecoat · **Voldoet aan de eis van TRGS 521**

L x B x H [mm]	Draagvermogen [kg]	Art.nr.	EUR	CS
900 x 900 x 1100	1000	4000 818 156	14,50	NKAQ

Platte tas Standard PP

Voor eenmalig gebruik · Weefsel is gecoat · Met koord in de zoom · **Met waarschuwingsprint minerale wol · Voldoet aan de eis van TRGS 519**

L x B [mm]	Art.nr.	EUR	CS
2200 x 1400	4000 818 158	5,75	NKAP



Transportzak Big Bag

Geschikt voor eenmalig gebruik van bulkgoederen zoals stenen, grind, zand enz. · Weefsel is gecoat · Met schort · **Met waarschuwingsprint Asbest · Voldoet aan de eis van TRGS 519**

L x B x H [mm]	Draagvermogen [kg]	Art.nr.	EUR	CS
900 x 900 x 1100	1000	4000 818 157	14,50	NKAP

Big-bag-houder

Met in hoogte verstelbare houders, eenvoudige montage door insteekstelsysteem · **Gedemonteerd aangeleverd** · Levering zonder transportzak BIG BAG

Lakschade is geen reden tot reclamatie!

L x B x H m	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
1,01 x 1,01 x 1,4	18	4000 818 101	98,95	NBCM



NIEUW



NIEUW

Zandzak

Jute zandzak met trekkoord · Kwaliteit: 10 oz

L x B [mm]	Vulgewicht [kg]	VE	Art.nr.	EUR	CS
600 x 300	Ca. 13-14	100	4000 818 094	85,95 ¹⁾	NXBY
600 x 400	Ca. 17-18	50	4000 818 396	86,95 ¹⁾	NXBY

¹⁾ prijs per % stuk

Zandzak

PP-geweven zak met bovenzoom en dubbele ondernaad · Wit · Kwaliteit 70 g/m² · Met trekkoord

L x B [mm]	Vulgewicht [kg]	VE	Art.nr.	EUR	CS
600 x 300	Ca. 13-14	50	4000 818 086	26,95 ¹⁾	NXBY
600 x 400	Ca. 17-18	100	4000 818 381	29,95 ¹⁾	NXBY

¹⁾ prijs per % stuk



Betonbinddraad

Enkel · Verkoperd, diameter 1 mm

Ø [mm]	Lengte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
1	100	1000	4000 818 759	9,25	NXAH
1	120	1000	4000 818 760	9,75	NXAH
1	140	1000	4000 818 761	10,25	NXAH
1	160	1000	4000 818 762	11,25	NXAH

Betonbinddraad

Klassiek · Dubbel

Ø [mm]	Lengte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
1	100	1000	4000 818 765	14,25	NXAH
1	120	1000	4000 818 766	15,25	NXAH
1	140	1000	4000 818 767	16,25	NXAH
1	160	1000	4000 818 768	17,75	NXAH



NIEUW

NIEUW



Draadvlechter

Gedraaide spil met automatische terugloop · Bestendige, slijpvaste kunststof greep · REACH-conform · Ratelbus van bijzonder slijtvast speciaal brons · Aanslagdemper van kunststof · Voor automatisch draaien van oogdraden voor beton- en zakbindwerk · Ontworpen voor zwaar gebruik

Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
310	4000 818 733	19,25	NCAI



Draadvlechter

Professionele draadvlechter met doorlopend zwart rubberen handvat en gefreesde spindel · Bronzen voering · Terugslagveer · Met rubberen greep · 390 g · Verpakt in individuele dozen

Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
310	4000 818 775	23,95	NXAH

Draadvlechter

Gefreesde spil met automatische terugloop · Ratelbussen van bijzonder slijtvast speciaal brons · Robuuste kunststof greep · Veelzijdig te gebruiken, bv. bij het verbinden van montage-ijzer en dichtmaken van zakken ·

Extreem snel


Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
310	4000 828 203	35,95	WU27



Profiel-aardstaaf

Vuurverzinkt · Van kruisprofiel 50 x 50 x 3,0 mm · Met aansluitlip · Voor hulpaarding en bouwstroomverdelers

Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1500	1000 139 050	38,95	NKBL



Aardingsdraad H07V-K16

Aardingskabel 3 m · Een uiteinde met ringoog A8/16 mm² · Een einde met ringoog A10/16 mm²
Passend bij profiel-aardstaaf art. 1000 139 050


Oppervlak	Materiaal	Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Met PVC-ommanteling	Koper	16	1000 139 051	24,95	NRFN



Wigverbinding

Stabiele uitvoering van staal · Voor staalband voor aarding en aarddraad · Klem bereik tot 40/40 mm resp. Ø 10/8 mm · VE = stuks · Zonder goedkeuring · Gebruik alleen voor ongevibreerd beton


Oppervlak	VE	Art.nr.	EUR	CS
Vuurverzinkt	25	1000 139 035	3,50	NKBL



Kruisverbinder

Conform DIN EN 62561-1 · Staal · Met zeskant-sleufbouten en moeren M 8 · Plat / plat 30 mm

Oppervlak	VE	Art.nr.	EUR	CS
Vuurverzinkt	25	1000 139 034	4,20	NKBL



Kruisverbinder

Conform DIN EN 62561-1 · Staal · Met zeskant-sleufbouten en moeren M 8 · Rond / rond 8-10 mm

Oppervlak	VE	Art.nr.	EUR	CS
Vuurverzinkt	25	1000 139 033	4,50	NKBL

BERG



(Afb. vergelijkbaar)

Beton-/hardmetaalschraper

Met 6 HM-keerplaten 16 x 16 x 6 uitgerust · Voor het verwijderen van bekistingsbramen aan plafonds en muren · Voor het ontbramen van prefab betoncomponenten · Voor snelle en zorgvuldige reiniging van bekistingsborden en bekistingshout · Metalen corpus gepoedercoat · Met steel van essenhout en spadeel

Lemmet-b. [mm]	Totale lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
102	1200	4000 818 703	95,95	NKAR



Ontkistingsapparaat

Gesmeed en gehard voorstuk · Met versterkte stalen buis · Voor het uitspijkeren, demonteren van bekistingen en het reinigen van een grote verscheidenheid aan materialen · Voor zwaar en langdurig gebruik · Optimale hefboomwerking · Murxi 1.375 kg, Kuli 1.700 kg · Met nagelklauw en nagelsleuf · Voor nagelkoppen tot Ø 14 mm

Model	Totale lengte [mm]	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
Murxli	600	1,5	4000 818 809	69,95	NXAG
Murxi	910	2,5	4000 818 727	115,00	NXAG
Kuli	1400	5,3	4000 818 719	155,00	NXAG





Krabber

Zonder steel · Blad gehard HRC 42 · Voor het verwijderen van lijmresten · Beperkt te gebruiken voor het reinigen van bekistingsborden en bekistingshout
Passende steel zie art.nr. 4000 818 519

Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
150	4000 818 696	14,75	NKDN
300	4000 818 697	20,95	NKDN
500	4000 818 698	22,95	NKDN



Mortel-vulspuit

Zeer geschikt voor het vullen van muuropeningen en stalen kozijnen met mortel (korrel 0-3 mm) · Door een gepatenteerd systeem kan de verwerkingsklare mortel eenvoudig worden opgezogen en direct op de gewenste plek worden gespoten

Materiaal	Inhoud [ml]	Art.nr.	EUR	CS
Kunststof	500	4000 816 610	105,00	NCBX
RVS	500	4000 816 612	399,00	NCBX
RVS	750	4000 816 620	499,00	NCBX

VBW



Betón-/pleisterhaak

Gesmeed · Punt gehard · Verzinkt · 150 x 85 mm

Uitvoering	Verpakking	Art.nr.	EUR	CS
Vaste haak	20 stuks in doos	4000 801 202	89,95 ¹⁾	NXEC
Zwenkbare haak	20 stuks in doos	4000 801 203	86,95 ¹⁾	NXEC
Vaste haak	150 stuks in emmer	4000 801 210	569,00 ¹⁾	NXEC
Zwenkbare haak	150 stuks in emmer	4000 801 211	569,00 ¹⁾	NXEC

¹⁾ prijs per VE

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Afdichtingsset voor mortelspuit kunststof voor 4000 816 610 en 4000 816 643	4000 816 614	7,95	NCBX
Uitzetmortelmondstuk voor 4000 816 610 en 4000 816 643	4000 816 617	25,95	NCBX
Afdichtingsset compleet voor 4000 816 610 en 4000 816 643	4000 816 618	34,95	NCBX
Afdichtingsset compleet voor 4000 816 612	4000 816 619	42,95	NCBX
Afdichtingsset voor 4000 816 620	4000 816 621	9,50	NCBX
Afdichtingsset compleet voor 4000 816 620	4000 816 642	47,95	NCBX
RVS-sproeier voor 4000 816 620, 4000 816 612	4000 816 644	96,95	NCBX



Aarde-/betonstamper

Met stalen buis · T-greepsteel · Gelakt
Lakschade is geen reden tot reclamatie!

L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
150 x 150 x 83	6,5	4000 818 751	69,95	NKDN
200 x 200 x 83	10	4000 818 705	83,95	NKDN



Aarde-/betonstamper

Met trillingsdemper · Stalen buis · Gelakt

Art.nr. 4000 818 771 met rechte greepsteel
Art.nr. 4000 818 774 met T-greepsteel

Lakschade is geen reden tot reclamatie!



L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
200 x 200 x 83	9,6	4000 818 771	155,00	NKDN
200 x 200 x 83	9,6	4000 818 774	155,00	NKDN

Mortel-vulspuit

Met uitzetmortelmondstuk onder

Materiaal	Inhoud [ml]	Art.nr.	EUR	CS
Kunststof	500	4000 816 643	105,00	NCBX

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Afdichtingsset voor mortelspuit kunststof voor 4000 816 610 en 4000 816 643	4000 816 614	7,95	NCBX
Uitzetmortelmondstuk voor 4000 816 610 en 4000 816 643	4000 816 617	25,95	NCBX
Afdichtingsset compleet voor 4000 816 610 en 4000 816 643	4000 816 618	34,95	NCBX





Montagekussen Winbag

Voor compensatie bij het installeren van ramen, deuren, huishoudelijke apparaten en zware voorwerpen · Snel, nauwkeurig en krachtig · Eenvoudig oppompen

Inhoud per doos 4 stuks

Draagvermogen [kg]	Materiaal	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
135	Kunststof	Zwart	4000 818 449	69,95	NRDB

Montagesteun ST

Speciale stalen buizen · Stabiele constructie · Slipvast PVC-contactvlakken · Telescopische en vergrendelbare binnenbuis · Ook inzetbaar onder verstelbare hoek van -45° tot +45°

Draagvermogen [kg]	Regelbereik [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Tot 60	750-1.250	2	4000 831 619	29,95	NXAK
Tot 60	1.450-2.500	2	4000 831 620	36,95	NXAK
Tot 50	1.600-2.900	2	4000 831 621	40,95	NXAK

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Contactvlak	8000 785 259	11,50	NXAK
Laserhouder	8000 785 266	18,50	NXAK
Steunplaat	8000 785 267	16,25	NXAK



Paneellift

Ongemonteerd · Rood · Gepoedercoat · Max. draaglast 50 kg · Met handlier CE-getest · Wielen vergrendelbaar · Hefhoogte instelbaar van 1.510-3.420 mm (komt overeen met ca. 3,8 m² gipsplaat (12,5 mm))

Art.nr.	EUR	CS
4000 818 192	675,00	NXFD

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Handgreep voor slinger	4000 818 391	7,50	NXFD
Complete set: slinger/handgreep/tandwielas	4000 818 392	98,95	NXFD



Montagesteun STE

Voor een maximaal draagvermogen van 160 kg - afhankelijk van de bijbehorende steunmaat - bij maximale uitschuiflengte (tot 350 kg met volledig ingeschoven telescoopsteel) · Door rubberen PVC-contactvlakken aan de boven- en onderkant door de in de greep geïntegreerde antislipbeveiliging · Het positioneren en vasthouden van een grote verscheidenheid aan materialen: door de stabiele stalen buisconstructie in drie maten - telescopisch tot 3,70 m · Dankzij 9 x 7 cm grote oplegplaten met een zwenkbereik van -45° tot +45°

Draagvermogen [kg]	Regelbereik [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Tot 160	1.450-2.500	2	4000 831 627	52,95	NXAK
Tot 110	1.700-3.000	2	4000 831 628	58,95	NXAK
Tot 75	2.070-3.700	2	4000 831 629	61,95	NXAK

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Contactvlak	8000 785 259	11,50	NXAK
Laserhouder	8000 785 266	18,50	NXAK
Steunplaat	8000 785 267	16,25	NXAK

Schoonloopmat

Deze mat is een 3,2 millimeter dikke vuilvanger die met 60 gecoate hechtfolies (afneembaar en genummerd) slipvast op de vloer ligt. Met slechts twee stappen op de hechtfolie wordt meer dan 90 % van de verontreinigingen van de schoenzolen verwijderd.

L x B [mm]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
610 x 760	Naturel	4000 604 074	57,95	NRAT



Bouwstatief STE-BS

Toebehoren voor plafondsteunen met een buitenbuisdiameter van 29 mm en 32 mm · Stabiele stand, omdat de kracht van de gespannen plafondsteun nauwkeurig naar beneden werkt · Plafondsteunen kunnen ook vrij in de ruimte worden geplaatst zonder bovenste aanspanning en kunnen daarom ook buiten worden gebruikt · Snelle, gereedschapsloze montage · Lichte en stabiele constructie · Dankzij aluminiumprofielen en glasvezelversterkte kunststof · In zelfbedieningsverpakking

Pijp-Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
29 en 32	4000 831 636	55,95	NXAK



Plafondstatief STE-DS

Toebehoren voor plafondsteun met een uitwendige diameter van de telescopische binnenbuis van 25 mm en 28 mm · Voor het vergroten van het steunvlak · Gelijkmatige krachtverdeling dankzij contactvlakken met drie vleugels · Snelle, gereedschapsloze montage · Veilig in gebruik, omdat de rondom-bevestiging van de stalen buis voorkomt dat het contactoppervlak kantelt · In zelfbedieningsverpakking

Pijp-Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
25 en 28	4000 831 637	21,95	NXAK



Montagesteun

Traploos verstelbaar van 1.550-3.100 cm · Aandrukkraft tot 70 kg kortstondig tot 110 kg toepasbaar · Schuine plaatsing tot 45° mogelijk

Draagvermogen [kg]	Regelbereik [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Tot 110	1.550-3.100	2	4000 818 119	82,95	NXAK



Telescoopsteun

Zeer robuust ritssluitingblokkeersysteem · Slipvaste greep · Zeer bestendige en slipvaste looper

Draagvermogen [kg]	Regelbereik [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Tot 180	650-1.150	5	4000 603 547	33,95	NKDW
Tot 180	1.010-1.770	5	4000 603 548	38,95	NKDW
Tot 180	1.680-2.900	5	4000 603 549	42,95	NKDW
Tot 50	1.950-3.650	5	4000 603 629	54,95	NKDW

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Afsluitrooster	4000 603 647	4,95	NBDW
Laserhouder	4000 603 674	37,95	NBDW



GLORIA
Geräte für Haus und Garten

NIEUW

Vernevelsput Prima 3

3 l · Totaalvolume 5 l · Voor plantenverzorging in kleine en middelgrote tuinen · Max. bedrijfsdruk 3 bar · Stevige kunststof container · Messing sproeilans · Verstelbare messing sproeier met holle conus · Krachtige drukpomp · Grote vultrechter voor comfortabel vullen · Ontluchtingsventiel met geïntegreerde veiligheidsklep · Transparante strips voor vulpeilcontrole · Schouderband, draagbaar op de schouder



Vulinhoud [l]	3
Bedrijfsdruk [bar]	3
Totale inhoud [l]	5
Gewicht [kg]	1,24
Model	Prima 3
Art.nr.	4000 818 828
EUR	30,95
CS	NXES

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Reserveslang incl. 2 klemmen + 2 moeren, L 1,25 m	4000 818 829	10,75	NXES
Spuitstok compleet	4000 818 830	6,95	NXES
Straalsproeier, messing (3 st.)	4000 818 831	5,25	NXES

GLORIA
Geräte für Haus und Garten

NIEUW

Vernevelsput Prima 5

5 l · Totaalvolume 7 l · Max. bedrijfsdruk 3 bar · Voor plantenverzorging en gewasbescherming in de huistuin · Stevige kunststof container · Messing sproeilans · Verstelbare messing sproeier met holle conus · Krachtige drukpomp · Grote vultrechter voor comfortabel vullen · Ontluchtingsventiel met geïntegreerde veiligheidsklep · Transparante strips voor vulpeilcontrole · Schouderband, draagbaar op de schouder



Vulinhoud [l]	5
Bedrijfsdruk [bar]	3
Totale inhoud [l]	7
Gewicht [kg]	1,42
Model	Prima 5
Art.nr.	4000 818 832
EUR	36,95
CS	NXES

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Reserveslang incl. 2 klemmen + 2 moeren, L 1,25 m	4000 818 829	10,75	NXES
Straalsproeier, messing (3 st.)	4000 818 831	5,25	NXES
Spuitstok compleet	4000 818 834	7,95	NXES

GLORIA
Geräte für Haus und Garten

NIEUW

Vernevelsput Paint Pro 5

5 l · Voor afgifte van oplosmiddelvrije media · Oliebestendig · Een robuuste hulp die is ontworpen voor een breed scala aan toepassingen: het verwijderen van behang bij renovatiewerkzaamheden, het aanbrengen van oplosmiddelvrije primers (diep- en hechtpriemer) of het aanbrengen van spuitbare houtbeschermingsoliën en oplosmiddelvrije beitsen · Dankzij de uitgebreide uitrusting biedt het 5 l bevattende model PaintPro 5 maximaal comfort en veiligheid - een versterkte kunststof sproeibuis inclusief een messing sproeier met platte straal met een sproeihoek van 90°, een voetring voor een stabiele stand, een krachtige pomp en een maximale bedrijfsdruk van 3 bar garandeert altijd uitstekende werkresultaten · Afdichtingen van bestendig FKM · Messing sproeier met platte straal · Max. bedrijfsdruk 3 bar · Versterkte kunststof lans · Krachtige drukpomp



Vulinhoud [l]	5
Bedrijfsdruk [bar]	3
Totale inhoud [l]	7
Gewicht [kg]	1,7
Model	Paint Pro 5
Art.nr.	4000 818 836
EUR	52,95
CS	NXES

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Reserveslang (kunststof)	4000 818 837	5,75	NXES
Spuitstok compleet	4000 818 838	11,95	NXES
Straalsproeier Paint Pro	4000 818 839	13,25	NXES

GLORIA
Geräte für Haus und Garten

NIEUW

Vernevelsput CleanMaster CM 50

5 l · Voor het aanbrengen van zure en alkalische media · Max. bedrijfsdruk 3 bar voor een breed scala aan toepassingen voor professionele reiniging · Geschikt voor het aanbrengen van zure en alkalische sproeimiddelen · Van zeer resistente materialen die te allen tijde bestand zijn tegen contact met agressieve media. De CM 50 van stevig kunststof is voorzien van een krachtige pomp, een slang van versterkt PVC en een kunststof sproeilans met zuurbestendige sproeier met platte straal · EPDM-afdichtingsmateriaal · Incl. 0,5 m verlengbuis · Versterkte PVC-slang · Stevige kunststof container · Kunststof sproeilans met zuurbestendige sproeier met platte straal



Vulinhoud [l]	5
Bedrijfsdruk [bar]	3
Totale inhoud [l]	7
Gewicht [kg]	1,8
Model	CleanMaster CM 50
Art.nr.	4000 818 840
EUR	85,95
CS	NXES

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Reserveslang (PVC)	4000 818 841	3,95	NXES
Spuitstok CM 50/80/SOX8	4000 818 842	18,75	NXES
Straalsproeier PVDF 376-90 LE	4000 818 843	6,95	NXES

10

Vernevelspuit Tukan 5 L

5 l · Max. bedrijfsdruk 3 bar · Voor plantenverzorging en gewasbescherming in de huistuin · Voor maximale veiligheid uitgerust met geïntegreerde veiligheidsklep · Verstelbare kunststof sproeier voor instelbaar sproeibeeld · Insteekbare schouderriem · Met vultrechter voor extra gemakkelijk vullen



Vulinhoud [l]	5
Bedrijfsdruk [bar]	3
Totale inhoud [l]	7
Gewicht [kg]	1,14
Model	Tukan 5 L
Art.nr.	4000 818 844
EUR	22,95
CS	NXES



Vernevelspuit 360° 3132 PR

360° zwenkbaar · Container van kunststof met vulpeilschaal · Afdichtingen van FPM · Met verstelbare sproeier van kunststof · 2-in-1-veiligheidsventiel wordt geactiveerd bij overdruk en kan ook handmatig worden bediend · Geschikt voor licht zure media pH 4-7

Vulinhoud [l]	1
Totale inhoud [l]	11
Gewicht [kg]	0,31
Art.nr.	4300 520 100
EUR	19,50
CS	NXEJ



Vernevelspuit 3131

Zeer lichtlopend · Effectieve pomp · 2-in-1-veiligheidsventiel wordt geactiveerd bij overdruk en kan ook handmatig worden bediend · Stevige, handige container met vulpeilschaal · Messing precisie-mondstuk verstelbaar en zwenkbaar
Toepassing: Tuin

Vulinhoud [l]	1,5
Gewicht [kg]	0,5
Art.nr.	4000 818 660
EUR	29,95
CS	NXEJ



Vernevelspuit 3232 R

Container en lichtlopende pomp van hoogwaardige kunststof · Geïntegreerde vultrechter · Precisie-zuigermanometer met ingebouwd veiligheidsventiel · Hoge stabiliteit · Optimale opslag voor spuit- en verlengingsbuis · Ergonomisch knijpventiel · Kunststof spuitstok 50 cm
Toepassing: Tuin

Vulinhoud [l]	5
Bedrijfsdruk [bar]	3
Gewicht [kg]	1,7
Art.nr.	4000 818 650
EUR	31,95
CS	NXEJ

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Sproeier met platte straal	4000 818 662	12,95	NBEJ
Spuitstok L 500 mm, met sproeier met platte straal, messing	4000 818 677	9,25	NXEJ
Reserveslang, D8, 1,3 m, PVC met 2 wartelmoeren	4000 818 789	3,45	NBEJ





Hogedruksproeier 3565P

FPM-afdichting · Messing sproeier met platte straal 80-01 met fijnfilter · Messing spuitstok 50 cm · 360° draaibaar · Spiraalslang, 2,5 m met veiligheidsvergrendeling · Ergonomisch knijpventiel met filter · Messing pomp Ø 38 mm · Trechterafdekking

Vulinhoud [l]	6
Bedrijfsdruk [bar]	6
Totale inhoud [l]	9
Materiaal	Stalen container polyestergecoat
Gewicht [kg]	4,8
Art.nr.	4000 818 652
EUR	169,00
CS	NBEJ

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Kraan	4000 818 661	26,95	NBEJ
Spuitstok L 500 mm, met sproeier met platte straal, messing	4000 818 666	19,95	NXEJ
Spiraalslang 2,5 m met 2 wartelmoeren	4000 818 792	28,50	NBEJ



Rugspuit RS125

Praktische kunststof container met literschaalverdeling · Lichtlopende zuigerpomp · Messing spuitpijp 50 cm met fijne sproeier · Buis traploos draaibaar voor het richten van de buisbocht · Reservemondstuk en -afdichtingen · Vuldeksel met geïntegreerde maatbeker en borging tegen verlies · Ergonomisch vormgegeven handgreep in de lengte verstelbaar · Extra grote vulopening met zeef · Groot standvlak: veilige stand ook bij oneffen ondergrond · Pomphendel in de breedte verstelbaar, links en rechts te monteren · Betrouwbare houder voor spuitpijp · Praktische sproeierschermhouder aan beide zijden · Ergonomisch vormgegeven achterdeel (aan de container) · Spuitpijp 360° richtbaar · Ergonomisch vormgegeven knijpventiel met controle-manometer



Toepassingen: tuin en landbouw

Vulinhoud [l]	12
Bedrijfsdruk [bar]	Tot 6
Totale inhoud [l]	14
Gewicht [kg]	4,8
Art.nr.	4000 818 673
EUR	145,00
CS	NXEJ

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Sproeier met platte straal	4000 818 662	12,95	NBEJ
Spuitstok	4000 818 679	13,95	NXEJ
Reserveslang D 10, L 1,5 m	4000 818 791	5,75	NBEJ



Hogedruksproeier 3585P

FPM-afdichting · Messing sproeier met platte straal 80-01 met fijnfilter · Messing spuitstok 50 cm · 360° draaibaar · Spiraalslang 2,5 m met veiligheidsvergrendeling · Ergonomisch knijpventiel met filter · Messing pomp Ø 38 mm · Trechterafdekking

Vulinhoud [l]	10
Bedrijfsdruk [bar]	6
Totale inhoud [l]	13
Materiaal	Stalen container polyestergecoat
Gewicht [kg]	5,5
Art.nr.	4000 818 653
EUR	195,00
CS	NBEJ

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Kraan	4000 818 661	26,95	NBEJ
Sproeier met platte straal	4000 818 662	12,95	NBEJ
Spuitstok L 500 mm, met sproeier met platte straal, messing	4000 818 666	19,95	NXEJ
Spiraalslang 2,5 m met 2 wartelmoeren	4000 818 792	28,50	NBEJ



Hogedruksproeier HD 3561P

FPM/FKM-afdichtingen · Professional messingpomp met stalen zuigerstang · Hoogwaardige slang · Oliebestendig en koudeflexibel met veiligheidsslot · 120 cm D10 · Ergonomisch knijpventiel met filter · Spuitpijp van messing 50 cm · Met boogstuk · 360° draaibaar · Mondstuk met vlakke straal 80-01 E messing

Vulinhoud [l]	5
Bedrijfsdruk [bar]	6
Totale inhoud [l]	9
Materiaal	Staal
Gewicht [kg]	4,6
Art.nr.	4000 818 656
EUR	145,00
CS	NXEJ

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Sproeier met platte straal	4000 818 662	12,95	NBEJ
Spuitstok L 500 mm, met sproeier met platte straal, messing	4000 818 676	21,95	NXEJ
Reserveslang D10x3, L 1,5 m, met spanklennen	4000 818 788	19,95	NBEJ





Hogedruksproeier HD 3581P

FPM/FKM-afdichtingen · Professional messingpomp met stalen zuigerstang · Hoogwaardige slang · Oliebestendig en koudeflexibel met veiligheidsstok · 120 cm D10 · Ergonomisch knijpventiel met filter · Spuitpijp van messing 50 cm · Met boogstuk · 360° draaibaar · Mondstuk met vlakke straal 80-01 E messing

Vulinhoud [l]	10
Bedrijfsdruk [bar]	6
Totale inhoud [l]	13
Materiaal	Staal
Gewicht [kg]	5,2
Art.nr.	4000 818 657
EUR	159,00
CS	NXEJ

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Sproeier met platte straal	4000 818 662	12,95	NBEJ
Spuitstok L 500 mm, met sproeier met platte straal, messing	4000 818 676	21,95	NXEJ
Reserveslang D10x3, L 1,5 m, met spanklemmen	4000 818 788	19,95	NBEJ



Vernevelspuit 3237P

Kunststof container met groot drukreservoir · Zijdelings draagbaar · FPM-afdichtingen · Ergonomisch vormgegeven knijpventiel · Zuigermanometer met ingebouwd veiligheidsventiel · Praktische buishouder voor eenvoudig opruimen van de spuitstok · Kunststof spuitstok 48 cm, 360° draaibaar met kunststof vlakke straal-spuitkop · Filterzeef voorkomt verstopt raken van de sproeier · Hoge stabiliteit door groot grondvlak · Voettrede voor stabiele stand bij het pompen · PVC-slang met 1,3 m werklengte en filterzeef · Kunststof pomp met ergonomische pompgreep · Geïntegreerde vultrechter

Toepassing: Speciaal voor het aanbrengen van behangverwijderaars, diep- en hechtgrond evenals houtbeschermingsverf · Ideaal voor bouwchemicaliën en gebruik bij het handwerk

Vulinhoud [l]	5
Bedrijfsdruk [bar]	3
Totale inhoud [l]	7
Gewicht [kg]	1,7
Art.nr.	4000 818 671
EUR	46,95
CS	NXEJ

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Sproeier met platte straal	4000 818 662	12,95	NBEJ
Spuitstok L 500 mm	4000 818 678	18,50	NXEJ
Reserveslang, D8, 1,3 m, PVC met 2 wartelmoeren	4000 818 789	3,45	NBEJ



Vernevelspuit 3237FP

FPM-afdichting · Ergonomisch vormgegeven knijpventiel met veiligheidsgrendel · Zuigermanometer met ingebouwd veiligheidsventiel · Kunststof spuitstok 50 cm · 360° draaibaar · Speciale kunststof sproeier met platte straal · Oliebestendige slang, 2 m werklengte en met filter · Kunststof pomp met ergonomische pompgreep · Geïntegreerde vultrechter

Vulinhoud [l]	5
Bedrijfsdruk [bar]	3
Totale inhoud [l]	7
Gewicht [kg]	1,7
Art.nr.	4000 818 674
EUR	51,95
CS	NXEJ

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Sproeier met platte straal	4000 818 662	12,95	NBEJ
Spuitstok L 500 mm	4000 818 678	18,50	NXEJ
Reserveslang compleet met filter, L 2 m, transparant	4000 818 790	8,75	NBEJ



Kraan

3565P, 3585P (art.nr. 4000 818 652, 4000 818 653), INOX en INOX PLUS
Individueel verpakt in foliezakjes

Art.nr.	EUR	CS
4000 818 661	26,95	NBEJ



Vernevelspuit H2O 3270W

NBR-afdichting · Transparante slang, 4 m met waterstop · Geïntegreerde vulopening · Kunststof pomp Ø 38 mm met stalen zuigerstang · Voor kernboormachines en doorslijpers · Trechterafdekking

Vulinhoud [l]	10
Bedrijfsdruk [bar]	3
Totale inhoud [l]	12,5
Gewicht [kg]	5
Art.nr.	4000 818 654
EUR	81,95
CS	NXEJ

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Spiraal slang 4 m D10 met Aqua stop	4000 818 793	24,95	NBEJ



Vloertrekker

Aluminium · V-draagstuk en dul · Stabiele rubberen lip · **Zonder steel**
 Passende steel zie art.nr. 4000 818 504

Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
600	4000 818 511	32,95	NCBV

KRUMPHOLZ®
 Werkzeugfabrikation seit 1799



Asfalthark

Met schoren · Gewicht 1,7 kg · **Zonder steel**
 Passende steel, zie art.nr. 4000 818 512

Aantal tanden	Art.nr.	EUR	CS
16	4000 818 583	30,95	NCDC



Betonverdeler

Aluminium · Uiteinden omhoog lopend · Met einddoppen ·
 Met scharnierende steelhouder · **Zonder steel**
 Passende steel zie art.nr. 4000 818 514

L x B [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1000 x 100	4000 723 000	53,95	NCBV

KRUMPHOLZ®
 Werkzeugfabrikation seit 1799



Hark

Zware uitvoering · Gehard · Goud gelakt · Gewicht 1,2 kg · **Zonder steel**
 Passende steel, zie art.nr. 4000 818 514

Aantal tanden	Art.nr.	EUR	CS
16	4000 818 531	29,95	NCDC



Asfaltverdeler

Aluminium kokerprofiel · **Zonder steel**
 Passende steel zie art.nr. 4000 818 506

L x B [mm]	Art.nr.	EUR	CS
700 x 90	4000 722 000	32,95	NCBV

KRUMPHOLZ®
 Werkzeugfabrikation seit 1799



(Afbeelding kan afwijken)

Steenvork

Met veerdul · Blank gelakt · Gewicht 1,9 kg · **Zonder steel**
 Passende steel, zie art.nr. 4000 815 705

Breedte [mm]	Aantal tanden	Art.nr.	EUR	CS
250	9	4000 818 579	56,95	NCDC



Asfaltverdeler en grindschuiver

Aluminium · Glad profiel · **Zonder steel**
 Passende steel zie art.nr. 4000 818 506

L x B [mm]	Art.nr.	EUR	CS
600 x 90	4000 722 001	42,95	NCBV

Steenvork

Veerdul · Zwart · **Zonder steel**
 Passende steel 4000 815 705

Breedte [mm]	Aantal tanden	Art.nr.	EUR	CS
250	9	4000 818 518	64,95	NCBS



NOW.



Afdekzeil Multi Tarp Standard

Olijfgroen · Dekzeilen van HDPE bandweefsel met LDPE coating · Robuust, flexibel waterdicht en goed te verwerken materiaal · Het dekzeil is UV-gestabiliseerd · Met aluminium ogen · Afzonderlijk verpakt · Gewicht 100 g/m²

L x B [mm]	Art.nr.	EUR	CS
3000 x 2000	2000 227 100	8,95	NUCF
4000 x 3000	2000 227 101	17,50	NUCF
5000 x 3000	2000 227 102	21,95	NUCF
5000 x 4000	2000 227 103	29,50	NUCF
6000 x 4000	2000 227 105	35,95	NUCF
6000 x 5000	2000 227 109	43,95	NUCF
8000 x 6000	2000 227 104	69,95	NUCF
10000 x 6000	2000 227 107	85,95	NUCF
10000 x 8000	2000 227 108	121,00	NUCF
12000 x 10000	2000 227 110	174,00	NUCF

NOW.



Afdekzeil Super Tarp Standard

Olijfgroen · Dekzeilen van HDPE bandweefsel met LDPE coating · Robuust, flexibel waterdicht en goed te verwerken materiaal · Het dekzeil is UV-gestabiliseerd · Met aluminium ogen rondom · De afstand tussen de ogen is 1 m · Afzonderlijk verpakt · Gewicht 160 g/m²

L x B [mm]	Art.nr.	EUR	CS
3000 x 2000	4000 818 871	14,50	NUCF
4000 x 3000	4000 818 872	27,95	NUCF
5000 x 3000	4000 818 873	36,95	NUCF
5000 x 4000	4000 818 874	49,95	NUCF
6000 x 4000	4000 818 875	55,95	NUCF
6000 x 5000	4000 818 876	71,95	NUCF
8000 x 6000	4000 818 877	118,00	NUCF
10000 x 6000	4000 818 878	144,00	NUCF
10000 x 8000	4000 818 879	192,00	NUCF
12000 x 10000	4000 818 880	286,00	NUCF

NIEUW




PE-bouwhekzeil

(ca. 140 g/m²) · Wit · Aan beide zijden gelamineerd, zoom verstevigd met PP touw · Aluminium ogen Ø 12 mm · UV-stabiel · Afmeting: 1,76 x 3,41 m

Afzonderlijk verpakt

Art.nr.	EUR	CS
4000 818 882	14,50	NUCF

BÖCK
Saubere sanieren.



Documentzak

Met hoogwaardige glijsluiting van metaal · Speciaal PE · Materiaaldikte 110µm · 2-zijdig transparant · Weerbestendig · Scheurvast

Maten [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
230 x 320	10	4201 000 063	3,20 ¹⁾	NEAT
320 x 440	10	4201 000 059	3,45 ¹⁾	NEAT
480 x 640	10	4201 000 058	4,31 ¹⁾	NEAT
640 x 900	10	4201 000 057	4,95 ¹⁾	NEAT
900 x 1.280	10	4201 000 056	7,75 ¹⁾	NEAT
1.050 x 1.350	10	4201 000 060	10,25 ¹⁾	NEAT
1.050 x 1.500	10	4201 000 061	10,50 ¹⁾	NEAT
1.050 x 1.800	10	4201 000 062	12,25 ¹⁾	NEAT

¹⁾ prijs per st.





Stortkoker

Van kunststof · Bijzonder robuuste uitvoering · Met versterkingsribben in de slijtzones · Versterkte bevestiging met veiligheidsgrendel incl. verz. ketting met 2 karabijnhaken

Machinelengte [cm]	Bovenste Ø [mm]	Ø onder [mm]	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
110	528	412	9,5	4000 818 810	77,95	NRDG



Vultrechter

Kort · Van kunststof · Bijzonder robuuste uitvoering · Met versterkingsribben in de slijtzones · Versterkte bevestiging met veiligheidsgrendel incl. verzinkte kettingen met 2 karabijnhaken

Uitvoering	Bovenste Ø [mm]	Ø onder [mm]	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
Kort	528	412	6	4000 818 812	135,00	NBCM



Bouwplaatsgereedschapskist

Ongemonteerd · Vurenhout · Geïmpregneerd · Met verzinkt beslag · Speciaal geheng · Met neerklapbare draaghengsels · Deksel van verzinkte plaat en vuren planken · 4 zijelementen, deksel en bodem

B x D x H [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1800 x 800 x 900 / 800	4000 818 089	681,00	NXFK

Haaklus

Met zwarte haak en groene beugel · Voor het snel bevestigen van de netten



Totale lengte [mm]	Dikte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
140	5	4000 818 823	3,25	NKDK



Dekzeilspanner

Voor het bevestigen van aanhangernetten en dekzeilen, hekvlaggen, steiger- en reclamezeilen, enz. · Zeer elastische rubberen spanners met kogel en lus · Bijzonder scheurvast · Lengte 270 mm · Ø 4 mm

4 stuks/set

Dikte [cm]	Materiaal	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
0,4	Rubber	Rood	4000 818 641	3,15 ¹⁾	NBBQ

¹⁾ prijs per set



Ronde knop

Voor aanhangers · Met deze ronde knoppen kunt u uw aanhanger op een snelle manier uitbreiden · Bevestig de knoppen eenvoudig aan de hanger met behulp van de meegeleverde schroeven. De stevige ronde knoppen zijn ideaal voor het vastzetten van ladingen met dekzeilen en rubberen spankabels · Zo kunt u de spankabels of het aanhangernet aan de zijwand van de aanhanger ophangen · Geschikt voor rubberen spankabels van Ø 5-8 mm

20 stuks/set

Materiaal	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Hard plastic	Zwart	4000 818 645	7,95 ¹⁾	NBBQ

¹⁾ prijs per set




Expanderkoord

Voor het vastsjorren van aanhangernetten etc. · Met twee wurgklemmen · Lengte 7 m · Zwart

Dikte [mm]	Materiaal	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
7,5	Rubber	Zwart	4000 818 646	9,95	NBBQ

Containernet

Van polypropyleen hoogstabiël · Groen · Gaaswijdte 45 mm · 3 mm materiaaldikte · Knooploos van PP (Zonder bevestigingstouw)



L x B m	Art.nr.	EUR	CS
3 x 2,5	4000 818 821	38,95	NUDU
4 x 3,0	4000 818 819	53,95	NUDU
5 x 3,5	4000 818 820	80,95	NUDU
6 x 3,5	4000 818 822	105,00	NUDU



NIEUW



Dekzeilklemmen-set


Vastzetten van tent-, boot- en dekzeilen, zonneschermen en reclamebanners · Eenvoudige bevestiging van de clips door klemmen en vastschroeven · Met oog voor het bevestigen van touwen, karabijnhaken, expanders, etc. · 8 bevestigingsclips met schroeven

VE	Art.nr.	EUR	CS
8	+ 4000 818 605	9,25 ¹⁾	NBEX

¹⁾ prijs per blister



NIEUW



Bevestigingsset voor beschermhoezen

Voor het spannen en bevestigen van beschermende dekzeilen, bijv. op stapels hout · Eenvoudig in gebruik: robuuste spanveren maken het opspannen van het dekzeil gemakkelijker · 12-delige verzinkte set (6 spanveren en 6 houten klauwen) · Voor meerjarig gebruik

VE	Art.nr.	EUR	CS
8	+ 4000 818 606	7,75 ¹⁾	NBEX

¹⁾ prijs per set



NIEUW



Expanderkoord


Handige toebehoren voor het snel spannen van dekzeilen, zonneschermen etc. · Karabijnhaken aan beide uiteinden voor comfortabele en veilige montage · Set met 4 expanders elk 70 cm en 8 karabijnhaken

VE	Art.nr.	EUR	CS
8	+ 4000 818 607	9,25 ¹⁾	NBEX

¹⁾ prijs per blister



NIEUW



Bevestigingskoord Variabel

In lengte verstelbaar bevestigingskoord met 2 spanners · Gevlochten van PP-draden, bijzonder resistent · Duurzaam en weerbestendig · Voor dekzeilen, tenten, zonneschermen etc. · De lengte kan individueel worden aangepast met de spanners · Lengte 2 m
Blister = 6 st.

Materiaal	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
Polypropyleen	Zwart	10	+ 4000 818 608	4,50 ¹⁾	NBEX

¹⁾ prijs per st.



NIEUW



Spiraalharing

Bodemanker · Ideaal als permanent anker voor dekzeilen, zonneschermen, tenten, trampolines · Kan worden gebruikt om honden aan te lijnen · Van verzinkt metaal, dus weerbestendig en herbruikbaar · Met draaibare bevestigingsring · Ø 8 mm · Lengte 41 cm

Materiaal	Lengte [cm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Verzinkt metaal	41	6	+ 4000 818 610	3,85 ¹⁾	NBEX

¹⁾ prijs per st.



NIEUW



Spiraalharing

Ideaal als permanent anker voor dekzeilen, zonneschermen, tenten · Van verzinkt metaal, dus weerbestendig en herbruikbaar · Eenvoudig indraaien in de grond
Blister = 4 st.

Materiaal	Lengte [cm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Metaal, verzinkt	15	6	4000 818 611	4,65 ¹⁾	NBEX

¹⁾ prijs per blister



WINDHAGER
HOME & GARDEN

NIEUW



Grondnagel

Grondnagel in V-vorm voor stabiele bevestiging van vlies, folie en dekzeilen en zeilen · Van verzinkt metaal · Weerbestendig en herbruikbaar
Blister = 4 st.

Materiaal	Lengte [cm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Metaal, verzinkt	25	10	4000 818 612	5,25 ¹⁾	NBEX

¹⁾ prijs per blister

WINDHAGER
HOME & GARDEN

NIEUW



Haringtrekker

Maakt het gemakkelijker om stevig verankerde haringen uit de grond te trekken · Van verzinkt staaldraad · Met comfortabele greep

Materiaal	Lengte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Staaldraad, verzinkt	135	10	4000 818 613	2,85 ¹⁾	NBEX

¹⁾ prijs per st.



Bouwfolie

Transparant · Rollen à 4 x 50 m · Maattolerantie ± 5 %
VE = 1 rol = 200 m² / prijs per rol

Dikte [µm]	Art.nr.	EUR	CS
120	2000 227 212	164,00 ¹⁾	NUDJ
200	2000 227 220	274,00 ¹⁾	NUDJ

¹⁾ dagprijs! Actuele prijs en grotere hoeveelheden op aanvraag!



Afbeelding kan afwijken

Bouwfolie

Doorzichtig = van regeneraat · Rollen à 4 x 50 m · Maattolerantie ± 5 %
VE = 1 rol = 200 m² / prijs per rol

Dikte [µm]	Art.nr.	EUR	CS
100	2000 227 310	109,00 ¹⁾	NUDJ
200	2000 227 320	174,00 ¹⁾	NUDJ

¹⁾ dagprijs! Actuele prijs en grotere hoeveelheden op aanvraag!

NIEUW



Valpijp provisorium FRP-100 neutral

LDPE-slangfolie · Transparant · Rolformaat 200 mm x 100 m · 100 µm · Zonder bevestigingsmateriaal

Dikte [µm]	Breedte [mm]	Lengte [m]	Materiaal	Art.nr.	EUR	CS
100	200	100	LDPE	2000 227 330	41,95	NBDJ

PROTEKTOR



Bladvanger DN

Van PVC-U · Beschermt de valbuis tegen vallend blad

Ø [mm]	Model	VE	Art.nr.	EUR	CS
85	DN 85/100	4	2000 206 057	3,90 ¹⁾	NXDA
75	DN 75	4	2000 206 058	3,90 ¹⁾	NXDA

¹⁾ prijs per st.

PROTEKTOR




Dakgootegel

Zorgt voor het uit de buurt van de dakgoot houden van bladeren en wordt gewoon in de goot gelegd · Geschikt voor NW 100 en NW 125 · Lengte ca. 1,2 m

Breedte [mm]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
100-125	Zwart	4	2000 206 059	13,50 ¹⁾	NXDA

¹⁾ prijs per st.

PROTEKTOR



Bladvanger

Te gebruiken voor alle kunststof en metalen dakgoten met maat NW 100 tot NW 150 · Eenvoudig te monteren · Wordt op de gootrand geklikt evenals onder de dakpannen geschoven

Lengtes à 1,0 m
VE = 30 m (30 stuks à 1,0 m)

Breedte [mm]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
100 - 150	Zwart	30	2000 206 062	6,25 ¹⁾	NXDA
100 - 150	Grijs	30	2000 206 063	6,25 ¹⁾	NXDA
100 - 150	Bruin	30	2000 206 064	6,25 ¹⁾	NXDA

¹⁾ prijs per st.



10



Tegelsnijder TT 180 BM

Laag gewicht · In transportkoffer · Diamantzaagblad incl. · Met inklapbare snijtafel · Geschikt voor versteksnedes · Uitneembare waterbak, incl. aanslagwinkelhaak · Kantelbare tafel: 0-45° · Max. snijdiepte bij 90°: 12 mm/bij 45°: 8 mm

Toebehoren: schijf art. 4000 818 419

Leveringsomvang: 1 tegelsnijder TT 180 BM, 1 x diamantschijf Ø 180 mm
1 x afneembare kuip 1 x transportkoffer

Motorvermogen [W]	550
Blad-Ø [mm]	Max. 180
Bladopname [mm]	25,4
Tafellengte [mm]	395
Tafelbreedte [mm]	385
Snijdiepte max. [mm]	12
Netspanning [V]	230
Gewicht [kg]	14
Art.nr.	4000 818 418
EUR	195,00
CS	NRDH



Tegelsnijder TT 200 EM

Laag gewicht · In transportkoffer · Diamantzaagblad incl. · Met zwenkbare snijtafel · Geschikt voor versteksnedes · Snelbevestiging van de verstelbare aanslagwinkelhaak · Kantelbare tafel: 0-45° max. snijdiepte bij 90°: 12 mm/bij 45°: 8 mm

Toebehoren: ring 4000 818 421

Leveringsomvang: 1 tegelsnijder TT 200 EM, 1 x diamantschijf Ø 200 mm, 1 x transportkoffer

Motorvermogen [W]	800
Blad-Ø [mm]	Max. 200
Bladopname [mm]	25,4
Tafellengte [mm]	460
Tafelbreedte [mm]	360
Snijdiepte max. [mm]	12
Netspanning [V]	230
Gewicht [kg]	12
Art.nr.	4000 818 420
EUR	312,00
CS	NRDH



Diamantzaagblad Classic Ceramic

Diamantzaagblad voor middelzware doorslijpwerkzaamheden in geglaazuurd materiaal · Zuivere snede · Gesinterde gesloten snijkant · Geschikt voor nat- en droogslijpen

Ø [mm]	Segment-hoogte [mm]	Segment-breedte [mm]	Gat [mm]	Art.nr.	EUR	CS
180	7	1,7	25,4 / 22,23	4000 818 419	45,95	NKDG



Diamantzaagblad Classic Ceramic

Diamantzaagblad voor middelzware doorslijpwerkzaamheden in geglaazuurd materiaal · Zuivere snede · Gesinterde gesloten snijkant · Geschikt voor nat- en droogslijpen

Ø [mm]	Segment-hoogte [mm]	Segment-breedte [mm]	Gat [mm]	Art.nr.	EUR	CS
200	7	1,7	30 / 25,4	4000 818 421	50,95	NKDG



Tegelsnijder TR 202

Schokvrij snijkoptransport · Grotere snij nauwkeurigheid · Professionele, krachtige machine met bruggenkopconstructie · Voortreffelijk geschikt voor het snijden van lange tegels en voor diagonale snedes in het formaat 40 x 40 cm · Maakt versteksnedes mogelijk van 0° tot 45° · Stabiliteit en bescherming van de kunststof waterbak · Snel uitlijnen en nauwkeurig snijden · Zwenkbare zaagbrug · Inklapbare poten en transportwielen · Uitneembare waterbak met aftapdop · Snijgeleiding snel en nauwkeurig instelbaar · **Toebehoren: ring 4000 818 423**

Leveringsomvang: 1 stuks tegelsnijder TR 202, 1 x diamantschijf Ø 200 mm

Motorvermogen [W]	900
Blad-Ø [mm]	Max. 200
Bladopname [mm]	25,4
Tafellengte [mm]	810
Tafelbreedte [mm]	470
Snij-L. [mm]	650
Snijdiepte max. [mm]	15
Netspanning [V]	230
Gewicht [kg]	35
Art.nr.	4000 818 422
EUR	683,00
CS	NRDH





Diamantzaagblad Extreme Ceramic Turbo

Nat- en droogslippen van de hardste materialen met gesloten snijkant · 10 mm hoge segmenten - zeer lange levensduur en uitzonderlijk slijcomfort · Geringe segmentbreedte - uitstekende snij snelheid en nauwkeurig en rustig slijgedrag · Gesloten snijkant - maakt nauwkeurige zaagsneden mogelijk, ook in geglaazuurde materialen, speciale diamantverbindingen - snijdt zelfs de hardste, geglaazuurde tegels en fijn steengoed.

Ø [mm]	Segmenthoogte [mm]	Segmentbreedte [mm]	Gat [mm]	Art.nr.	EUR	CS
200	10	1,4	25,4	4000 818 423	151,00	NKDG



Diamantzaagblad 4 x 4 Explorer

Sneller snijden, langere levensduur, verbeterde veiligheid · Vereenvoudigde hantering bij gebruik op alle materialen · Tot 12 mm segmenthoogte voor sneller zagen in harde materialen en een lange levensduur in schurende materialen · Trapeziumvormige segmentvorm voor een comfortabele en vloeiende snede met minder trillingen · Gepatenteerde zaagdiepte-indicator voor eenvoudige controle van de zaagdiepte tijdens gebruik · Meting van segmentslijtage door visuele inspectie van segmentslijtage · Speciale waterwegen in ellipsvorm in een veilig design om scheuren veroorzaakt door onachtzaamheid te voorkomen, vooral bij materialen dikker dan 5 mm

4000 818 800

Ø [mm]	115	125	230	300	350	350	400	400	450	500
Diameter van de as/machine [mm]	22,23	22,23	22,23	20	20	25,4	25,4	20	25,4	25,4
Segmenthoogte [mm]	10	10	12	12	12	12	12	12	12	10
Segmentbreedte [mm]	2,2	2,2	2,5	3	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,8
Gat [mm]	22,23	22,23	22,23	20	20	25,4	25,4	20	25,4	25,4
Asgat blad [mm]	22,23	22,23	22,23	20	20	25,4	25,4	20	25,4	25,4
Art.nr.	4000 818 799	4000 818 800	4000 818 801	4000 818 802	4000 818 803	4000 818 804	4000 818 805	4000 818 806	4000 818 807	4000 818 808
EUR	47,50	57,95	87,95	225,00	245,00	245,00	369,00	369,00	415,00	449,00
CS	NRDG	NRDG	NRDG	NRDG	NRDG	NRDG	NRDG	NRDG	NRDG	NRDG



Tegelsnijder JOKOSIT BASIC CUT 158 W

Met rood gelakte plaatstalen bodemplaat · Verstelbare aanslaghoek 0-90° · Incl. HM-wiel

Snij-L. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
800	4000 817 108	87,95	NKBP

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Hardmetalen snijwiel 22 mm met titaancoating	4000 817 042	7,75	NKBP
Hardmetalen snijwiel 22 mm	4000 817 109	5,95	NXPB



Tegelsnijder HUFA Profi

Met breekinrichting onderin en grote uitklapbare oplegplaat · Grondplaat van multiplex · Met glansverzinkte geleidingsrail en geschroefd geleidingsprofiel · Grote aanslaghoek met diagonale inkeping · Incl. 20 mm hardmetalen wiel 22 mm met titaniumcoating

Tegelsnijder HUFA Profi

Met breekinrichting onderin en uitklapbare oplegplaat · Grondplaat van multiplex · Met glansverzinkte geleidingsrail en breekkop van een stabiele staalconstructie · Met 90° aanslagwinkelhaak · Incl. 20 mm HM-wielen · Plankbreedte: 25 cm

Snij-L. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
630	4000 817 045	305,00	NXBO

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Snijwiel TITAAN Ø 20 mm Original Hufa	4000 817 040	6,50	NXBO
Snijwiel Ø 20 mm Original Hufa	4000 817 047	5,95	NXBO

Snij-L. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
800	4000 817 066	409,00	NXBO
1000	4000 817 057	459,00	NXBO
1200	4000 817 062	540,00	NXBO

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Snijwiel TITAAN Ø 20 mm Original Hufa	4000 817 040	6,50	NXBO
Snijwiel Ø 20 mm Original Hufa	4000 817 047	5,95	NXBO



Tegelsnijder

Optimale bediening en maximale functionaliteit · Nieuw, beschermd dubbel geleidersysteem · Stabiliteit, verstelbaarheid van de geleideslede afhankelijk van de mobiliteit · Nauwkeurige, achtvoudige kogellagergeleiding, aanpasbaar, verwisselbaar · Diagonale aanslag, hoeknauwkeurigheid over de gehele lengte · Verzinkte hendel met 2C-greep · Concaaf gevormde kogellager · Goed zicht op het HM/TM-snijwiel · Breekplaat van hout, veerbelast, niet kromtrekkend · Precieze loop van het tegelsnijwiel · Breekinrichting onderin, geringe krachtsinspanning · Hoge stabiliteit van de machine door 4 of 6 slipvaste rubberen voeten · Hoeknauwkeurigheid over de totale lengte · Geleideslede fixeerbaar · Diagonale hoek traploos verstelbaar van 0-90° · Plankverbreeding, opklapbaar, elastisch, van verenstaal · Verstelbaarheid van de geleideslede afhankelijk van de mobiliteit

Snij-L. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
600	4000 816 926	309,00	NBBO
900	4000 816 927	589,00	NBBO
1200	4000 816 928	779,00	NBBO



NIEUW



Tegelsnijtafel DocDustfree

Met afzuiging · Stofbak voor het verwerken van tegels, met uitklapbare draagarmen · Draagvlak in totaal max. ca. 122 cm

Leveringsomvang: Stofzuigeradapter

Materiaal	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
PP	2,44	4000 816 932	129,00	NBCC

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Reservekessel set 1	4000 816 933	22,95	NBCC
Reservekessel set 2	4000 816 934	22,95	NBCC

NIEUW



Tegelwasboy Speedy

23 liter · 2 vloerrollen · 2 wasrollen met noppen · Met rastersponsbord

Houder	Art.nr.	EUR	CS
Kunststof	4300 000 064	57,95	NKCC
Metaal	4300 000 067	82,95	NKCC

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Noppenwasrol	4300 000 068	10,25	NKCC



Tegelwasboy Speedy

23 liter · 2 vloerrollen · 2 wasrollen met noppen

Houder	Art.nr.	EUR	CS
Metaal	4300 000 065	69,95	NKCC

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Noppenwasrol	4300 000 068	10,25	NKCC



Multifunctionele hendel

Praktische hendel voor het oppakken van net gelegde tegels en platen · Multifunctionele hendel in de voeg plaatsen, 45° draaien en plaat optillen · Voor voegbreedte vanaf 1,5 mm en plaathoogte tot 65 mm

Materiaal	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
PP en staal	0,03	4000 816 935	17,25	NKCC

Kniekussen

Met ergonomische vormgeving · Oranje

L x B x D ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
440 x 240 x 30	4000 817 105	24,75	NKCC



Egaliseerbord

Met kantelscharnier en steel 1.300 mm · Schuimrubberlaag 20 mm dik · Kleur oranje · Grote poriën

Art.nr.	EUR	CS
4000 818 776	74,95	NKDN



Tegelboor

Zelfkoelende en krachtige diamantboor voor accuschroevendraaiers en boormachines · Met 10 mm binnenzeskantopname · Met waxvulling · Geschikt voor droog en nat boren in porseleinsteen

Ø [mm]	Werk-L. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
6	30	4000 817 037	40,95	NXAX
8	35	4000 817 038	42,95	NXAX



CARAT



Tegelboor-set

Bestaande uit een centreerhulp, een stofafzuiging en 4 diamantboren (Ø 6, 8, 10 en 12 mm) · Met 10 mm binnenzeskantopname · Boor met wasvulling · Zelfkoelende en krachtige diamantboor voor accuschroevendraaiers en boormachines · Voor droogboren in natuursteen, harde tegels en fijn steengoed · De stofafzuiging garandeert absoluut schoon werk · Levering in hoogwaardige koffer

Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
6, 8, 10, 12	4000 817 069	189,00	NXAX

NORTON clipper
SAINT-GOBAIN

NIEUW



4000 818 795

Tegelboor EXTREME

Diamantboorkronen voor droog en nat boren van keramische en dichte producten, natuursteen, marmer- en granietplaten en zelfs porseleinsteengoed · Met M14-aansluiting voor montage op haakse slijpers

Leveringsomvang
Art. 4000 818 794: Ø 20, 28, 35, 50, 68 mm en montagesleutel
Art. 4000 818 795: Ø 6, 8, 10, 12, 35, 45, 68 mm, aanboorhulp en montagesleutel
Art. 4000 818 796: Ø 20, 35, 40, 68 mm en montagesleutel

Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
6-delig	4000 818 794	274,00	NRDG
9-delig	4000 818 795	264,00	NRDG
5-delig	4000 818 796	215,00	NRDG



Tegelhamer

Met kunststofveiligheidssteel · Zwart-witte kop

L x B [mm]	Art.nr.	EUR	CS
110 x 60	4000 817 161	17,50	NKCC

PICARD



Tegelhamer Nr. 83 1/2

Met hardmetalen punt · Complete kunststof koffer · Kop en steel uit één stuk · 2-componentengreep met vingeruitsparing · Veilige grip · Ergonomisch geoptimaliseerd · Goede zwaartepuntligging · Aangename hantering

Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
180	4000 801 613	16,50	NHCR



Tegelhamer

Hardmetaal · Met gelakte hardhouten steel

Gewicht [g]	Punt	Art.nr.	EUR	CS
50	Rond	4000 817 106	7,75	NKBJ

HUFA



Papegaaienbektang

Van chroom-vanadiumstaal · Bekbreedte 12 mm · Geschikt voor tegels en fijn steengoed · Niet voor marmer en graniet

Totale lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
200	4000 817 116	13,25	NUBP

KNIPEX



Papegaaienbektang

Gaten in tegels kunnen worden vergroot door ze uit te breken en randen kunnen worden gevormd · Speciaal gereedschapsstaal · Gesmeed · Oliegehard

Totale lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
200	4000 817 112	14,50	NXFG

KNIPEX



Tegelkniptang

Voor het nauwkeurig breken van tegels en porselein na het inkerven met een tegelsnijder · Ook ideaal voor lange en dikke tegels · Optimale bescherming van de tegels tegen beschadiging: verwisselbare contactbekken van zachte, stabiele kunststof · Hoge breekkracht door 10-voudige handkrachtversterking · Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, oliegehard · **Tang verchroomd, grepen met kunststof overtrokken**

Totale lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
250	4000 795 431	59,95	NXFG

OVERMANN



Rubber voor spanhoekje

Voor spanhoeken · Grijs

Lengte [m]	Dikte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
20	0,5	12	4000 817 160	1,40	NUEH


10



Tegelzetterselastiek

Polypropyleen · Rood

Scheurkracht [kg]	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
10	Rood	12	4000 817 162	2,65	NUEH



Spanhoek

Met haak · Verzinkt · 5 m rubberband · (Levering per paar)

Art.nr.	EUR	CS
4000 817 140	1,55 ¹⁾	NXEH

¹⁾ prijs per paar

Tegelzettersschietlood

Van messing



Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
75	4000 817 165	7,25	NKBJ



Tegelbeitel

Chroom-vanadiumstaal · Punt · 8-kants · Gesmeed · Gehard · Slagkop getemperd · Gelakt

Totale lengte [mm]	Schachtdwarsdoorsnede [mm]	Art.nr.	EUR	CS
100	8	4000 817 171	2,95	PKDE



Tegelbeitel

Chroom-vanadiumstaal · Plat · 8-kants · Gesmeed · Gehard · Slagkop getemperd · Gelakt

Totale lengte [mm]	Schachtdwarsdoorsnede [mm]	Snijkant-B. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
100	8	10	4000 817 170	2,65	PKDE



Tegelwigje

500 st. in zak

Afmeting [mm]	Art.nr.	EUR	CS
5 x 30	4000 817 154	3,70	NUBP



Tegelkruisje

In zak verpakt

Voor tegelvoeg-breedte [mm]	Inhoud	VE	Art.nr.	EUR	CS
1	150 stuks	10	4000 817 149	1,90 ¹⁾	PKCE
2	125 stuks	10	4000 817 150	1,45 ¹⁾	PKCE
2,5	100 stuks	10	4000 817 155	1,55 ¹⁾	PKCE
3	90 stuks	10	4000 817 152	1,70 ¹⁾	PKCE
4	70 stuks	10	4000 817 153	2,00 ¹⁾	PKCE
5	70 stuks	10	4000 817 157	1,30 ¹⁾	PKCE
6	50 stuks	10	4000 817 158	1,30 ¹⁾	PKCE
8	30 stuks	10	4000 817 159	1,10 ¹⁾	PKCE

¹⁾ prijs per zak



Beukenhout wig

Zak met 250 stuks

Afmeting [mm]	Art.nr.	EUR	CS
10 x 7 x 55	4300 000 422	9,25	NUBP



Hoeksjabloon Fugenmeister

3-delige set · Praktijkgerichte sjablonen voor het professioneel gladmaken van afdichtmiddelen · Voor alle soorten pasteuze afdichtmiddelen zoals siliconen, acryl en PU

Art.nr.	EUR	CS
4300 500 060	17,25	NKCC




Radiussjabloon Fugenmeister

3-delige set · Praktijkgerichte sjablonen voor het professioneel gladmaken van afdichtmiddelen · Voor alle soorten pasteuze afdichtmiddelen zoals siliconen, acryl en PU

Art.nr.	EUR	CS
4300 500 061	17,25	NKCC





Tegelvijl HUFA

Halfrond · HM-gecoat

Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
270	4000 817 124	8,25	NXBO

Siliconen-plamuurmes Original Glättfix

Voor gebruik in alle sectoren (bouw-, metaal- en auto-industrie) · Snelle en eenvoudige toepassing · Schoon werken · Geschikt voor alle siliconevoegen · **In zelfbedieningsverpakking**

Art.nr.	EUR	CS
4000 816 543	2,65	NXBO



Spijkerzool HUFA

Cement- en lijmschoenen · Spijkerlengte: 40 mm
1 paar in doos

Materiaal	Art.nr.	EUR	CS
Nylon	4000 817 125	14,50	NXBO

Siliconen-plamuurmes-set

Voor 16 verschillende hoeken · Voor gebruik in alle sectoren (bouw-, metaal- en auto-industrie) · Snelle en eenvoudige toepassing · Schoon werken · Geschikt voor alle siliconevoegen



Art.nr.	EUR	CS
4300 000 005	15,95	NKET



Lijmspatel HUFA

Getand · Met houten greep · Breedte 180 mm

Veranding [mm]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
4 x 4	180	4000 817 127	1,80	NXBO
6 x 6	180	4000 817 128	1,80	NXBO
8 x 8	180	4000 817 129	1,80	NXBO



Siliconen-plamuurmes 5 in 1

Gereedschap voor het gladmaken van silicone- en acrylvoegen · Made in Germany · Van hoogwaardige kunststof · 1 stuks op kaart

Lengte [mm]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
85	15	4300 000 212	11,75	PKBJ

Voegkam

Voor het voegen van tegels · Met houten greep · Hoogte 60 mm · Dikte 5,5 mm

Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
200	4000 817 180	3,75	NKCC
300	4000 817 182	5,10	NKCC



Verstekschaar HUFA

Ideaal ook voor kunststof profielen · Met vast mes · 2 aanslagen met markeringen voor 45, 60, 75, 90, 105, 120 ° · Lemmetlengte 55 mm · Greep geïsoleerd

Art.nr.	EUR	CS
4000 817 123	24,95	NXBO

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Reservemes	4000 817 133	9,25	NXBO

Epoxy-handpons

Kwaliteit met grove poriën · Voor het verwijderen van epoxy-harsresten

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Halfhard	4300 000 413	1,85	NKCC
Hard	4300 000 492	2,35	NKCC





Spons voor tegelzetter

Met groot zuigvermogen

L x B x H [mm]	Uitvoering	VE	Art.nr.	EUR	CS
160 x 110 x 60	Sterk zuigend	20 +	4000 817 184	2,15	NKCE
160 x 110 x 60	Hydro-speciaal	20 +	4000 817 185	3,55	NKCE
185 x 110 x 50	Viscose-natuurvezel	20 +	4000 817 186	7,50	NKCE
180 x 115 x 60	Fijnporig	1	4000 817 187	1,50	NKCE



Voegbord

Met hoogflexibele, zuurbestendige toplaag · Geschikt voor het invoegen van tegels resp. keramieke vloer-/wandbedekkingen · Speciaal voor epoxy-voegmassa

Afmeting [mm]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
100 x 250	Harc	4300 000 048	16,95	NKCC
100 x 250	Zacht	4300 000 049	17,25	NKCC



Tegelwasbord

Kunststof · Met speciaal schuim ca. 40 mm dik

L x B [mm]	Art.nr.	EUR	CS
280 x 140	4000 816 395	5,75	NKCC



Siliconensnijder Sili-Ex

Voor het eenvoudig en grondig verwijderen van flexibele afdichtmaterialen zoals siliconen, acryl etc. · Uit aansluit- en dilatatievoegen met een hoek van 90°

Art.nr.	EUR	CS
4000 816 546	11,25	NKCC



Tegelwasbord

Kunststof · Met hydro-spons-vlak ca. 30 mm dik · Kleur geel

L x B [mm]	Art.nr.	EUR	CS
280 x 140	4000 816 396	6,25	NKCC



Voegensnijder Fugenmeister Delta

Verwijdert oude siliconenresten snel en zuiver

Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
1 snijder, 1 krabber, 1 reservemess	4300 000 497	44,95	NKCC

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Reservemessen, 6 stuks op zelfbedieningskaart	4300 000 832	10,30	NKCC



Tegelwasbord

Kunststof · Met hydro-sponsvlak · Met 2C-greep · Ca. 30 mm dik · Gerasterd

L x B [mm]	Art.nr.	EUR	CS
280 x 140	4000 816 392	9,50	NKCC





Tegelwasbord

Kunststof · Met hydro-sponsvlak · Ca. 30 mm dik · 8 mm diep ingesneden · 32 velden · Gerasterd

L x B [mm]	Art.nr.	EUR	CS
280 x 140	4300 500 070	7,50	NKCC



Was-set Profi-Clean HUFA

24 liter emmer · Met dubbele wasrollen op metalen as · Met 4 vloerlooprollen · De schuin naar achteren aflopende bodemcontour maakt het weglopen van zwevende stoffen zoals bijv. voegenmortel mogelijk · De grote radius in de bodem aan de achterkant maakt het mogelijk om bezinksel dat is ontstaan probleemloos te verwijderen · De verschuifbare greep verdwijnt in ingeklapte toestand achter de rand van de emmer · De lange bouwvorm van de emmer vergemakkelijkt het invoeren van de sponsborden en tegelijkertijd het afdrogen via de beide vrij draaiende afdroogrollen

Houder	Art.nr.	EUR	CS
Kunststof	4000 817 197	35,95	NXBO



Schaurbord

Kunststof · Cellenrubberlaag

L x B x D [mm]	Art.nr.	EUR	CS
240 x 120 x 10	4300 000 022	5,50	NKCC
280 x 140 x 10	4000 816 382	5,75	NKCC



Schaurbord

Met latex zool, kunststof · Voor het afwrijven van silicaathoudend pleisterwerk

L x B x D [mm]	Art.nr.	EUR	CS
280 x 140 x 20	4300 000 493	9,95	NKCC



Schaurbord

7-voudig multiplex · Gelijmd · Kalkbestendig · Ca. 13 mm dik

L x B [mm]	Art.nr.	EUR	CS
240 x 120	4000 816 361	5,95	NKCC
280 x 140	4000 816 355	7,25	NKCC
320 x 180	4000 816 357	8,95	NKCC
360 x 200	4000 816 362	13,50	NKCC
480 x 240	4000 816 359	19,75	NKCC
500 x 280	4000 816 360	21,95	NKCC



Voegenbord

Kunststof · Voor metselaars

Afmeting [mm]	Art.nr.	EUR	CS
320 x 180	4300 000 498	11,25	NKCC



Schaurbord

Kunststof · Lichte uitvoering

L x B x D [mm]	Art.nr.	EUR	CS
260 x 80 x 12	4000 816 409	2,50	NKCC




Schaurbord

Kunststof · Lichte uitvoering · Dikte 20 mm

L x B x D [mm]	Art.nr.	EUR	CS
340 x 120/140 x 20	4000 816 401	5,95	NKCC





Schuurbord

Kunststof · Lichte uitvoering

L x B x D [mm]	Art.nr.	EUR	CS
280 x 140 x 15-20	4000 816 404	4,25	NKCC
320 x 180 x 15-20	4000 816 405	5,25	NKCC
420 x 220 x 15-20	4000 816 406	8,95	NKCC
240 x 120 x 15-20	4000 816 407	4,05	NKCC
360 x 200 x 15-20	4000 816 408	6,95	NKCC



Schuimrubberlaag

Voor schuurbord, rood

L x B x D [mm]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
280 x 140 x 10	Grof	4000 816 430	3,30	NKCC
280 x 140 x 20	Grof	4000 816 431	5,05	NKCC
280 x 140 x 20	Fijn	4300 000 496	5,95	NKCC



Raapbord

Kunststof · Zeer lichte uitvoering

L x B x D [mm]	Art.nr.	EUR	CS
480 x 240 x 15-20	4000 816 509	10,50	NKCC
500 x 280 x 15-20	4000 816 507	13,00	NKCC



Rubbercelinleg

Voor schuurbord, zwart

Art.nr.	EUR	CS
4000 816 432	2,30	NKCC

Schuurbord

Kunststof · Vilten toplaag

L x B x D [mm]	Art.nr.	EUR	CS
280 x 140 x 10	4000 816 380	7,25	NKCC



Vilt t.b.v. schuurbord

Voor schuurbord, zwart

L x B x D [mm]	Art.nr.	EUR	CS
280 x 140 x 10	4300 000 026	3,50	NKCC

Schuurbord

Kunststof · Schuimrubberlaag · Rood · Grove uitvoering

L x B x D [mm]	Art.nr.	EUR	CS
280 x 140 x 10	4300 000 023	8,10	NKCC
240 x 120 x 20	4300 000 021	7,95	NKCC
280 x 140 x 20	4000 816 381	8,95	NKCC
280 x 140 x 20	4300 000 495	10,75	NKCC



Schuurbord

Kunststof · Cellenrubberlaag · Zwart · Met 2K-greep

L x B x D [mm]	Art.nr.	EUR	CS
280 x 140 x 10	4000 816 397	7,50	NKCC

Hydro-sponslaag

Voor schuurbord, geel

L x B x D [mm]	Art.nr.	EUR	CS
280 x 140 x 30	4300 000 027	2,05	NKCC



PROMAT



Metselaarstroffel

S-hals · Staal gehard · Geslepen blad · Beukenhouten heft

Lengte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
160	20	+ 4000 816 713	6,95	PKAC
180	20	+ 4000 816 714	6,95	PKAC
200	20	+ 4000 816 715	7,50	PKAC

PROMAT



Bernse pleisterstroffel

Staal gehard · Geslepen blad · Beukenhouten heft

Lengte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
120	20	+ 4000 816 724	5,50	PKAC
140	20	+ 4000 816 725	5,75	PKAC
160	20	+ 4000 816 726	5,75	PKAC

PROMAT



Stukadoorsplamuurmes

Staal gehard · Geslepen blad · Beukenhouten heft

Breedte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
50	20	+ 4000 816 730	5,25	PKAC
60	20	+ 4000 816 731	5,50	PKAC
80	20	+ 4000 816 732	5,75	PKAC

PROMAT



Metselaarstroffel

S-hals · Van RVS · Beukenhouten heft

Lengte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
160	20	+ 4000 816 716	6,95	PKAC
180	20	+ 4000 816 717	6,95	PKAC
200	20	+ 4000 816 718	7,75	PKAC

PROMAT



Bernse pleisterstroffel

Van RVS · Beukenhouten heft

Lengte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
140	20	+ 4000 816 722	4,95	PKAC
160	20	+ 4000 816 723	5,75	PKAC

PROMAT



Stukadoorsplamuurmes

Van RVS · Beukenhouten heft

Breedte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
40	20	+ 4000 816 734	4,60	PKAC
50	20	+ 4000 816 735	4,35	PKAC
60	20	+ 4000 816 736	4,25	PKAC
80	20	+ 4000 816 737	4,60	PKAC

PROMAT



Metselaarstroffel

Rechte hals · Staal gehard · Geslepen blad · Beukenhouten heft

Lengte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
160	20	+ 4000 816 719	7,25	PKAC
180	20	+ 4000 816 720	7,50	PKAC

PROMAT



Bernse pleisterstroffel

Rechte hals · Staal gehard · Geslepen blad · Beukenhouten heft

Lengte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
120	20	+ 4000 816 721	5,25	PKAC

PROMAT



Hamburgse pleisterstroffel

Van RVS · Beukenhouten heft

Lengte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
140	20	+ 4000 816 743	5,25	PKAC



Bernse pleisterstroffel

Staal gehard

Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
140	4000 817 166	5,90	NXDM



Tiroler metselaarstroffel

Staal gehard · Met zwanenhals

Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
180	4000 817 167	7,10	NXDM

PROMAT



Kattentong

Staal gehard · Geslepen blad · Beukenhouten heft

Lengte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
160	20	+ 4000 816 744	5,50	PKAC

PROMAT



Kattentong

Van RVS · Beukenhouten heft

Lengte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
160	20	+ 4000 816 745	4,95	PKAC

PROMAT



Kattentongtroffel

Staal gehard · Geslepen blad · Beukenhouten heft

Lengte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
160	20	+ 4000 816 746	5,50	PKAC

PROMAT



Kattentongtroffel

Van RVS · Beukenhouten heft

Lengte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
160	20	+ 4000 816 747	4,95	PKAC

PROMAT




Voegspijker

Staal gehard · Geslepen blad · Beukenhouten heft

L x B [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
180 x 8	10	+ 4000 816 748	5,25	PKAC
180 x 10	10	+ 4000 816 749	5,25	PKAC
180 x 12	10	+ 4000 816 750	5,50	PKAC

PROMAT



Stukadoorsijzer

Buigzame scheppen · Van staal · Kunststof stang

Breedte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
16	20	+ 4000 816 751	2,00	PKAC
24	20	+ 4000 816 752	2,45	PKAC

PROMAT



Stukadoorsplamuurmes

Staal gehard · Geslepen blad · Beukenhouten heft

Breedte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
100	20	+ 4000 816 733	5,95	PKAC

PROMAT



Stukadoorsplamuurmes

Rechte hals · Roestvrij · Beukenhouten heft RVS

Breedte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
100	20	+ 4000 816 738	5,25	PKAC

PROMAT



Stukadoorsplamuurmes

Rechte hals · Roestvrij · 2C-greep RVS

Breedte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
50	20	+ 4000 816 739	5,25	PKAC
60	20	+ 4000 816 740	5,40	PKAC
80	20	+ 4000 816 741	5,75	PKAC
100	20	+ 4000 816 742	6,25	PKAC

ALLES, WAT RECHT is.

Op PROMAT-kwaliteit kunt u bouwen.

PROMAT www.nordwest-promat.com/nl



PROMAT



Pleisterspaan

Roestvrij · Beukenhouten heft RVS

L x B x D [mm]	Vertanding	VE	Art.nr.	EUR	CS
280 x 130 x 0,7	8x 8	10	+ 4000 816 761	7,75	PKAC
280 x 130 x 0,7	12x12	10	+ 4000 816 763	7,75	PKAC

PROMAT



Pleisterspaan

Getand · Staal gehard · Aluminium steun · Gebogen beukenhouten heft

L x B x D [mm]	Vertanding	VE	Art.nr.	EUR	CS
280 x 130 x 0,7	6x6	10	+ 4000 816 769	7,40	PKAC
280 x 130 x 0,7	8x8	10	+ 4000 816 770	7,40	PKAC

PROMAT



Pleisterspaan

Roestvrij · 2C-greep RVS

L x B x D [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
280 x 130 x 0,7	10	+ 4000 816 758	8,50	PKAC

PROMAT



Pleisterspaan

Getand · Van RVS · Aluminium steun · Gebogen beukenhouten heft

L x B x D [mm]	Vertanding	VE	Art.nr.	EUR	CS
280 x 130 x 0,7	4x 4	10	+ 4000 816 759	7,75	PKAC
280 x 130 x 0,7	6x 6	10	+ 4000 816 760	7,75	PKAC
280 x 130 x 0,7	10x10	10	+ 4000 816 762	7,75	PKAC

PROMAT



Pleisterspaan

Roestvrij · 2C-greep RVS

L x B x D [mm]	Vertanding	VE	Art.nr.	EUR	CS
280 x 130 x 0,7	4x 4	10	+ 4000 816 764	8,75	PKAC
280 x 130 x 0,7	6x 6	10	+ 4000 816 765	8,75	PKAC
280 x 130 x 0,7	8x 8	10	+ 4000 816 766	6,95	PKAC
280 x 130 x 0,7	10x10	10	+ 4000 816 767	6,95	PKAC
280 x 130 x 0,7	12x12	10	+ 4000 816 768	6,95	PKAC

PROMAT



Pleisterspaan

Kunststof blad en kunststof steun · Gebogen kunststof heft

L x B x D [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
270 x 130 x 3	12	+ 4000 816 755	4,65	PKAC

PROMAT



Pleisterspaan

Staal gehard · Aluminium steun · Gebogen beukenhouten heft

L x B x D [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
280 x 130 x 0,7	10	+ 4000 816 756	6,75	PKAC

PROMAT



Zwitserse pleisterspaan

Van RVS · Beukenhouten heft

L x B x D [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
500 x 130 x 0,7	10	+ 4000 816 771	14,95	PKAC

PROMAT



Pleisterspaan

Van RVS · Aluminium steun · Gebogen beukenhouten heft

L x B x D [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
280 x 130 x 0,7	10	+ 4000 816 757	6,95	PKAC

PROMAT



Pleisterspaan

Staal gehard · Beukenhouten heft

L x B x D [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
500 x 90/75 x 1,2	20	+ 4000 816 772	15,75	PKAC



10



Lijmverdelers

Voor het eenvoudig verlijmen van vlakke stenen, zoals gasbeton- en kalkzandstenen · Sneller en aanzienlijk nauwkeuriger werken dan bij traditioneel metselen

Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
115	4000 816 215	21,50	PKCE
175	4000 816 216	25,95	PKCE
240	4000 816 217	30,95	PKCE



Metselaarstroffel

S-hals · Van RVS · 2C-greep universeel · In zwart-rood

Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
160	4000 816 900	9,95	NBDT



Stukadoorsplamuurmes

Van RVS · Met universele 2C-greep · In zwart-rood

Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
60	4000 816 904	6,50	NBDT
80	4000 816 905	6,75	NBDT
100	4000 816 906	6,75	NBDT
120	4000 816 907	7,25	NBDT

Bernse pleisterstroffel

Van RVS · Met universele 2C-greep · In zwart-rood

Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
140	4000 816 902	7,95	NBDT
160	4000 816 903	8,95	NBDT



Schildersplamuurmes

Van RVS · Conisch geslepen · Met universele 2C-greep · Ophanggat · In zwart-rood

Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
40	4000 816 918	5,95	NBDT
50	4000 816 919	6,75	NBDT
60	4000 816 920	7,50	NBDT
80	4000 816 921	8,50	NBDT

Pleisterspaan

Blad van verend gehard bandstaal · Fijn gepolijst · Met universele 2C-greep · In zwart-rood · Lengte 280 mm · Breedte 130 mm

L x B x D [mm]	Veranding	Art.nr.	EUR	CS
280 x 130 x 0,75	-	4000 816 908	8,25	NBDT
280 x 130 x 0,75	4x 4	4000 816 909	8,95	NBDT
280 x 130 x 0,75	6x 6	4000 816 910	8,95	NBDT
280 x 130 x 0,75	8x 8	4000 816 911	8,95	NBDT
280 x 130 x 0,75	10x10	4000 816 912	8,95	NBDT



Schildersplamuurmes

Blad van staal · Conisch geslepen · Met universele 2C-greep en vingerbescherming · Ophanggat · In zwart-rood

Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
40	4000 816 922	4,25	NBDT
50	4000 816 923	4,35	NBDT
60	4000 816 924	4,35	NBDT
80	4000 816 925	4,75	NBDT

Steensnijder GORILLA BLOCK BUSTER BOLSTER

Voor het zagen van bakstenen, kalkzandsteen en gasbeton · Voor het verwijderen van wand- of vloertegels, pleister aan buitenmuren

Breedte [mm]	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
230	900	4000 816 219	64,95	NXCQ



Duo-plaatschaaf

Verenigt de functie van surform- en kantschaaf · Afkanten in 22,5° en 45° mogelijk · Met opbergvak voor reservemessen



Art.nr.	EUR	CS
4000 816 929	41,95	NBDT



Professionele strokensnijder

Nauwkeurige geleiding door twee handgrepen · Verwisselbaar rond lemmet

Max. snijbreedte [mm]	Max. snijdikte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
200	18	4000 816 930	67,95	NBDT

STANLEY.

Schraper Surform

Handig gereedschap voor vele kleine klusjes · Met stalen randen · Gebogen blad, gemakkelijk te vervangen



Lemmet-l. [mm]	Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
65	185	4000 787 197	5,25	NKFF

STANLEY.

Reserve-blad Surform

Voor materialen zoals hout, zacht hout, vezelplaat, triplex, spaanplaat, vinyl, rubber, gipsmortel, gipsplaat, kalk, glasvezel, lood, kunststofplaat, polyesterplaat, nylon, linoleum, keramiek

Geschikt voor art.nr. 4000 787 197

Lemmet-l. [mm]	Werkbreedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
63	42	4000 787 626	3,10	NKFF

STANLEY.

Blokschaaf

Handig gereedschap voor het bewerken van hoeken en kleinere vlakken · Omzetbaar blad · Passend reserveblad: 4000 787 046

Totale lengte [mm]	Bladlengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
153	140	4000 787 035	15,50	NKFF

STANLEY.

Fijnsnedig blad Surform

Voor art.nr. 4000 787 035 · Voor materialen zoals hout, zachte houtsoorten, kops hout, vinyl, gipsmortel, messing, lood, aluminium, koper, keramiek



Bladlengte [mm]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
140	42	4000 787 046	5,50	NKFF

STANLEY.

Combischaaf

Kan met omhoog gestoken greep als schaaf worden gebruikt of met omgelegde greep als vijl, metalen corpus, kunststof greep



Lengte [mm]	Bladlengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
310	255	4000 787 020	25,95	NKFF

STANLEY.

Standardschaaf

Met vast gemonteerd metalen corpus



Totale lengte [mm]	Bladlengte [mm]	Greep	Art.nr.	EUR	CS
310	255	Kunststof handgreep	4000 787 648	22,95	NKFF

STANLEY.

Standaardvijl SURFORM

Met metalen corpus en kunststof greep · SURFORM - het gereedschap voor oppervlaktebewerking · Gemakkelijk vervangbaar, gebogen mes met vlijmscherpe stalen snijkanten die het materiaal netjes verwijderen · Veelzijdig inzetbaar: voor schaven, vijlen, vormgeven, egaliseren, strippen en raspen - bijna alle materialen kunnen worden bewerkt · SURFORM-messen worden niet bijgeslepen, geslepen of aangepast en kunnen zonder gereedschap worden vervangen · Een eenvoudig, effectief en betrouwbaar gereedschap met optimale gebruikswaarde



Totale lengte [mm]	Bladlengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
440	255	4000 787 649	21,95	NKFF

STANLEY.

Reserve-blad Surform

Soort	Bladlengte [mm]	Bladbreedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Fijn	250	42	4000 787 653	6,75	NKFF
Standaard	250	42	4000 787 016	6,75	NKFF
Speciaal	250	42	4000 787 631	8,25	NKFF



STANLEY



Half rond blad Surform

Voor materialen zoals hout, zacht hout, vezelplaat, triplex, vinyl, rubber, gips, kalk, glasvezel, nylon, linoleum, spaanplaat, gips- en polyester platen.

Bladbreedte [mm]	Bladlengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
39	250	4000 787 069	7,75	NKFF

STANLEY



Eenhandschaaf Nr. 9 1/2

Volledig instelbare eenhandschaaf (diepte, bekkbreedte en hoek) · Zool en zijkanten geslepen · Verstelbare bekopening voor voor- en nabewerkingen · Schaafbeitelhoek 20° · Snijdiepte- en zijinstelling · Zwart gelakt

Schaafbreedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
40	4000 787 515	73,95	NKFF



Gipsdecoupeerzaag

Geschikt voor zaagwerk binnen het vlak van een gipskarton evenals voorbereidingen voor het gebruik van pluggen · Geharde tanden

Bladlengte [mm]	Totale lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
170	300	4300 000 206	5,50	NKBJ

STANLEY FATMAX



Decoupeerzaag FATMAX®

Hoogwaardige decoupeerzaag voor droge montagebouw en andere toepassingen · Scherpe punt met dikker blad om gipsplaten gemakkelijker te kunnen doorstoten · Aggressieve Jet-Cut™-vertanding met 3 snijkanten · Ergonomisch gevormde handgreep van bi-materiaal · Groot kussen aan het einde van de greep om het mes gemakkelijk in gipskarton te kunnen draaien

Uitrusting	Lengte [mm]	Tanden per inch	Art.nr.	EUR	CS
Zonder holster	355	7	4000 787 118	20,95	NKFF
Met holster	355	7	4000 787 111	24,95	NKFF



4300 000 424



4300 000 425 + 4300 000 426

Gasbetonzaag

Greep van beukenhout naturel · Vernikkelde klinknagels · Met hardmetalen tanden · Voor stenen van lichtbeton · Gasbeton · Lichtgewicht panelen · Puimsteen enz.

Bladlengte [mm]	Aantal tanden	Art.nr.	EUR	CS
450	22	4300 000 424	35,95	NKDY
700	34	4300 000 425	45,95	NKDY
700	17	4300 000 426	35,95	NKDY

BAHCO



Isolatiemateriaalzaag ProfCut

Speciaal ontwikkeld voor het zagen van isolatiematerialen, minerale wol (glas- en steenwol) EPS - geschuimd polystyreen, bijvoorbeeld schuimkunststof tot 75 mm · XPS - geperst polystyreen, bijv. tempex tot 75 mm · Zaagblad met golfvormige snijkant, waardoor het binnendringen in het materiaal vergemakkelijkt wordt en er weinig zaagstof ontstaat.

Bladlengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
550	4300 000 590	26,95	NXDQ

Muurrasp

Voor het snel egaliseren van de wanden · Kunststof mantel · Roostermaat: 30 x 30 mm



L x B [mm]	Vertanding	Art.nr.	EUR	CS
285 x 145	Zonder	4000 816 271	14,50	NKAC

Handschuurblok

5-delig · Met klemhouder voor schuurgaas · Compleet met 4 mm schuurgaas 100 · Van kunststof

L x B [mm]	Art.nr.	EUR	CS
210 x 105	4000 816 305	9,75	NKAC

Schuurgaaas

Passend bij handslijper en steelslijper · Geschikt voor het schuren van plafonds en wanden van gips of gipspleister · Verpakking met 5 stuks



L x B [mm]	Korreling	VE	Art.nr.	EUR	CS
280 x 105	60	10	4000 816 309	2,95	NKAC
280 x 105	80	10	4000 816 310	2,95	NKAC
280 x 105	100	10	4000 816 311	2,95	NKAC
280 x 105	120	10	4000 816 312	2,95	NKAC

STANLEY



Voegplamuurmes

Greepkap van zinklegering voor hoge houdbaarheid · Conisch toelopend blad voor gladde oppervlakken · Roestvrijstaal voor bescherming tegen corrosie voor hoge houdbaarheid · Tweecomponentengreep voor goede grip en comfort · Uitsparing in greep om aan op te hangen als deze niet wordt gebruikt · Handgreep van bi-materiaal voor hoog comfort en veiligheid

Leemmet-b. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
100	4000 787 655	13,50	NKFF
125	4000 787 656	14,75	NKFF
150	4000 787 657	17,50	NKFF



Plamuurmes met bithouder

Met magnetische bithouder, 2C-greep · Roestvrij

Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
150	4000 816 450	15,25	NKBJ



Schildersplamuurmes

RVS · Geslepen blad · Flexibel · Hoogglanzend gepolijst · Met vlak ovaal, blauw kunststof heft

Breedte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
40	20 +	4000 816 547	1,95	NKAC
60	20 +	4000 816 548	2,35	NKAC
80	20 +	4000 816 549	2,65	NKAC
100	20 +	4000 816 553	2,80	NKAC



Spackmes

Met houten greep · Voor het universeel opbrengen en gladmaken aan plafond en muur · Door het rechte blad worden er correcte resultaten behaald

Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
200	4000 816 459	6,25	NKBJ
400	4000 816 462	10,25	NKBJ
500	4000 816 463	12,75	NKBJ
600	4000 816 464	14,75	NKBJ



Ontroestplamuurmes

Van gesmeed staal · Blad aangeslepen · Fijn gepolijst · Met houten heft · Korte uitvoering

Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
70	4000 816 545	2,65	NKBJ



Schildersplamuurmes

Van gesmeed staal · Conisch geslepen blad · Gepolijst · Met vlak ovaal houten heft

Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
20	4000 816 502	1,10	NKBJ
30	4000 816 503	1,20	NKBJ
40	4000 816 504	1,45	NKBJ
50	4000 816 505	1,70	NKBJ
60	4000 816 506	1,70	NKBJ
80	4000 816 508	1,95	NKBJ
100	4000 816 510	2,65	NKBJ



Ontroestplamuurmes

Blad van gesmeed staal met geslepen snijkant · 20 cm lang houten heft voor een optimale greep

Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
50	4000 816 537	12,50	NKGE
60	4000 816 539	12,75	NKGE



Schildersplamuurmes Professional

Van gesmeed staal · Premium kwaliteit · Conisch geslepen blad · Fijn gepolijst · Met vlak ovaal, gelakt houten heft · Klem · Snijkant licht schuin

Breedte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
20	12 +	4000 816 522	4,70	NKGE
30	12 +	4000 816 523	4,70	NKGE
40	12 +	4000 816 524	5,25	NKGE
50	12 +	4000 816 525	5,50	NKGE
60	12 +	4000 816 526	5,75	NKGE
70	12 +	4000 816 527	5,95	NKGE
80	12 +	4000 816 528	6,50	NKGE
100	12 +	4000 816 529	7,25	NKGE
120	12 +	4000 816 530	7,75	NKGE



Lijmspatel

Getand · Met houten greep

Vertanding	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Grof B4	180	4000 816 550	2,10	NKBJ
Fijn B2	180	4000 816 551	2,10	NKBJ



Lijmspatel

Van kunststof (PP) · Elastisch buigstabiël · Vierzijdig vertand

Vertanding [mm]	Lengte [mm]	Breedte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
4 x 4 x 4 / 8 x 8	177	130	20 +	4000 816 554	0,85	NKAC



Messing plamuurmes

Met doorlopend mes en edelhouten handgreep · 2-voudig geklonken met messing klinknagels · Mes 2 mm dik · Extra sterke uitvoering · Categorie vonkarm


Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
40	4000 816 512	44,95	NKGE
60	4000 816 513	50,95	NKGE
80	4000 816 514	58,95	NKGE
100	4000 816 515	66,95	NKGE

Japanse plamuurmes-set

Van kunststof · Zeer geschikt voor carrosseriewerkzaamheden

Inhoud: elk 1 plamuurmes van 50 / 75 / 100 en 120 mm breed, in doorzichtige zak

Inhoud	VE	Art.nr.	EUR	CS
4-delig	20 +	4000 816 569	2,20	NKAC



Gipsbeker

Van rubber · Conisch · Zwart · Flexibel

Ø [mm]	Hoogte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Boven: 125 / onder: 60	90	20 +	4000 816 573	1,85	NKAC



Japanse plamuurmes-set

Van staal · Met zuurbestendige kunststof rug

Inhoud: elk 1 plamuurmes van 50 / 80 / 100 en 120 mm breed, in doorzichtige zak

Inhoud	Bladsterkte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
4-delig	0,3	10	4000 816 556	3,50	NKGE



Gipsbeker

Van elastisch TPE · Ook geschikt voor nitrolakken · Conisch

Ø [mm]	Hoogte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Boven: 125 / onder: 90	130	10	4000 816 561	3,50	NEAE



Japans plamuurmes

Van staal · Met zuurbestendige kunststof rug · (VE = 10 stuks in doorzichtige zak)

Breedte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
50	10	4000 816 557	0,80	NKGE
80	10	4000 816 558	0,95	NKGE
100	10	4000 816 559	1,15	NKGE
120	10	4000 816 560	1,45	NKGE

Gipsbeker

Van rubber · Cilindrisch

Ø [mm]	Hoogte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
135	50	20 +	4000 816 577	2,15	NKAC





Verfmixer

Verzinkt · Voor vloeibaar materiaal met lage viscositeit · Bijv. Muurverven, dispersieverven, lakken, gietmassa, enz.

Mengkorf-Ø [mm]	Lengte [mm]	Roergoedvolume [kg]	Aansluiting [mm]	Art.nr.	EUR	CS
70	400	10	6-kant SW 8	4000 816 562	10,95	PKFC
80	400	15	6-kant SW 8	4000 816 563	10,95	PKFC
100	600	20	6-kant SW 10	4000 816 564	16,25	PKFC



Spiraalmixer

Verzinkt · Voor taaiere materialen met lage viscositeit · Bijv. Tegellijm, plamuurmassa's, kleefmortel, pasta's enz.

Mengkorf-Ø [mm]	Lengte [mm]	Roergoedvolume [kg]	Aansluiting [mm]	Art.nr.	EUR	CS
70	400	10	6-kant SW 8	4000 816 566	10,95	PKFC
85	400	8	6-kant SW 8	4000 816 567	12,25	PKFC
95	500	10	6-kant SW 10	4000 816 568	18,75	PKFC



Mortelmixer

Verzinkt en geel gechromateerd · Voor bijzonder taaiere materialen · Bijv. Prefabpleister, prefabmortel, cement, isolatie, enz. · M14-schroefdraad, rechts voor mixers

Mengkorf-Ø [mm]	Lengte [mm]	Roergoedvolume [kg]	Aansluiting	Art.nr.	EUR	CS
120	600	30	M14	4000 816 574	38,95	PKFC
140	600	40	M14	4000 816 575	41,95	PKFC
160	600	60	M14	4000 816 576	49,95	PKFC



Mixer WK

Voor taaiere en kleverige materialen zoals bijv. tegellijm, lijm, plamuurmassa's, prefabpleister, enz. · Mengwerking van onder naar boven



Type	Mengkorf-Ø [mm]	Lengte [mm]	Roergoedvolume [kg]	Aansluiting	Art.nr.	EUR	CS
WK 70 S	70	400	0- 7	6-kant, 10 mm	4000 816 585	12,95	NKEI
WK 90 S	90	400	5-10	6-kant, 10 mm	4000 816 586	14,50	NKEI
WK 90/500 S	90	500	5-10	6-kant, 10 mm	4300 000 434	16,50	NKEI
WK 100 S	100	590	10-15	6-kant, 13 mm	4300 000 435	24,95	NKEI
WK 120 S	120	590	15-25	6-kant, 13 mm	4000 816 587	26,95	NKEI
WK 120 M14	120	590	15-25	M14	4000 816 592	31,95	NKEI
WK 140 M14	135	590	25-35	M14	4300 000 436	37,95	NKEI
MK 120 HF	120	590	15-25	HEXAFIX*	4300 000 437	33,95	NKEI
MK 140 HF	135	590	25-35	HEXAFIX*	4300 000 438	37,95	NKEI

10

Mixer MK

De bijzonder snelle en robuuste mixer met 3 mengbladen. Voor alle zware materialen en materialen met hoge viscositeit, bijv. alle soorten mortel, gips, cement, met kwarts gevulde epoxy-harsen, beton enz. · Mengwerking van onder naar boven

Type	Mengkorf-Ø [mm]	Lengte [mm]	Roergoedvolume [kg]	Aansluiting	Art.nr.	EUR	CS
MK 120 M	120	590	15-25	M14	4000 816 589	42,95	NKEI
MK 140 M	140	590	20-40	M14	4000 816 590	45,95	NKEI
MK 160 M	160	590	30-60	M14	4000 816 591	49,95	NKEI
MK 140 HF	135	590	20-40	HEXAFIX*	4300 000 429	44,95	NKEI
MK 160 HF	160	590	30-60	HEXAFIX*	4300 000 430	49,95	NKEI
MK 120 HF	135	590	20-40	HEXAFIX	4300 002 143	42,95	NKEI


**Mixer DLX**

De supersnelle turbomixer · Ideaal voor alle vloeibare en uitlopende materialen, evenals lijm mortel en plamuurmiddelen enz. · De mixer bouwt een sterke stroming op van boven naar beneden · Uitvoer met hogere snelheid bijzonder voordelig · Ook ideaal voor dunbedmortel

Type	Mengkorf-Ø [mm]	Lengte [mm]	Roergoedvolume [kg]	Aansluiting	Art.nr.	EUR	CS
DLX 120 HF	120	590	15-30	HEXAFIX en voor 16 mm boorhouder	4300 002 144	39,95	NKEI
DLX 120 M	120	590	15-30	M14	4300 002 145	39,95	NKEI
DLX 152 M	150	590	30-50	M14	4300 002 146	59,95	NKEI
DLX 152 HF	150	590	30-50	HEXAFIX*	4300 000 433	59,95	NKEI



**Ronde mengstaaf**

Voor gebruik in boormachines · Ideaal voor materialen met een lage viscositeit · Bijzonder geschikt voor verven, lakken, grondverven, licht romig pleisterwerk, dunne coatings, enz.

Type	Mengkorf-Ø [mm]	Lengte [mm]	Roergoedvolume [kg]	Aansluiting	Art.nr.	EUR	CS
FM 60 S	60	400	0- 5	6-kant, 10 mm	4000 816 583	11,75	NKEI
FM 80 S	80	400	5-10	6-kant, 10 mm	4000 816 596	12,50	NKEI
FM 120 S	120	590	20-30	6-kant, 13 mm	4000 816 597	21,95	NKEI
FM 100 S	100	590	10-25	6-kant, 13 mm	4201 940 258	17,95	NKEI
FM 120 M14	120	590	20-30	M14	4201 940 259	31,95	NKEI
FM 100 M14	100	590	10-25	M14	4300 000 442	26,95	NKEI
FM 120 HF	120	590	20-30	HEXAFIX*	4300 000 444	31,95	NKEI



**Mixer**

Voor gebruik in boormachines · Ideaal voor alle vloeibare en verlopende materialen · Bijzonder geschikt voor egalisatiemiddelen, muurverf, lakken, beitsen, modder en epoxyharsen

Type	Mengkorf-Ø [mm]	Lengte [mm]	Roergoedvolume [kg]	Aansluiting [mm]	Art.nr.	EUR	CS
LX 90 S	90	500	5-15	6-kant, 10	4300 000 431	14,50	NKEI
LX 120 S	120	590	15-25	6-kant, 13	4300 000 432	20,95	NKEI





10

Collomix

Mixer MM 85 S

Voor gebruik in boormachines · Ideaal voor alle kleverige en soepele materialen · Bijzonder geschikt voor lijm mortel, tegellijm, kant-en-klare mortel en voegmortel enz.



NIEUW

Type	Mengkorf-Ø [mm]	Lengte [mm]	Roergoedvolume [kg]	Aansluiting [mm]	Art.nr.	EUR	CS
MM 85 S	85	400	5-10	6-kant, 10	4300 000 439	14,50	NKEI

Collomix

Mixer

Mixer met hoge afschuifkracht, voorkomt klontvorming · Ideaal voor tegellijm, lijm- en afwerkplamuur, egalisatiemiddelen en ook voor afdichtmiddelen, kit, epoxy mengsels · Gemakkelijk schoon te maken



NIEUW

Type	Mengkorf-Ø [mm]	Lengte [mm]	Roergoedvolume [kg]	Aansluiting	Art.nr.	EUR	CS
KR 90 S	90	590	5-15	6-kant, 13 mm	4300 000 445	19,95	NKEI
KR 120 HF	120	590	15-25	HEXAFIX*	4300 000 446	34,95	NKEI
KR 140 HF	140	590	25-35	HEXAFIX*	4300 000 447	41,95	NKEI

Collomix

NIEUW



Collomix

NIEUW



Uitbreidings-set Hexafix

Voor het omzetten van mixers met M14-schroefdraad naar Hexafix* · Voor alle conventionele handmengers met M14-schroefdraadaansluiting

Aansluiting	Art.nr.	EUR	CS
M14	4300 000 428	38,95	NKEI

Combi-adapter

Combinatie-adapter voor het omzetten van een handmenger met HEXAFIX-aansluiting naar M14-opname

Art.nr.	EUR	CS
4000 892 527	14,95	NKEI



10



Schietlood

Peervorm · Zinkpersgietwerk · Blank gedraaid · Met opschroefbare messing knop en ingezette stalen punt · Zonder koord

Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
200	4000 816 622	11,95	NKBJ
300	4000 816 623	13,75	NKBJ
400	4000 816 624	16,75	NKBJ
500	4000 816 625	19,50	NKBJ
1000	4000 816 626	55,95	NKBJ



Schietlood

Cilindrische vorm · Staal · Met opschroefbare messing knop · Zonder koord

Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
200	4000 816 627	8,95	NKBJ
300	4000 816 628	13,75	NKBJ
500	4000 816 629	18,50	NKBJ

PROMAT



4000 816 645



4000 816 646

Slaglijnmolen

Lichaam van magnesium persgietwerk · Zeer licht en robuust · Push-systeem: Bij druk op de as en het uittrekken van het koord draait de slinger niet · Geharde haken met gebogen tanden: haak kan tegen randen worden vastgenageld · 100 % in het lichaam geïntegreerde opslagruimte voor de haak · Groot kleurpoedervolume binnenin · Met stalen oog op het punt waar de lijn naar buiten komt · Vlakke flanken aan beide zijden, zodat de slaglijnmolen perfect horizontaal kan liggen · Met RVS-riemclip

Snoerlengte [m]	Krukslag	Art.nr.	EUR	CS
30	-	4000 816 645	10,25	PKFH
30	Snel oprolsysteem 5:1	4000 816 646	13,50	PKFH

STANLEY



Slaglijnmolen

Met inklapbare slinger · Eenvoudig openen en sluiten van de vulkamer · Watervaste aluminium behuizing · Te gebruiken als slaglijn en schietlood

Snoerlengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
30	4000 787 616	18,50	NKFF

STANLEY FATMAX



Slaglijnmolen FATMAX

Uitgerust met polyester-nylon koord · Hoogwaardige aluminium behuizing · Roestvrijstalen haak met grip · direct in de behuizing op te bergen · Controlevenster ter controle van de hoeveelheid krijt · Gemakkelijk uittrekbaar zonder aan de kruk te draaien · Krukgreep van staal (kan in de behuizing worden vastgezet) · Geïntegreerde riemclip

Bijzondere productvoordelen: tot 5 x sneller oprollen door 5:1 overbrenging

Snoerlengte [m]	Krukslag	Art.nr.	EUR	CS
30	Snel oprolsysteem 5:1	4000 816 668	28,95	NKFF

STANLEY



Slaglijnmolen

Slagvaste behuizing van ABS-kunststof · Comfortabel opbergen van de haak in de behuizing · Kruk kan in de behuizing worden ingeklapt · Schuifvak voor gemakkelijk en snel vullen · RVS-eindhak · Ergonomisch design

Snoerlengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
30	4000 787 008	13,50	NKFF



STANLEY
FATMAX



Slagsnoer-set FATMAX

Inclusief 115 g krijt (blauw) · Slagvaste kunststof behuizing · Tot 3 x sneller opwickelen door overbrenging · Set met slaglijn, krijt, Stanley permanente markeerstift

Snoerlengte [m]	Krukslag	Art.nr.	EUR	CS
30	Snel oprolsysteem 3:1	4000 787 619	26,95	NKFF

STANLEY



Slaglijnmolen FATMAX PRO

Hoogwaardige aluminium behuizing · Haken met grip - direct in de behuizing op te bergen · Controlevenster ter controle van de hoeveelheid krijt · Gemakkelijk uittrekbaar zonder aan de kruk te draaien · 5 op 1 overbrenging - tot 5 x sneller oprollen · Polyester/nylon-koord · Krukgreep van staal - kan in de behuizing worden vastgezet · Roestvrijstalen haak · Geïntegreerde riemclip · Met 115 g zwart FatMax XL-krijt

Snoerlengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
30	4000 787 094	26,95	NKFF

STANLEY



Reserve-slaglijn

Met haak · Passend op alle slaglijnmolens

Snoerlengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
30	4000 816 655	6,95	NKFF

PROMAT



Slaglijnkrijt

Voor slaglijnmolen · In praktische fles met vultuit

Kleur	Inhoud [g]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Blaauw	250	10	4000 816 651	3,35	PKFH
Rood	250	10	4000 816 650	3,35	PKFH
Wit	250	10	4000 816 649	3,35	PKFH
Blaauw	1000	12 +	4000 816 652	7,95	PKFH
Rood	1000	12 +	4000 816 653	7,95	PKFH

STANLEY



Slaglijnkrijt

Zeer goede hechting · Voor veelzijdig gebruik · In kunststof fles met praktische en hersluitbare vultuit

Kleur	Inhoud [g]	Eigenschap	Art.nr.	EUR	CS
Blaauw	115	-	4000 787 132	6,50	NKFF
Rood	115	Watervast, nauwelijks oplosbaar	4000 787 133	6,50	NKFF
Blaauw	225	-	4000 787 025	8,95	NKFF
Rood	225	Watervast, nauwelijks oplosbaar	4000 787 022	8,95	NKFF
Blaauw	1000	-	4000 787 134	14,50	NKFF
Rood	1000	Watervast, nauwelijks oplosbaar	4000 787 135	14,50	NKFF



Glassnijder

Met 6 snijwieltjes · Van rvs met speciale harding · Met vlak houten heft · Lineaalafstand 2,5 mm

Voor glasdiktes van [mm]	Art.nr.	EUR	CS
3-6	4000 817 200	6,75	WK34



Glassnijder HM Silberschnitt®

Met houten heft · Verwisselbare, geharde rozet met HM-wieltjes 5 mm · Speciaal geschikt voor dikke en harde glassoorten · Lineaalafstand 2,5 mm

Voor glasdiktes van [mm]	Art.nr.	EUR	CS
3-6	4000 817 209	16,25	WK34



Glas-/tegelsnijder HM Silberschnitt®

Met HM-snijwieltje · Met kunststof heft · Voor bijzonder dikke en harde glassoorten · Ook geschikt voor tegels · Lineaalafstand 2,5 mm

Voor glasdiktes van [mm]	Art.nr.	EUR	CS
3-8	4000 817 210	17,50	WK34



Snijwieltje

Van **hardmetaal** · Voor glassnijder
art.nr. 4000 817 209 en 4000 817 210

Art.nr.	EUR	CS
4000 817 212	9,75	WK34



Massief rubberen zuignap

Voor het heffen en bewegen van diverse lasten · Optimaal geschikt voor het vasthouden van kleine voorwerpen en voor het openen van bijv. afdekkingen van kabelschachten

Draagvermogen [kg]	Kop-Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
15	80	4000 817 230	13,95	WK34



Zuignaphandvat

Lichaam van slagtaaie ABS-kunststof · Geschikt voor alle materialen met gladde en gasdichte oppervlakken zoals glas, kunststof, metaal, fineerhout, marmer, tegels enz. · Eenvoudig vastzuigen door de greepbeugel resp. de tuimelaar om te zetten

Draagvermogen [kg]	Kop-Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
45	118	4000 817 213	7,95	PX18



Zuignaphandvat

1 kops kunststof lichaam met beugelgreep · Éénhandsbediening · Rubberschijf vervangbaar · Voor alle gasdichte & gladde oppervlakken zoals glas, plaatmetaal, marmer, tegels enz. · Draagrichting verticaal

Draagvermogen [kg]	Kop-Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
25	120	4000 817 303	36,95	WK34



Zuignaphandvat blue line

1 kops aluminium lichaam met beugelgreep · Voor diverse lasten · Vastzuigen door de tuimelaars om te zetten · Geschikt voor alle materialen met gladde en gasdichte oppervlakken zoals glas, kunststof platen, plaatmetaal, fineerhout, marmer, tegels enz. · Rubberschijven vervangbaar · Parallel · Draagrichting verticaal

Draagvermogen [kg]	Kop-Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
30	120	4300 000 081	55,95	WK34



Pompzuignap

Kunststof lichaam met 1 kop · Met geïntegreerde hevelpomp · Zuigen door pompslagen · Ventilatiehendel tegen per ongeluk bedienen geborgd · Rubberschijf met 3 afdichtingslippen · Greep-Ø 3,5 cm

Draagvermogen [kg]	Kop-Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
120	200	4000 817 243	63,95	PX18



Zuignaphandvat

Van kunststof · Met geïntegreerde hevelpomp · Vastzuigen door de pompstoter om te zetten · Ventilatiehendel tegen per ongeluk bedienen geborgd · Borgring voor optische controle van het volledig draagvermogen · Geprofileerde rubberschijf met 4 afdichtingslippen · In een kunststof koffer · Rubberschijven vervangbaar · Greep-Ø 3-3,5 cm

Draagvermogen [kg]	Kop-Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
120	214	4000 817 309	125,00	WK34



Pompzuignap

Pompzuignap van aluminium · Met geïntegreerde hevelpomp · Vastzuigen door de pompstoter om te zetten · Ventilatiehendel tegen per ongeluk bedienen geborgd · Borgring voor optische controle van het volledig draagvermogen · Geprofileerde rubberschijf met 4 afdichtingslippen · In een kunststof koffer · Rubberschijven vervangbaar · Greep-Ø 3-3,5 cm

Draagvermogen [kg]	Kop-Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
120	214	4000 817 239	135,00	WK34



Zuignaphandvat

Lichaam van slagtaaie ABS-kunststof · Geschikt voor alle materialen met gladde en gasdichte oppervlakken zoals glas, kunststof, metaal, fineerhout, marmer, tegels enz. · Eenvoudig vastzuigen door de greepbeugel resp. de tuimelaar om te zetten

Draagvermogen [kg]	Kop-Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
80	118	4000 817 214	14,75	PX18



Zuignaphandvat

Kunststof lichaam met 2 koppen met lengtegreep · Vastzuigen door de tuimelaars om te zetten · Geschikt voor alle materialen met gladde en gasdichte oppervlakken zoals glas, kunststof platen, plaatmetaal, fineerhout, marmer, tegels enz. · Rubberschijven vervangbaar · Draagricting: evenwijdig

Draagvermogen [kg]	Kop-Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
50	120	4000 817 305	53,95	WK34



Zuignaphandvat

Kunststof lichaam met 2 koppen met lengtegreep · Met beweegbare koppen · Voor bijvoorbeeld autoruiten, frontruitjes en objecten met lichte kromming

Draagvermogen [kg]	Kop-Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
35	120	4000 817 311	89,95	WK34



Zuignaphandvat

Lichaam van aluminium · Geschikt voor alle materialen met gladde en gasdichte oppervlakken zoals glas, kunststof, metaal, fineerhout, marmer, tegels enz. · Eenvoudig vastzuigen door de tuimelaars om te zetten

Draagvermogen [kg]	Kop-Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
80	118	4000 817 218	47,95	PX18



Zuignaphandvat

Met 2 zuigkoppen voor 2-voudige veiligheidsfactor · Voor alle gasdichte oppervlakken · Lichaam gemaakt van loodvrij aluminium · PAK-vrije rubberschijf

Draagvermogen [kg]	Kop-Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
60	120	4000 817 356	65,95	WK34



Zuignaphandvat blue line

2 kops aluminium lichaam met dwarsgreep · Voor diverse lasten · Vastzuigen door de tuimelaars om te zetten · Geschikt voor alle materialen met gladde en gasdichte oppervlakken zoals glas, kunststof platen, plaatmetaal, fineerhout, marmer, tegels enz. · Rubberschijven vervangbaar · Draagricting: evenwijdig

Draagvermogen [kg]	Kop-Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
70	120	4000 817 222	64,95	WK34



Zuignaphandvat

Kunststof lichaam met 3 koppen met lengtegreep · Vastzuigen door de tuimelaars om te zetten · **80 % sterkere draagkracht** dan het 2-koppen-zuignaphandvat · Geschikt voor alle materialen met gladde en gasdichte oppervlakken zoals glas, kunststof platen, plaatmetaal, fineerhout, marmer, tegels enz. · Rubberschijven vervangbaar · Draagricting: evenwijdig

Draagvermogen [kg]	Kop-Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
90	120	4000 817 307	60,95	WK34



10



Zuignaphandvat

Lichaam van aluminium · Geschikt voor alle materialen met gladde en gasdichte oppervlakken zoals glas, kunststof, metaal, fineerhout, marmer, tegels enz. · Eenvoudig vastzuigen door de tuimelaars om te zetten

Draagvermogen [kg]	Kop-Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
100	118	4000 817 219	67,95	PX18



MADE IN GERMANY



Rubberschijf

Passend bij zuignaphandvatten met 2 en 3 koppen

Uitvoering	Kop-Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Standaard	120	4000 817 241	18,25	WK34
Veribor®	120	4000 817 231	19,25	WK34



MADE IN GERMANY

NIEUW



Zuignaphandvat

Met 3 zuigkoppen voor 3-voudige veiligheidsfactor · Voor alle gasdichte oppervlakken · Lichaam gemaakt van loodvrij aluminium · PAK-vrije rubberschijf

Draagvermogen [kg]	Kop-Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
100	120	4000 817 357	88,95	WK34

Carrymate®

Tegeldrager Carrymate®

Ontziet de rug en gemakkelijk in het gebruik · Het zelfinstellende klemstelsel garandeert een slipvastheid over het gehele spanbereik

Veelzijdig toepasbaar: glasplaten, hout en spaanplaten, metalen platen, isolatie- en gipsplaat, OSB-platen, gecoate platen, scheidingswanden, bouwelementen, deuren, ramen enz. **Aanbevolen door de beroepsvereniging voor de bouw BG BAU**



Type	Draagvermogen per greep van [kg]	Span-br. [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Carry 5	100	0- 80	2	4000 817 247	86,95 ¹⁾	WX19
Senior	100	40-120	2	4000 817 248	97,95 ¹⁾	WX19

¹⁾ prijs per st.



MADE IN GERMANY

NIEUW



Carrymate®

Reserve-rubber X-Spander

Voor tegeldrager Carrymate® · Zonder tijdverlies comfortabel de rubber laag vervangen · Zonder te plakken · De **X-spander beugels** worden eenvoudig over de klembekken getrokken en zijn onmiddellijk weer klaar voor gebruik



Art.nr.	EUR	CS
4000 817 254	31,95	WX19



Glasdrager-set

Voor alle gasdichte oppervlakken · Lichaam gemaakt van loodvrij aluminium · PAK-vrije rubberschijf · **2 stuks in koffer**

Draagvermogen [kg]	Uitvoering	Kop-Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
60	Met 2 zuigkoppen	120	4000 817 358	135,00	WK34
100	Met 3 zuigkoppen	120	4000 817 359	179,00	WK34

Carrymate®

Plaatrichter/deurheffer Portman

Robuuste constructie · Voor het rukvrij heffen, laten zakken en zwenken door drukken met de voet · De geïntegreerde hellingscompensatierail zorgt ervoor dat het voorwerp bij het heffen verticaal blijft staan en niet voorover of achterover kantelt · **Speciaal ontwikkeld voor gebruik door één man**



Type	Draagvermogen [kg]	Art.nr.	EUR	CS
XL	Max. 120	4000 817 251	55,95	WX19
XXL	Max. 200	4000 817 252	70,95	WX19



Kleurenrol Meisterflor

Bijzonder pluïsaarm · 100 % polyamide-continuvezel · Bestand tegen oplosmiddelen, slijtvast · Zeer goede verfofname en -afgifte

Uitvoering	Breedte [mm]	Hoogte van de pool [mm]	Kern-Ø [mm]	Ø beugel [mm]	Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
Kleine roller	100	10	17	Voor 6	10 stuks / verpakking	+ 4000 817 568	22,95	WU07
Kleine roller	100	10	17	Voor 6	2 stuks / verpakking	+ 4000 817 569	4,40	WU07
Combiwals	100	10	30	Voor 6	10 stuks / verpakking	+ 4000 817 571	35,95	WU07
Vachtroller	180	10	55	Voor 8	1 stuks / verpakking	+ 4000 817 572	8,50	WU07
Vachtroller	250	10	55	Voor 8	1 stuks / verpakking	+ 4000 817 573	11,25	WU07
Vachtroller	180	18	55	Voor 8	1 stuks / verpakking	+ 4000 817 574	12,25	WU07
Vachtroller	250	18	55	Voor 8	1 stuks / verpakking	+ 4000 817 575	14,75	WU07
Universele wals	180	18	44	Voor 8	1 stuks / verpakking	+ 4000 817 576	13,50	WU07
Universele wals	250	18	44	Voor 8	1 stuks / verpakking	+ 4000 817 577	15,95	WU07



Verfrol Vestan

Oplosmiddelbestendig · Polyester · Onbekleed · Geschikt voor gladde ondergronden binnen- en buitenshuis

Breedte [mm]	Hoogte van de pool [mm]	Kern-Ø [mm]	Ø beugel [mm]	Art.nr.	EUR	CS
180	22	48	Voor 8	4000 817 490	3,45	WU07
250	22	48	Voor 8	4000 817 492	3,90	WU07



Kleurenrol Nylon

Oplosmiddelbestendig · Polyamide thermofusie · Voor coatings, grondverven, verzegeling, vloeibare kunststoffen, epoxy- en polyesterharsen · Minimale vezelslijtage · Geen vervilten

Uitvoering	Breedte [mm]	Hoogte van de pool [mm]	Kern-Ø [mm]	Ø beugel [mm]	Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
Kleine roller	100	13	17	Voor 6	10 stuks / verpakking	4000 817 578	12,50	WU07
Combiwals	100	13	30	Voor 6	10 stuks / verpakking	4000 817 579	26,95	WU07
Verfrol	180	13	48	Voor 8	1 stuks / verpakking	4000 817 580	6,50	WU07
Verfrol	250	13	48	Voor 8	1 stuks / verpakking	4000 817 581	7,75	WU07



Kleurenrol Nylon

Oplosmiddelbestendig · Polyamide thermofusie · Voor verzegeling, epoxy- en polyesterharsen · Bijzonder geschikt voor dunne en gelijkmatige materiaalopbrenging · Minimale vezelslijtage · Geen vervilten

Uitvoering	Breedte [mm]	Hoogte van de pool [mm]	Kern-Ø [mm]	Ø beugel [mm]	Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
Kleine roller	100	6	17	Voor 6	10 stuks / verpakking	4000 817 582	13,25	WU07
Combiwals	100	6	30	Voor 6	10 stuks / verpakking	4000 817 583	27,95	WU07
Verfrol	180	6	48	Voor 8	1 stuks / verpakking	4000 817 584	7,95	WU07
Verfrol	250	6	48	Voor 8	1 stuks / verpakking	4000 817 585	8,95	WU07



Kleine roller Gelbfaden

Polyacryl geweven · Hoge verfofname en -afgifte · Slijtvast

Breedte [mm]	Hoogte van de pool [mm]	Kern-Ø [mm]	Ø beugel [mm]	Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
100	12	15	Voor 6	10 stuks / verpakking	4000 817 586	6,25	WU07



Kleine roller Plüsch

Voor radiator- en lakrollers

Breedte [mm]	Hoogte van de pool [mm]	Kern-Ø [mm]	Ø beugel [mm]	Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
100	12	15	Voor 6	10 stuks / verpakking	4000 817 512	6,75	WU07
100	12	15	Voor 6	2 stuks / verpakking	4000 817 525	1,20	WU07



Kleurenrol Fein

Hoogwaardig polyurethaanschuim voor gelijkmatig lakken

Uitvoering	Breedte [mm]	Kern-Ø [mm]	Ø beugel [mm]	Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
Mini-verfroller	55	35	Voor 6	2 stuks / verpakking	4000 817 542	1,05	WU07
Verfrol	100	35	Voor 6	2 stuks / verpakking	4000 817 527	1,25	WU07
Verfrol	100	35	Voor 6	10 stuks / verpakking	4000 817 589	6,95	WU07



Verfrol Superfein

Extra dicht polyurethaanschuim · Voor bijzonder gelijkmatig en fijn lakken · Aan beide zijden recht

Breedte [mm]	Kern-Ø [mm]	Ø beugel [mm]	Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
100	35	Voor 6	10 stuks / verpakking	4000 817 588	9,25	WU07



10



Verfrol Superflock

Voor radiator- en lakrollers · Van een schuimstof super-kern bedekt met oplosmiddelbestendige speciale kunststof borstels · Aan beugelzijde afgerond · Hoge verpompname · Streep-, blaar-, porievrij lakwerk · Bijzonder geschikt voor waterverdunbare lakken (acryllakken) en licht oplosmiddelhoudende gangbare lakken

Breedte [mm]	Kern-Ø [mm]	Ø beugel [mm]	Art.nr.	EUR	CS
100	35	Voor 6	4000 817 528	2,70	WU07



Universele roller Vestan

Polyester · Licht gewatteerd · Hoekuitrollend · Geschikt voor licht gestructureerde oppervlakken binnen- en buitenshuis · Compleet met 8 mm Ø beugel

Breedte [mm]	Hoogte van de pool [mm]	Art.nr.	EUR	CS
180	22	4000 817 485	7,25	WU07
250	22	4000 817 487	8,75	WU07



Verfrol Superfein

Extra dicht polyurethaanschuim · Voor bijzonder gelijkmatig en fijn lakken · Aanzetvrije werkzaamheden aan de afgeronde zijde · Ronding aan de buitenkant

Breedte [mm]	Kern-Ø [mm]	Ø beugel [mm]	Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
100	35	Voor 6	10 stuks / verpakking	4000 817 587	10,25	WU07



Lakroller

Rol met schuimvoertrek voor fijn lakwerk · Compleet met 28 cm lange en 6 mm Ø beugel

Materiaal	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Van fijn schuimstof	100	4000 817 522	2,20	WU07



Lak-set

Rol met schuimstofvoertrek fijn · 28 cm lange beugel · Met verfbakje 160 x 310 mm

Wielbreedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
100	4000 817 540	2,60	WU07



Complete roller

Polyacryl · Speciaal geschikt voor **vaste verf** en crèmeverf · Zeer goede slijtageweerstand en verfafgifte · Compleet met 6 mm Ø beugel · Niet verwisselbaar

Breedte [mm]	Hoogte van de pool [mm]	Art.nr.	EUR	CS
180	12	4000 817 497	5,25	WU07



Roller voor klein oppervlak Plüsch

Rol met **badstofbekleding** · Zacht weefsel met goede verfabsorptie · Compleet met 40 cm lange en 6 mm Ø beugel

Breedte [mm]	Hoogte van de pool [mm]	Art.nr.	EUR	CS
100	12	4000 817 520	2,30	WU07




Verfroller-set Vestan

Doe-het-zelf-kwaliteit · Verfroller met verfrooster · Rol met slijtvaste Vestan-bekleding · Compleet met 6 mm Ø beugel · Niet verwisselbaar

Breedte [mm]	Hoogte van de pool [mm]	Art.nr.	EUR	CS
180	20	4000 817 480	3,80	WU07
240	20	4000 817 482	4,60	WU07





4300 000 410

4300 000 411

4300 000 406
4300 000 407

Kleine rolbeugel

Verzinkt · Kunststof greep met ophanggat

Voor walsen [mm]	Lengte [mm]	Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
50	200	6	4300 000 410	1,10	WU07
100	280	6	4300 000 411	1,20	WU07
100	400	6	4300 000 702	1,60	WU07
180	280	8	4300 000 406	2,30	WU07
250	290	8	4300 000 407	2,60	WU07

Telescoopsteel

Metaal kunststof ommanteld met conus voor raamwisser · Verrollers etc. uittrek- en vastzetbaar

Lengte [m]	Lengte ingeschoven [m]	Art.nr.	EUR	CS
Max. 2	Ca. 1,1	4000 817 499	5,50	WU07



Verfbak ERGOLINE

Polypropyleen grijs · Breukvast · Met afstrijder · Oplosmiddelbestendig

L x B x H [mm]	Art.nr.	EUR	CS
310 x 160 x 40	4000 817 538	1,35	WU07
360 x 270 x 35	4000 817 539	2,75	WU07



Verfrooster ERGOLINE

Polypropyleen grijs · Breukvast · Met greep en emmerhaak · Oplosmiddelbestendig

L x B [mm]	Art.nr.	EUR	CS
320 x 280	4000 817 511	1,40	WU07

Nölle
PROFI BRUSH
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK



Ronde kwast

Rond · Lichtkleurig gemengd haar · Korte touwwoeling · Nikkelen bus · Ruw houten steel

Maat	Borstellengte [mm]	Ø [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
2	46	20	12 +	4000 817 302	0,85	WU07
4	46	25	12 +	4000 817 304	1,05	WU07
6	52	30	12 +	4000 817 306	1,20	WU07
8	52	35	12 +	4000 817 308	1,60	WU07
10	60	40	12 +	4000 817 310	2,10	WU07
12	66	45	6 +	4000 817 312	2,60	WU07
14	66	60	6 +	4000 817 313	3,40	WU07



Ronde kwast

Licht borstelmengsel · Kunststofvatting wit, groene kap · Houten steel ongelakt

Maat	Borstellengte [mm]	Ø [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
2	38	20	12 +	4000 817 314	1,00	WU07
4	40	25	12 +	4000 817 315	1,10	WU07
6	45	30	12 +	4000 817 316	1,55	WU07
8	45	35	12 +	4000 817 317	2,20	WU07
10	45	40	12 +	4000 817 318	2,80	WU07
12	50	60	6 +	4000 817 319	4,30	WU07

Ronde kwast

Rond · Goede lichte borstel van Chinees varkenshaar · Gesloten gebonden · Hittebestendig · Oplosmiddelbestendig · Dubbele touwwoeling · Nikkelen bus · Ruwe houten steel - voor zeer hoge eisen

Maat	Borstellengte [mm]	Ø [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
2	70	20	12 +	4000 817 350	5,95	WU07
4	75	20	12 +	4000 817 351	7,50	WU07
6	75	20	12 +	4000 817 352	9,95	WU07
8	82	20	12 +	4000 817 353	14,95	WU07
10	87	20	12 +	4000 817 354	17,95	WU07
12	90	20	6	4000 817 355	25,95	WU07



Hoekkwast

Grijs gemengd haar · Compleet met steel

Maat [mm]	Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
14	50	+ 4300 000 404	7,50	WU07



Verfkwast

Plat - 5. Dikte - Zwart gemengd haar - Gelakte houten steel met witte metalen klem

Breedte [mm]	Borstlengte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
20	38	12 +	4000 817 380	0,70	WU07
25	38	12 +	4000 817 381	0,70	WU07
40	45	12 +	4000 817 382	1,05	WU07
50	45	12 +	4000 817 383	1,30	WU07
60	50	12 +	4000 817 384	1,80	WU07
75	50	12 +	4000 817 385	2,40	WU07
100	57	12 +	4000 817 386	3,40	WU07



Professionele lakkwast

Plat - 12. Dikte - Lichtkleurig gemengd haar - Voor de meest veeleisende werkzaamheden - Nikkelen bus - Ruw houten steel

Breedte [mm]	Borstlengte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
30	50	6 +	4000 817 393	3,85	WU07
40	55	6 +	4000 817 399	5,25	WU07
50	55	6 +	4000 817 405	7,50	WU07
60	60	6 +	4000 817 406	8,95	WU07
70	65	6 +	4000 817 412	11,50	WU07
100	70	6 +	4000 817 413	13,25	WU07



Schilders-lakkwast

Plat - 10. Dikte - Zwart gemengd haar - Nikkelen bus - Blank gelakte houten steel

Breedte [mm]	Borstlengte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
25	45	12 +	4000 817 394	1,80	WU07
40	50	12 +	4000 817 395	2,60	WU07
50	55	12 +	4000 817 396	3,50	WU07
60	55	12 +	4000 817 397	5,50	WU07
75	60	12 +	4000 817 398	5,75	WU07



Lazuurkwast

8. Dikte - Donker gemengd haar - Messingplaat - Bruin gelakte houten steel - Voor beitsen en houtbeschermingsmiddelen

Breedte [mm]	Borstlengte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
25	52	12 +	4000 817 566	2,10	WU07
40	52	12 +	4300 000 397	2,35	WU07
50	57	12 +	4300 000 398	3,50	WU07
60	57	12 +	4300 000 399	4,00	WU07
70	60	12 +	4300 000 400	4,20	WU07
80	60	12 +	4300 000 401	7,50	WU07
100	60	12 +	4300 000 402	7,50	WU07



Lakkwast

9. Dikte - Volledig synthetische speciale haren - Hoogwaardige lak met alle wateroplosbare en licht oplosmiddelhoudende verven en lakken - Fijne lakoppervlakken - Roestbestendige klem - Houten steel beukenhout ongelakt

Breedte [mm]	Borstlengte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
30	51	12 +	4000 817 325	4,20	WU07
40	57	12 +	4000 817 326	5,25	WU07
50	63	12 +	4000 817 327	6,75	WU07
60	63	12 +	4000 817 328	8,50	WU07



Blokwitter

Licht borstelmengsel - Kunststof rug - Met emmerhaak

Rugbreedte [mm]	Ruglengte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
30	70	12 +	4000 817 470	1,95	WU07
30	100	12 +	4300 000 403	2,30	WU07
30	120	12 +	4000 817 472	2,80	WU07
40	140	12 +	4000 817 474	4,30	WU07



Lakkwast

6. Dikte - Licht borstelmengsel - Goede lak - Fijne lakoppervlakken - Nikkelen bus - Houten steel ongelakt

Breedte [mm]	Borstlengte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
25	45	12 +	4000 817 329	1,70	WU07
40	45	12 +	4000 817 330	2,60	WU07
50	45	12 +	4000 817 331	3,30	WU07
75	50	12 +	4000 817 333	5,75	WU07
100	55	12 +	4000 817 335	8,50	WU07



Blokwitter

Volledig synthetische speciale haren - Hoogwaardige lak met alle wateroplosbare en licht oplosmiddelhoudende verven en lakken - Fijne lakoppervlakken - Roestbestendige klem - Houten steel beukenhout ongelakt

Rugbreedte [mm]	Ruglengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
30	100	4000 817 475	12,25	WU07



Radiatorkwast

Grijs gemengd haar · Bus van witte metaalplaat · Ruw houten steel

Breedte [mm]	Borstellengte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
25	45	12 +	4000 817 400	1,10	WU07
40	45	12 +	4000 817 401	1,45	WU07
50	45	12 +	4000 817 402	1,75	WU07
60	45	12 +	4000 817 403	2,10	WU07
75	50	12 +	4000 817 404	2,50	WU07



Radiatorkwast

Volledig synthetische speciale haren · Voor hoogwaardige lak met alle wateroplosbare en licht oplosmiddelhoudende verven en lakken · Fijne lakoppervlakken · Roestbestendige klem · Houten steel beukenhout ongelakt

Breedte [mm]	Borstellengte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
40	51	12 +	4000 817 457	5,50	WU07
50	57	12 +	4000 817 458	7,25	WU07
60	63	12 +	4000 817 463	9,25	WU07



Radiatorkwast

Lichtgekleurde chinaharen · Voor verven, lakken alsmede oplosmiddelhoudende materialen · Hittebestendig · Voor schilderen, reinigen en vetten · Kunststof klem rood · Kunststof steel zwart

Breedte [mm]	Borstellengte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
25	45	12 +	4000 817 453	3,00	WU07
35	45	12 +	4000 817 454	3,70	WU07
50	45	12 +	4000 817 455	4,40	WU07
60	50	12 +	4000 817 456	6,75	WU07



Kwasten-set

Goede kwaliteit

Inhoud: elk 1 ronde schilderskwast (gr. 2 / 4 / 6), elk 1 lakkwast (25 / 40 mm), 1 emaille-lakkwast (gr. 03),

Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
6-delig	4000 817 450	4,50	WU07



Radiatorkwast

Lichtkleurig gemengd haar · Voor hoge eisen · Nikkelen bus · Ruw houten steel

Breedte [mm]	Borstellengte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
25	45	12 +	4000 817 407	2,70	WU07
40	48	12 +	4000 817 408	3,10	WU07
50	50	12 +	4000 817 409	3,80	WU07
60	55	12 +	4000 817 410	4,90	WU07
75	55	12 +	4000 817 411	5,95	WU07



Kwasten-set

Goede kwaliteit

Inhoud: elk 1 ronde schilderskwast (gr. 2 / 4), elke 1 radiatorkwast (25 / 40 mm), elk 1 lakkwast (mt. 20 / 25 / 40 mm), 1 emaille-lakkwast (gr. 00 / 01 / 01)

Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
10-delig	4000 817 452	6,75	WU07



Radiatorkwast

Beste heldere borstel · Voor de meest veeleisende werkzaamheden · Oplosmiddelbestendig · Koperen bus · Ruw houten steel

Breedte [mm]	Borstellengte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
25	45	12 +	4000 817 415	2,67	WU07
40	50	12 +	4000 817 416	4,30	WU07
50	55	12 +	4000 817 417	4,15	WU07
60	60	12 +	4000 817 418	5,50	WU07
75	60	12 +	4000 817 419	6,75	WU07



Email-lakkwast

Schone, heldere borstels · Bus van witte metaalplaat · Ruw houten steel

Maat	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
0	190	10	3	4000 817 420	0,40	WU07
1	195	12	5	4000 817 421	0,65	WU07
2	200	15	5	4000 817 422	0,70	WU07
3	210	18	5	4000 817 423	0,80	WU07



Fijnharige kwast

Retoucheerpenseel · Haarmengsel · Fijn gesneden

Maat	VE	Art.nr.	EUR	CS
6	12 +	4000 817 426	1,60	WU07
8	12 +	4000 817 428	2,20	WU07



Plafondborstel

Kalk- en bevochtigingsborstel · Hittebestendige borstel · Ongelakte, hoekige houten rug · Geschikt voor grondmiddelen met oplosmiddelen · Alkalische aanstrijkmiddelen zoals cement, kalk en silicaatverven

Maat	Rugbreedte [mm]	Ruglengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1	70	170	4000 817 460	6,50	WU07

Penseel

Lichtkleurige borstelharen · Nikkelen bus · Lange steel

L x B x H [mm]	Maat	VE	Art.nr.	EUR	CS
290 x 5 x 5	2	12 +	4000 817 432	0,90	WU07
295 x 5 x 5	6	12 +	4000 817 436	1,00	WU07
300 x 10 x 10	10	12 +	4000 817 438	1,10	WU07
315 x 10 x 10	14	12 +	4000 817 440	1,20	WU07



Ronde kwast

Hittebestendige PET-borstel · Gestanst · Ronde houten rug · Kunststof greep

Ø [mm]	Borstellengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
80	60	4000 817 459	5,25	WU07



Plafondborstel

PVC-borstelharen · Lichtgekleurde mantel · Donkere inleg · Kunststof rug · Voor eenvoudig schilderwerk

Maat	Rugbreedte [mm]	Ruglengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1	75	170	4000 817 466	5,50	WU07



Werktafel Prestige

4-voudig in hoogte verstelbaar van 730-910 mm · Draagvermogen tot 120 kg · Met greep en schaalindeling aan de tafelplaat · Onderstel van stalen buizen · Aluminium frame · Tafelplaat B 1.000 x D 600 mm

Art.nr.	EUR	CS
4000 817 567	135,00	WU07



Plafondborstel

Synthetische borstelharen · Lichtgekleurde mantel · Donkere inleg · Ongelakte, hoekige houten rug · Voor eenvoudig schilderwerk

Maat	Rugbreedte [mm]	Ruglengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1	70	170	4000 817 462	3,30	WU07

Stopmes

Mes met twee snijkanten · Met houten heft

Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
200	4000 817 570	4,95	NEEQ





Breekijzer

Van gelegerd speciaal staal - Gepoederd

Uitvoering	Totale lengte [mm]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Hoekig	600	18	4000 710 100	11,25	NKFE
Hoekig	800	18	4000 710 101	10,50	NKFE
Hoekig	600	22	4000 710 102	17,25	NKFE
Hoekig	800	22	4000 710 103	17,25	NKFE
Rond	600	22	4000 710 104	14,50	NKFE
Rond	800	22	4000 710 105	20,95	NKFE



Breekijzer

Gesmeed van speciaal gereedschapsstaal - Gehard en rood gepoedercoat
Uitmuntende kwaliteit

Uitvoering [mm]	Totale lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Zeskantig 18	400	4000 812 060	11,75	NXDE
Zeskantig 18	500	4000 812 061	12,95	NXDE
Zeskantig 18	600	4000 812 062	13,95	NXDE
Zeskantig 18	800	4000 812 063	17,25	NXDE
Zeskantig 20	1000	4000 812 064	23,95	NXDE



Breekijzer Power Bar

Ovale vorm met versterkt gedeelte op de plek waarop de kracht wordt uitgeoefend - 60 % grotere lineaire hefboomwerking - Eenvoudig uittrekken van de nagel

Totale lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
350	4000 812 055	22,95	NCCQ
600	4000 812 056	30,95	NCCQ
900	4000 812 057	39,95	NCCQ
1200	4000 812 058	51,95	NCCQ



Nagelijzer-set Power Bar

Ovale vorm met versterkt gedeelte op de plek waarop de kracht wordt uitgeoefend - 60 % grotere lineaire hefboomwerking - Eenvoudig uittrekken van de nagel

Totale lengte [mm]	Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
350 / 600 / 900	3-delig	4000 812 059	84,95	NCCQ



Breekijzer Gorilla Bar

Zwart - Gebogen klauw - Met onbuigzame schacht

Uitvoering	Totale lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Ovaal	350	4000 812 039	19,95	NCCQ
Ovaal	600	4000 812 040	28,95	NCCQ
Ovaal	900	4000 812 041	33,95	NCCQ
Ovaal	1200	4000 812 042	47,95	NCCQ



Nagelijzer-set Gorilla Bar

Zwart - Gebogen klauw - Met onbuigzame ovale schacht

Totale lengte [mm]	Inhoud	Art.nr.	EUR	CS
350 / 600 / 900	3-delig	4000 812 000	74,95	NCCQ



Breekijzer

Vervaardigd van hoogwaardig staal - Met klauw voor het trekken van spijkers

Totale lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
600	4000 787 154	12,95	NKFF
700	4000 787 155	15,75	NKFF



Koevoet

Hoge nauwkeurigheid bij alle demontagewerkzaamheden - Ideaal voor het restaureren van meubels - Gedoseerd krachtgebruik

Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
250	4000 787 293	16,95	NKFF
300	4000 787 294	19,50	NKFF



Rolkopkoevoet

Vernikkeld

Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
400	4000 812 549	12,95	PXCQ



Breekijzer Biber Bar

Extreem vlak, robuust breekijzer · Gehard · Zeer nauwkeurig verwerkt

Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
380	4300 000 427	16,95	NCCQ
455	4000 812 043	24,95	NCCQ



Koevoet 140-380

Met 3 nageltrekkers en geslepen snijkant · Compact en handig · Past in iedere gereedschapstas · Van speciaal staal · Volledig gehard

Lengte [mm]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
380	42	4000 812 032	14,75	NKEM



Koevoet

Met ergonomische PVC-handgreep · Gesmeed van chroom-molybdeen-vanadium luchtgehard staal, gechromateerd · Over de gehele lengte gehard · Bijzonder taai en nagenoeg onverwoestbaar

Lengte [mm]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
300	15	4000 812 537	18,95	NKEM
390	15	4000 812 538	21,95	NKEM
600	15	4000 812 539	26,95	NKEM



Montagehefboom 38

Geprofileerde vorm · Massief gesmeed · Met beschermvlakken voor aluminium-velgen · Van chroom-vanadiumstaal · Verchroomd

Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
305	4000 821 430	17,75	WC01
400	4000 821 431	21,95	WC01
500	4000 821 432	32,95	WC01
610	4000 821 433	45,95	WC01



Montagehefboom

Geprofileerde vorm · Massief gesmeed · Van chroom-vanadiumstaal · Verchroomd

Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
305	4000 822 436	9,95	PU17
400	4000 822 437	12,50	PU17
500	4000 822 438	18,75	PU17
610	4000 822 439	25,95	PU17



Montagehefboom 39

Zware, gebogen uitvoering · Van chroom-vanadiumstaal · Verchroomd

Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
610	4000 821 435	45,95	WC01



Montagehefboom

Zware, gebogen uitvoering · Van chroom-vanadiumstaal · Verchroomd

Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
610		25,95	PU17



Buigijzer 137-600

Van chroom-molybdeen-vanadium luchtgehard staal · Over de gehele lengte gelijkmatig doorgenard en getemperd · Gelakt · Kleinste conus-Ø: 5 mm · Bijzonder taai

Lengte [mm]	Conuslengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
600	120	4000 821 437	68,95	WC01



Buigijzer

Van chroom-vanadiumstaal · Over de gehele lengte gelijkmatig doorgenard en getemperd · Verchroomd · Kleinste conus-Ø: 5 mm

Lengte [mm]	Conuslengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
600	120	4000 822 442	39,95	PU17





Koevoet

Vernikkeld

Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
400	4000 812 536	17,50	PXCQ



Breekijzer 138-400

Van chroom-vanadiumstaal · Over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en getemperd · Vernikkeld

Lengte [mm]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
400	23	4000 812 535	46,95	NKEM



Haakse punt

Gesmeed van speciaal gereedschapsstaal · Rond · Uiteinden veredeld · Met rode poedercoating

Totale lengte [mm]	Poot-L. [mm]	Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
300	100	10	4000 812 075	8,95	NXDE
350	110	12	4000 812 076	12,25	NXDE
400	120	14	4000 812 077	12,95	NXDE
450	130	16	4000 812 078	18,75	NXDE
500	150	20	4000 812 079	22,95	NXDE
550	170	26	4000 812 080	28,95	NXDE



Breekijzer

Rond · Zwart gelakt · Gesmede punt

L x B [mm]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
1250 x 30	Met punt en rechte snijkant	4000 815 741	48,95	NXBS
1500 x 30	Met punt en rechte snijkant	4000 815 742	57,95	NXBS
1250 x 30	Met punt en gebogen snijkant	4000 815 743	48,50	NXBS
1500 x 30	Met punt en gebogen snijkant	4000 815 744	58,50	NXBS
1250 x 30	Met punt en gebogen klauw	4000 815 745	49,95	NXBS
1500 x 30	Met punt en gebogen klauw	4000 815 746	57,95	NXBS



4000 710 106



4000 710 108



4000 710 110

Breekijzer

Van gelegeerd speciaal staal · Aan de kop gesmeed · Gepoedercoat · Vorm hoekig

L x B [mm]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
1250 x 25	Rechte snijkant	4000 710 106	39,95	NKFE
1500 x 25	Rechte snijkant	4000 710 107	44,95	NKFE
1250 x 25	Gebogen snijkant	4000 710 108	38,95	NKFE
1500 x 25	Gebogen snijkant	4000 710 109	50,95	NKFE
1250 x 25	Gebogen klauw	4000 710 110	38,95	NKFE
1500 x 25	Gebogen klauw	4000 710 111	50,95	NKFE



4000 787 014



4000 787 115

Koetvoeten Fatmax® Pro FUBAR I

Universeel sloopgereedschap

Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
760	4000 787 014	145,00	NKFF
380	4000 787 115	59,95	NKFF



demontagegereedschap Wonder Bar

Lengte [mm]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
340	45	4000 787 031	9,25	NKFF

10



Richt-/reilat

Breedte 100 x diepte 18 mm · Met brug en afsluitkappen · Wanddikte 1,2 mm

Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1500	4000 818 100	19,95	NKAL
2000	4000 818 102	26,95	NKAL

Meet-/richtlat

Aluminium · Wanddikte 1,2 mm · Breedte 100 x diepte 18 mm · Met brug en afsluitkappen · Met 2 libellen (horizontaal en verticaal) · Als waterpas inzetbaar · Nauwkeurigheid van de waterpassen = 1 mm op 1 m = 0,5-1 mm

Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1500	4000 818 107	39,95	NKAL
2000	4000 818 108	41,95	NKAL



Trapezium-strijklat

Met duimgroef en afsluitkappen

Lengte [mm]	Materiaal	Materiaaldikte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1200	Aluminium	1,1	4000 818 096	15,95	NKAL
1800	Aluminium	1,1	4000 818 097	23,95	NKAL
2000	Aluminium	1,1	4000 818 098	26,95	NKAL

Meet-/richtlat

Breedte 100 x diepte 18 mm · Met brug en afsluitkappen · Met 2 handgrepen · Met 2 libellen (horizontaal en verticaal) · Als waterpas inzetbaar · Nauwkeurigheid van de waterpassen = 1 mm op 1 m = 0,5-1 mm

Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1500	4000 818 111	46,95	NKAL
2000	4000 818 113	49,95	NKAL



NOW.



Alu h-strijklat

Ha-profiel · Met versterkingsbol

Lengte [mm]	Materiaal	Materiaaldikte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1200	Aluminium	1,6	4000 818 115	19,25	NKAL
1800	Aluminium	1,6	4000 818 116	28,95	NKAL
2000	Aluminium	1,6	4000 818 117	31,95	NKAL

Betonwaterpas

Aluminium profiel: 65 mm x 28 mm, profieldikte: ca. 1,6 mm · 2 stootvaste acrylgas-bloklibellen, waarvan 1 x vergrote horizontale libel · Meetnauwkeurigheid in normale positie ± 0,5 mm/m · Rubberen schokabsorberende eindkappen · 2 handgrepen · Rubberen wandstopper

Lengte [cm]	Art.nr.	EUR	CS
80	4000 722 019	23,95	NBEV
100	4000 722 020	26,95	NBEV
200	4000 722 021	51,95	NBEV



...vindt u op pagina 3/57





Metselaarskoord

Gevlochten van polyethyleen · Made in Germany

Lengte [m]	Ø [mm]	Scheurkracht [kg]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Groen						
20	1	15	12	4000 816 670	1,50	NUEH
50	1	15	12	4000 816 671	2,60	NUEH
100	1	15	12	4000 816 672	4,55	NUEH
50	1,7	30	12	4000 816 675	3,25	NUEH
100	1,7	30	6	4000 816 676	5,75	NUEH
50	2	35	6	4000 816 677	3,50	NUEH
100	2	35	6	4000 816 678	5,95	NUEH
Rood						
20	1	15	12	4000 817 016	1,50	NUEH
50	1	15	12	4000 817 017	2,60	NUEH
100	1	15	12	4000 817 018	4,55	NUEH
50	1,7	30	12	4000 817 019	3,05	NUEH
100	1,7	35	6	4000 817 020	5,75	NUEH
50	2	30	6	4000 817 021	3,30	NUEH
100	2	35	6	4000 817 022	5,95	NUEH

Stratenmakerskoord

Van polypropreen · Rond gevlochten conform DIN 83307 · Fluorescerend

Lengte [m]	Ø [mm]	Scheurkracht [kg]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Geel						
100	1,7	30	1	4000 816 690	5,75	NUEH
100	2	60	1	4000 816 692	6,25	NUEH
100	3	100	6	4000 816 694	10,75	NUEH
Roze						
100	1,7	30	6	4000 816 691	5,75	NUEH
100	2	60	6	4000 816 693	6,25	NUEH
100	3	100	6	4000 816 695	10,75	NUEH



Metselaarskoord

Van polypropreen · Gevlochten · Conform DIN 83307

Lengte [m]	Ø [mm]	Scheurkracht [kg]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Wit						
50	1,2	25	12	4000 816 680	2,95	NUEH
50	1,7	40	6	4000 816 682	2,90	NUEH
100	2	65	6	4000 816 684	6,25	NUEH
Groen/wit						
50	1,2	25	12	4000 816 660	2,90	NUEH
50	1,7	40	6	4000 816 661	2,90	NUEH
100	2	65	6	4000 816 662	6,25	NUEH
Rood/wit						
50	1,2	25	12	4000 816 665	3,00	NUEH
50	1,7	40	6	4000 816 666	2,90	NUEH
100	2	65	6	4000 816 667	6,25	NUEH

Reflectorkabel Safety Reflector

Van polyester · Bijzonder duurzaam door UV-bestendigheid en geringe vochtopname evenals hoge scheurvastheid · Goede zichtbaarheid overdag door oranje signaalkleur en 's nachts door reflecterende draden · Bijzonder geschikt als afzetting, wegbegrenzing, richtingwijzer en beveiliging

Lengte [m]	Ø [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Oranje					
50	2	6	4000 816 632	13,25	NUEH
100	2	6	4000 816 633	23,95	NUEH
50	4	6	4000 816 634	38,95	NUEH
100	4	6	4000 816 635	62,95	NUEH
50	6	6	4000 816 636	41,95	NUEH
100	6	6	4000 816 637	70,95	NUEH
50	8	4	4000 816 638	60,95	NUEH
100	8	4	4000 816 639	93,95	NUEH



Multifunctioneel touw

Van polypropreen · Oranje · 3-voudig gedraaid · Conform DIN EN ISO 1346 · Gewikkeld als knot

Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
8	4000 816 704	7,75	NKAV
10	4000 816 705	10,25	NKAV



Steigertouw

Met oog · Lengte 3 m · Diameter 9 mm

Materiaal	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Polypropyleen	Wit	4000 816 710	2,00	NKAV
Sisal, natuurvezel	Naturel	4000 816 712	2,75	NKAV



10

Stratenmakerskoord

Van polypropreen · Op klos · Conform DIN 83307

Lengte [m]	Ø [mm]	Scheurkracht [kg]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Wit						
100	3	150	6	4000 816 686	9,25	NUEH



Frankfurter schep RUHR-BRILLANT

Speciaal gehard · Rood gepoedercoat · **Zonder steel**
 Passende steel art. 4000 815 705

Maat	Bladmaat [mm]	Art.nr.	EUR	CS
5	300 x 270	4000 818 428	12,95	NCBS



Zandschep RUHR-BRILLANT

Speciaal gehard · Rood gepoedercoat · **Met essenhouten steel 130 cm**

Maat	Bladmaat [mm]	Art.nr.	EUR	CS
2	270 x 250	4300 500 000	26,95	NCBS



Hollandse zandschep RUHR-BRILLANT

Speciaal gehard · Rood gepoedercoat · Dul 3/4 gebogen · **Zonder steel**
 Passende steel art. 4000 815 705

Maat	Bladmaat [mm]	Art.nr.	EUR	CS
2	300 x 250	4000 818 445	12,95	NCBS



Emsländer schep Ruhr Brillant

Speciaal gehard · Rood gepoedercoat · **Zonder steel**
 Passende steel art. 4000 815 705

Maat	Bladmaat [mm]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
00	265 x 220	Dul 1/2 geheven	4000 818 438	12,75	NCBS



Holsteiner schep DIAMANT-PIONIER

Rood gepoedercoat · Gehard · **Zonder steel**
 Passende steel art. 4000 815 705

Maat	Bladmaat [mm]	Art.nr.	EUR	CS
0	250 x 230	4000 818 413	8,75	NCBS



Schep RUHR-BRILLANT

Speciaal gehard · Rood gepoedercoat ·
 Passende steel art. 4000 815 705

Maat	Bladmaat [mm]	Stee lengte [mm]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
5	290 x 270	1300	Met lange essen steel	4300 540 010	26,95	NCBS
5	290 x 270	-	Zonder steel	4300 540 011	12,95	NCBS



Zandschep RUHR-BRILLANT

Speciaal gehard · Rood gepoedercoat · **Zonder steel**
 Passende steel art. 4000 815 705

Maat	Bladmaat [mm]	Art.nr.	EUR	CS
2	270 x 250	4000 818 436	12,75	NCBS



Frankfurter schep

Rood · Speciaal gehard · **Zonder steel** · Snijkant aangeslepen
 Passende steel art. 4000 815 705

Maat	Bladmaat [mm]	Art.nr.	EUR	CS
5	290 x 270	4000 818 404	13,50	PXAB





Frankfurter schep
Rood gepoedercoat · **Zonder steel**
Passende steel art. 4000 815 705

Maat	Bladmaat [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
5	300 x 270	10	4000 720 000	6,95	NXCH
5	290 x 270	20	4000 720 001	6,95	NXCH

Beierse zandschep
Oliegehard · Steun achter · **Zonder steel**
Passende steel art. 4000 815 705

Maat	Bladmaat [mm]	Art.nr.	EUR	CS
3	280 x 280	4000 818 431	17,95	NCDC
5	300 x 300	4000 818 432	19,95	NCDC



Holsteiner schep
Rood gepoedercoat · **Zonder steel**
Passende steel art. 4000 815 705

Maat	Bladmaat [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
2	270 x 250	10	4000 720 003	6,95	NXCH

Spadeschep
Spade en schep in één gereedschap · Gesmeed en gehard uit één stuk Zweeds staal · Mes volledig geslepen en zelfslijpend · Zeer geschikt voor alle graaf- en plantwerkzaamheden · De speciale vorm zorgt voor optimale penetratie in de grond en door de lange steel is werken in staande houding mogelijk · 1.300 mm steel van gelakt 1a-essenhout · **Handgesmeed en gehard Zweeds staal is ondanks zijn hardheid zeer elastisch en vrijwel onverwoestbaar**

Bladmaat [mm]	Art.nr.	EUR	CS
210 x 280	4000 819 514	57,95	NCDC



Kabelsleufschep RUHR-BRILLANT
Speciaal gehard · Rood gepoedercoat · **Zonder steel**
Passende steel art. 4000 815 705

Maat	Bladmaat [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1	300 x 160	4000 818 465	14,75	NCBS

Spadeschep
Speciaal geharde profi-schep van veerstaal · Zwanenhalsdul met gebogen trede voor · Lange essen steel 120 cm

Bladmaat [mm]	Art.nr.	EUR	CS
300 x 220	4000 819 557	77,95	NCBS



Kabelsleufschep
Rood gepoedercoat · **Zonder steel**
Passende steel art. 4000 815 705

Maat	Bladmaat [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1	300 x 160	4000 720 010	6,95	NXCH

Frankfurter schep
Met essenhouten steel 130 cm · Speciaal gehard · Snijkant aangeslepen

Maat	Bladmaat [mm]	Art.nr.	EUR	CS
5	300 x 270	4000 818 407	27,95	NCDC



Hollandse schep

Met essenhouten steel 130 cm · Gehard · Rood · Snijkant aangeslepen

Maat	Uitvoering	Bladmaat [mm]	Art.nr.	EUR	CS
2	3/4 geheven	300 x 250	4000 818 408	27,95	NCDC



Gootschep Ruhr Brillant

Bladmaat 300 x 90 mm · Met essenhouten steel 130 cm

Maat	Bladmaat [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1	300 x 100	4000 818 447	33,95	NCBS



Holsteiner schep

Met essenhouten steel 130 cm · Speciaal gehard · Snijkant aangeslepen

Maat	Bladmaat [mm]	Art.nr.	EUR	CS
2	270 x 250	4000 818 409	26,95	NCDC



Micro-schep

Extreem robuuste uitvoering met onbreekbare glasvezelsteel · Geschikt in beperkte omstandigheden op de bouwplaats · Totale lengte 700 mm

Bladmaat [mm]	Steellengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
150 x 200	500	4000 819 556	32,95	NXCQ



Holsteiner schep POLET 3001

Met glasvezelversterkte polyamide steel · Tot 5 keer robuuster dan hout

Maat	Bladmaat [mm]	Art.nr.	EUR	CS
2	270 x 250	4000 819 539	36,95	NXCS

Frankfurter schep RUHR-BRILLANT

Speciaal gehard · Rood gepoedercoat · Met essenhouten steel 130 cm

Maat	Bladmaat [mm]	Art.nr.	EUR	CS
5	300 x 270	4300 500 001	26,95	NCBS



Frankfurter schep POLET 3001

Met glasvezelversterkte polyamide steel · Tot 3 keer robuuster dan hout

Maat	Bladmaat [mm]	Art.nr.	EUR	CS
5	300 x 270	4000 819 538	40,95	NXCS



Hollandse schep RUHR-BRILLANT

Speciaal gehard · Rood gepoedercoat · Dul 3/4 gebogen · Met essenhouten steel 130 cm

Maat	Uitvoering	Bladmaat [mm]	Art.nr.	EUR	CS
2	Met steel van essenhout	300 x 250	4300 540 002	26,95	NCBS

Hollandse schep FIBER 3001

Met glasvezelversterkte polyamide steel · Tot 3 keer robuuster dan hout

Maat	Bladmaat [mm]	Art.nr.	EUR	CS
2	290 x 240	4000 819 505	39,95	NXCS

Polet



Tuinschep POLET 3001

Gehard · Met glasvezelversterkte polyamide steel · Met T-greep · Tot 2 à 3 keer robuuster dan hout

Maat	Bladmaat [mm]	Art.nr.	EUR	CS
2,5	280 x 180	4000 819 537	86,95	NXCS



Randschop SILVER

Staalplaat · Zilver gepoedercoat · **Zonder steel**

Passende steel art. 4000 815 705

Maat	Bladmaat [mm]	Art.nr.	EUR	CS
5	340 x 270	4000 818 455	21,95	NCBS
7	370 x 310	4000 818 459	25,95	NCBS

Polet



Drainierspade Fiber 5001

Gebogen steps · Polyamide-steel 85 cm · Met T-greep · Tot 5 keer robuuster dan hout

Bladmaat [mm]	Art.nr.	EUR	CS
380 x 140	4000 819 520	139,00	NXCS



Hallense randschep SILVER

Met dulversterking · Staalplaat · Zilver gepoedercoat · **Zonder steel**

Passende steel art. 4000 815 705

Maat	Bladmaat [mm]	Art.nr.	EUR	CS
7	340 x 325	4000 818 448	28,95	NCBS
9	380 x 380	4000 818 450	31,95	NCBS

Polet



Tuinschep Fiber 5001

Gehard · Met twee steps · Polyamide-steel 95 cm · Tot 5 keer robuuster dan hout · Met T-greep

Bladmaat [mm]	Art.nr.	EUR	CS
285 x 180	4000 819 536	145,00	NXCS

KRUMPHOLZ®
Werkzeugfabrikation seit 1799



Hallense randschep FAVORIT

Met stalen kant · 2 mm aluminium plaat · **Zonder steel**

Passende stelen: 4000 815 706 = ronde kop 1.300 mm, 4000 815 700 = T-greep 1.000 mm

Maat	Bladmaat [mm]	Art.nr.	EUR	CS
7	340 x 325	4300 500 002	21,95	NCDC
9	380 x 380	4000 818 462	23,95	NCDC



Hallense randschep FAVORIT

Lichtmetaal · Met beschermrand · Hoog opgetrokken schouder voor meer vulvolume · **Zonder steel**

Passende steel art. 4000 815 705

Maat	Bladmaat [mm]	Art.nr.	EUR	CS
9	380 x 380	4000 818 478	37,95	NCBS

KRUMPHOLZ®
Werkzeugfabrikation seit 1799



Hallense randschep

Met stalen kant · 2 mm aluminium plaat · **Met essenhouten steel 130 cm**

Maat	Bladmaat [mm]	Art.nr.	EUR	CS
9	380 x 380	4300 500 003	33,95	NCDC

10



NIEUW



Schep

Uit één stuk conisch gewalst · Speciaal gehard · Gezandstraald blad · Steps · **T-steel van essenhout 85 cm**



Maat	Bladmaat [mm]	Vorm	Art.nr.	EUR	CS
2	285 x 185 / 180	Tuinier vorm	4000 818 486	75,95	NCBS

Power spade

Bladsterkte 5 mm · Scherp geslepen · Gepoedercoat · Extreem robuust gereedschap in compacte constructie · Bijzonder geschikt voor opruimwerk en als hefboomgereedschap · **Staal van stalen buis met hardhouten knop 92 cm**

Maat	Bladmaat [mm]	Vorm	Art.nr.	EUR	CS
2	280 x 190 / 180	Standaard	4000 818 493	109,00	NCBS
2	280 x 190 / 180	Plus	4000 818 494	129,00	NCBS
2	280 x 130 / 125	Slim	4000 818 495	139,00	NCBS



Damesspade BRITTA

Hoogglanzend gepolijst blad · **T-steel van essenhout 85 cm**



Maat	Bladmaat [mm]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
0	250 x 165 / 160	RVS	4000 818 500	119,00	NCBS
0	250 x 165 / 160	Staal	4000 818 507	64,95	NCBS



Werkzeugfabrikation seit 1799



Schep

Gezandstraald · Speciaal gehard · **Met steps en T-steel 85 cm**

Maat	Bladmaat [mm]	Art.nr.	EUR	CS
2	285 x 185 / 180	4000 818 485	40,95	NCDC



Tuinschep IDEAL

Uit één stuk, conisch gewalst · Speciaal gehard · Gepolijst blad met aangeslepen snijkant · T-steel van essenhout 85 cm



Maat	Bladmaat [mm]	Art.nr.	EUR	CS
2	285 x 185 / 180	4000 818 503	81,95	NCBS

Schep

Gelakt blad · **Met steps en T-steel van essenhout 95 cm**

Maat	Bladmaat [mm]	Art.nr.	EUR	CS
2	285 x 185 / 180	4000 818 471	29,95	PXBW



Werkzeugfabrikation seit 1799

Roospade

Oliegehard · Met 2 versterkingsringen · 300 mm lange veer · **Met steel van essenhout**



Maat	Bladmaat [mm]	Art.nr.	EUR	CS
2	285 x 180	4000 818 625	113,00	NCDC
2	285 x 180	4000 818 626	115,00	NCDC





Roospade

Dubbele veerspaden uit een stuk · Conisch gewalst · Tuinier vorm · Fijn gepolijst blad · Veer 30 cm lang · Versterkingsring · T-steel van essenhout 85 cm

Maat	Bladmaat [mm]	Art.nr.	EUR	CS
2	285 x 185	4000 818 624	135,00	NCBS

FISKARS®



Tuinschep

Rond, D-greep · Geringe krachtinspanning door langere steel en nauwkeurig passende vorm · Steellengte 1.250 mm · Ook geschikt voor leemgronden · Moeiteloos insteken door scherp geslepen kant · "Onverwoestbaar" door kwalitatief hoogwaardig staal

Art.nr.	EUR	CS
4000 819 515	54,95	NKBD



Buisdulschep Gärtner Form

Gepolijst · T-steel 85 cm

Maat	Bladmaat [mm]	Art.nr.	EUR	CS
2	290 x 180	4000 818 505	22,95	NCBS

FISKARS®



Tuinschep

Spits, D-greep · Geringe krachtinspanning door langere steel en nauwkeurig passende vorm · Steellengte 1.250 mm · Voor losse grondbodems en diep graven · Moeiteloos insteken door scherp geslepen kant · Kwalitatief hoogwaardig staal

Art.nr.	EUR	CS
4000 819 516	54,95	NKBD



Draineerschep GLORIA

Gehard · Zilver gepoedercoat · Gebogen steps · Beukenhouten T-steel 85 cm

Maat	Bladmaat [mm]	Art.nr.	EUR	CS
2	550 x 125 / 90	4000 818 510	49,95	NCBS



Grondboor

Boort strakke gaten voor palen, balken enz. · Met centreerpunt · Grijs gepoedercoat · Met hardhouten greep · Lengte ca. 1,07 m

Ø [mm]	Vijzellengte [mm]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
70	440	-	4000 818 472	63,95	NUAS
90	440	-	4000 818 473	70,95	NUAS
150	300	Dubbele spiraal	4000 818 474	91,95	NUAS



Paalgatgraver

Met steel à 950 mm · Voor gaten tot 280 mm diameter · Om gemakkelijk gaten te graven · Totale lengte ca. 1.350 mm

Maat	Bladmaat [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1	200 x 150/110	4000 818 046	105,95	NUAS



Sneeuwschuiver

Lichtmetaal · Klemfix · Versterkingsribben · Steellengte 1.300 mm · Niet gemonteerd

Seizoensartikel

Schildbreedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
500	4000 818 333	25,95	NXBF



Paalgatgraver JUMBO

Met 2 stelen van essenhout à 1.000 mm · Totale lengte 1.700 mm · Steel niet gemonteerd · Gat-Ø 110/280 mm

Maat	Bladmaat [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1	200 x 150/110	4000 818 468	119,00	NCBS

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Reservesteel voor paalgatgraver JUMBO	4000 818 469	13,50	NCBS



Sneeuwschuiver

Multiplex · Gepolijst oppervlak · Stalen rand · Steellengte ca. 130 cm · Schroefbevestiging · Niet gemonteerd

Seizoensartikel

Schildbreedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
500	4000 818 334	19,50	NXBF



Palenrammer

Palenrammer · Voor precies en gevaarloos inslaan van palen · 2 handgrepen voor optimale geleiding · Gewicht tot 14 kg

Ø [cm]	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
10	12	4000 818 475	119,00	NXCS
16,5	14	4000 818 477	119,00	NXCS



Sneeuw-/modderschuiver

Van staalplaat · Zilver gepoedercoat · Met verstevigingsrib · Beukenhouten steel 1.300 mm

Seizoensartikel

Schildbreedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
500	4000 818 572	20,95	NCBS



Sneeuwschuiver X-series

Het gepatenteerde metalen blad gaat 3x langer mee en snijdt gemakkelijk door opeengepakte sneeuw · D-vormige handgreep met SoftGrip™ biedt betere controle, minder vermoeidheid van de handen en extra isolatie tegen de kou · De lichtgewicht, geanodiseerde aluminium schacht is gemakkelijk in gebruik en duurzaam

Schildbreedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
532	4000 818 383	65,95	NKBD

FISKARS®

NIEUW

Sneeuwschuiver X-series ergonomisch

De gebogen steel helpt de gebruiker om zijn rug recht te houden bij het sneeuwscheppen. Het gepatenteerde metalen blad gaat 3x langer mee en snijdt gemakkelijk door opeengepakte sneeuw. De lichte, geanodiseerde aluminium steel is eenvoudig te bedienen en duurzaam. De duurzame, versterkte schop van polymeer is bestand tegen koude tot -30 °C. De grote, afgeschuinde D-vormige greep met SoftGrip™ is ontworpen voor gebruik met winterhandschoenen en houdt de polsen in een comfortabele positie. De getextureerde, slipvaste greep biedt betere controle, minder vermoeidheid van de handen en extra isolatie tegen de kou.



Schildbreedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
532	4000 818 384	72,95	NKBD

FISKARS®

NIEUW

Sneeuwschuiver X-series Teleskop

Met de verstelbare telescopische greep kunt u de schacht lengte aanpassen voor eenvoudig opbergen en om de rugbelasting te verminderen. Het gepatenteerde metalen blad gaat 3x langer mee en snijdt gemakkelijk door opeengepakte sneeuw. De lichte, geanodiseerde aluminium steel is eenvoudig te bedienen en duurzaam. De duurzame, versterkte schop van polymeer is bestand tegen koude tot -30 °C. De grote, afgeschuinde D-vormige greep met SoftGrip™ is ontworpen voor gebruik met winterhandschoenen en houdt de polsen in een comfortabele positie. De getextureerde, slipvaste greep biedt betere controle, minder vermoeidheid van de handen en extra isolatie tegen de kou.



Schildbreedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
532	4000 818 385	72,95	NKBD

FISKARS®

NIEUW

Sneeuwschuiver X-series Teleskop

Met de verstelbare telescopische greep kunt u de steellengte aanpassen voor optimale ergonomie. Het gepatenteerde metalen blad gaat 3x langer mee en snijdt gemakkelijk door opeengepakte sneeuw. De lichte, geanodiseerde aluminium steel is eenvoudig te bedienen en duurzaam. De duurzame, versterkte schop van polymeer is bestand tegen koude tot -30 °C. De grote, afgeschuinde D-vormige greep met SoftGrip™ is ontworpen voor gebruik met winterhandschoenen en houdt de polsen in een comfortabele positie. De getextureerde, slipvaste grepen bieden betere controle, minder vermoeidheid van de handen en extra isolatie tegen de kou.



Lengte [mm]	Bladmaat [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1200	362	4000 818 386	58,95	NKBD

FREUND VICTORIA

NIEUW

Sneeuwschuiver 97352 Profi

Bladmaat 54 x 35 cm · Blad versterkt met ribben · Hoge zijrand · Tot -20 °C koudebestendig · Aluminium profielrand · Aluminium steel met D-greep · Steellengte ca. 125 cm · Ca. 1.800 g · **Kant-en-klaar gemonteerd**

Schildbreedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
540	4000 818 496	41,95	NXBF

FREUND VICTORIA

NIEUW

Sneeuwschuiver 97363 PROFİ ERGONOMİC

Bladmaat 54 x 35 cm · Blad versterkt met ribben · Hoge zijrand · Tot -20 °C koudebestendig · Aluminium profielrand · Ergonomische aluminium steel met D-greep · Steellengte ca. 125 cm · Ca. 1.800 g · **Kant-en-klaar gemonteerd**

Schildbreedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
540	4000 818 497	45,95	NXBF

KRUMPHOLZ®
Werkzeugfabrikation seit 1799



IJsstoter

Uit één stuk, gehard en gesmeed staal · Met steel 1.200 mm, Ø 28 mm

Schildbreedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
150	4000 818 584	35,95	NCDC

10



Schepsteel DIN 20151

Gebogen vorm met ronde kop en conus - Fijn geslepen - Ø 41 mm

Lengte [mm]	Uitvoering	Materiaal	VE	Art.nr.	EUR	CS
1300	1 a- kwaliteit	Beukenhout	5 +	4000 815 708	10,75	NKBW
1300	1 a- kwaliteit	Essenhout	5 +	4000 815 706	14,75	NKBW
1500	1 a- kwaliteit	Essenhout	5 +	4000 815 707	12,25	NKBW
1300	Bouw- kwaliteit	Essenhout	5 +	4000 815 705	11,50	NKBW



Schepsteel

Essenhout - Met kunststof D-greep - Gebogen - Fijn geslepen

Lengte [mm]	Ø [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
850	41	5 +	4000 815 735	23,95	NKBW



Houweelsteel DIN 6437

Essenhout - Rechte, ovale vorm - Fijn geslepen - Bouwkwiteit

Lengte [mm]	Steeloog [mm]	Werktuig- gewicht [g]	Voor houweel [kg]	Art.nr.	EUR	CS
950	76 x 42	2.500-3.500	2,5-3,5	4000 815 713	9,95	NKBW



Houweelsteel DIN 6437

Essenhout - Rechte, ovale vorm - Fijn geslepen - 1 a-kwaliteit

Lengte [mm]	Steeloog [mm]	Werktuig- gewicht [g]	Voor houweel [kg]	Art.nr.	EUR	CS
800	64 x 37	1.500-2.000	1,5-2,0	4000 815 712	9,95	NKBW
950	76 x 42	2.500-3.500	2,5-3,5	4000 815 710	10,50	NKBW



Krabbersteel

Beukenhout - Met conus

Lengte [mm]	Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1200	36	4000 818 519	7,95	NKBW



Asfaltharksteel

Beukenhout

Geschikt voor: betonverdeler, grindschuiver

Lengte [mm]	Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1800	36	4000 818 514	14,75	NKBW



Mestvorksteel

Essenhout

Geschikt voor: asfalthark

Lengte [mm]	Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1350	36	4000 818 512	9,50	NKBW



Vloertrekkersteel

Essenhout - Gegarandeerd vrij van tropisch hout

Geschikt voor: vloertrekker

Lengte [mm]	Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1800	31	4000 818 504	8,95	NKBW



Asfaltverdelersteel

Essenhout

Geschikt voor asfaltverdeler art.nr. 4000 722 001

Lengte [mm]	Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1800	32	4000 818 506	13,75	NKBW



4000 815 940



4000 815 943



4000 815 946



4000 815 947

Bezemsteel

Houtsoort Pinus Taeda

Lengte [mm]	Uitvoering	Kleur	VE	Art.nr.	EUR	CS
1200	Met schroefdraad	Naturel	10 +	4000 815 940	4,10	NKBW
1400	Zonder conus	Naturel	10 +	4000 815 941	3,65	NKBW
1400	Zonder conus	Naturel	10 +	4000 815 942	5,25	NKBW
1500	Zonder conus	Naturel	10 +	4000 815 943	5,75	NKBW
1200	Zonder conus	Naturel	10 +	4000 815 944	3,10	NKBW
1600	Zonder conus	Naturel	10 +	4000 815 945	5,95	NKBW
1400	Met schroefdraad/ ophangkap/ kunststof mantel	Rood	10 +	4000 815 946	6,50	NKBW
1400	Met schroefdraad/ ophangkap/ kunststof mantel	Blauw	10 +	4000 815 947	6,50	NKBW





Gereedschapsteel

Houtsoort Pinus Taeda

Lengte [mm]	Uitvoering	Ø [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
1400	Met conus, naturel, gelakt	24	10 +	4000 815 948	4,75	NKBW
1400	Met conus, naturel	24	10 +	4000 815 949	3,80	NKBW
1400	Lange conus, naturel	28	10 +	4000 815 950	5,50	NKBW
1600	Met conus, naturel	28	10 +	4000 815 951	6,25	NKBW
1800	Met conus, naturel	28	10 +	4000 815 952	6,95	NKBW



Spadesteel DIN 20152

Essenhout · Met T-greep · Fijn geslepen · Ø 40 mm

Lengte [mm]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
950	Recht, met conus	4000 815 720	11,75	NKBW
950	Gebogen, met conus	4000 815 722	10,75	NKBW
1000	Recht, met conus	4000 815 723	12,25	NKBW



Spadesteel DIN 20152

Essenhout · T-greep · Fijn geslepen · Met conus

Lengte [mm]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
1000	Met T-greep, gebogen, met conus	4000 815 700	10,95	NKBW



Spadesteel DIN 20152

Essenhout · Voor spade met dubbele veer (Idealspade) · Fijn geslepen · Ø 41 mm

Lengte [mm]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
950	T-greep, dubbel stoomgebogen	4000 815 730	15,50	NKBW
1050	Knop, dubbel stoomgebogen	4000 815 732	16,75	NKBW



Mestvorksteel

Essenhout · Gebogen · Aangespitst en geboord · Fijn geslepen

Lengte [mm]	Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1350	36	4000 815 740	11,50	NKBW



Tuinhaksteel

Essenhout · Met ovale kam · Fijn geslepen

Lengte [mm]	Steeloog [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1350	32 / 24	4000 815 755	9,95	NKBW



Hooivorksteel

Essenhout · Gebogen · Aangespitst en geboord · Fijn geslepen

Lengte [mm]	Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1500	36	4000 815 747	11,25	NKBW



Bijlsteel

Essenhout · Koevoetvorm · Naturel

Lengte [mm]	Steeloog [mm]	Voor bijl [g]	Art.nr.	EUR	CS
350	41/16	600	4000 815 860	3,35	NKBW
400	45/18	800	4000 815 861	4,60	NKBW
450	55/24	1000	4000 815 862	5,50	NKBW
500	59/26	1200	4000 815 863	6,50	NKBW



Bijlsteel DIN 5132

Essenhout · Koevoetvorm · Naturel · Vooraan gegleufd en spits · Geslepen

Lengte [mm]	Steeloog [mm]	Voor bijl [g]	Art.nr.	EUR	CS
360	41/16	600	4000 815 865	4,25	NKBW
380	41/16	800	4000 815 866	4,70	NKBW
400	45/18	1000	4000 815 867	4,60	NKBW



Bijlsteel - grote bijl VOLLES HAUS

Essenhout · Koevoetvorm · Naturel

Lengte [mm]	Steeloog [mm]	Voor bijl [g]	Art.nr.	EUR	CS
600	Ca. 52/21	1000	4000 815 880	7,50	NKBW
700	Ca. 58/23	1250	4000 815 881	8,50	NKBW
800	Ca. 62/25	1600	4000 815 882	9,95	NKBW
900	Ca. 66/27	2000	4000 815 883	11,75	NKBW



Bijlsteel - grote bijl DIN 7295

Essenhout · Koevoetvorm · Vooraan gegleufd en spits · Geslepen

Lengte [mm]	Steeloog [mm]	Voor bijl [g]	Art.nr.	EUR	CS
600	52/21	1000	4000 815 885	7,50	NKBW
700	58/23	1.250 + 1.400	4000 815 886	8,75	NKBW
800	62/25	1600	4000 815 887	10,75	NKBW





Houweel

Met steel van glasvezel 9001

Lengte [mm]	Gewicht [kg]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
900	2,5	520	4000 818 261	129,00	NBCS



Minikruishak Ultratec

Met onbreekbare 3-componenten-steelsteel

Lengte [mm]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
370	Punt en slagkop	4000 818 212	25,50	NXCQ
370	Punt en kruissnede	4000 818 145	26,95	NXCQ



Houweel

Gebaseerd op DIN 20109 met ovaal oog · Gesmeed · **Zonder steel**

Passende stelen: 4000 815 713, bouwkwaliteit of 4000 815 710, 1a-kwaliteit

(bij 4000 724 003 passende steel: 4000 815 712, 1a-kwaliteit)

Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
1,5	4000 724 003	12,95	NXAB
2,5	4000 724 000	15,95	NXAB
3,0	4000 724 001	16,50	NXAB
3,5	4000 724 002	17,95	NXAB



Tegelhamer

Met ge vulkaniseerde rubberdop · Met hickory hardhouten steel · Vlakke rubberdop voor vuisthamer ca. 10 x 10 cm · Gewicht 1,5 kg

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Hoekig (opge vulkaniseerd)	4000 722 102	45,95	NKBJ
Rond (ge vulkaniseerd)	4000 722 103	45,95	NKBJ



Stratenmakershamer

Berlijns model · Gesmeed van speciaalstaal · Steel van essenhout · Ringspie

Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
1000	4000 818 127	19,50	NKBJ
1500	4000 818 128	22,95	NKBJ
2000	4000 818 129	24,95	NKBJ
2500	4000 818 130	28,95	NKBJ



Stratenmakershamer

Rijnlands model · Gesmeed van speciaalstaal · Steel van essenhout · Ringspie

Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
1000	4000 818 133	17,95	NKBJ
1500	4000 818 134	21,95	NKBJ
2000	4000 818 135	24,95	NKBJ
2500	4000 818 136	25,95	NKBJ



Sloopbeitel

Met slagkop · Gesmeed en gehard · Met scherpe snijkant (tweezijdig geslepen)

Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
60	4000 818 139	11,95	NCBS
80	4000 818 140	15,50	NCBS
100	4000 818 141	18,95	NCBS



MIT DEN BESTEN MESSEN



Rioldekselheffer


Voor het optillen van putdeksels · Eenvoudige aanpassing aan die lichaamsgrootte door de telescopische geleidestang · Kleur: oranje gepoedercoat · Gewicht 9 kg · Wielen volledig van rubber voor zwaar gebruik

Toepassingsgebied: putdeksel tot 150 kg (vrijstaand deksel)

Leveringsomvang: rioldekselheffer, standaard haken met bout voor bevestiging

Toebehoren: op aanvraag zijn verschillende haken en een verlengstuk verkrijgbaar

Uitvoering	Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Vrijdbaar	980-1480	4000 818 861	335,00	NXDD



Rioldekselheffer

In gesmede uitvoering · Verzinkt · Levering altijd per paar (art.nr. 4000 818 395 Levering slechts 1 stuk)

Uitvoering	Lengte [mm]	Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Met spitse U-haak	800	12	4000 818 017	86,95	NBBI
Met L-haak	600	16	4000 818 018	82,95	NBBI
Met L-haak	800	16	4000 818 019	84,95	NBBI
Met U-haak	600	16	4000 818 020	84,95	NBBI
Met U-haak	800	16	4000 818 021	85,95	NBBI
Met sleufvoet	600	16	4200 000 108	91,95	NBBI
Met sleufvoet	800	16	4200 000 109	93,95	NBBI
Met kruisvoet	600	16	4200 000 110	94,95	NBBI
Met kruisvoet	800	16	4200 000 111	95,95	NBBI
Met losbreekhulp	800	16	4000 818 395	57,95	NBBI



Bodemplaat-brandkraansleutel Typ C

Bedieningsleutel conform DIN 3223 voor brandkranen en schuiver · Voor het bedienen van de spil op brandkranen en schuiver voor het openen van het putdeksel

Uitvoering [mm]	Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Vierkant 32	1100	4000 818 159	69,95	NBBI



Bodemplaat-brandkraansleutel Typ E

Bedieningsleutel conform DIN 3223 voor huisaansluitarmaturen (type E), met vierkantbeschermer

Uitvoering [mm]	Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Vierkant 14	750	4000 818 160	63,95	NBBI

Steentrekker SZ

Met de vergrendelinrichting wordt de klemwerking moeiteloos in stand gehouden · Voor het snel eruit trekken van stenen die nog niet met zand vastgezet zijn, kan de arrêeerinrichting uitgeschakeld worden · Universeel voor alle steenvormen en afmetingen · Makkelijk vervangbaar, speciaal mes met profiel van veerstaal, optimale hendelomzetting en rangschikking van de handgrepen · Door het speciale mes met profiel in de voegen te slaan, kunt u ook straatstenen die al lang geleden in de bestrating gelegd zijn, afzonderlijk uit de bestrating trekken · Gegalvaniseerd

Grijpbereik [mm]	Eigengewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
90-330	4	4000 818 710	92,95	NBCT

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Reservemes, L 55 mm (2 st. in blister)	4000 818 784	22,95	NCCU
Reservemes, L 65 mm (2 st. in blister)	4000 818 785	25,95	NCCU



Steentrekker Basic Line

Voor het snel en eenvoudig verwijderen van stenen · Met uitwisselbaar mes · Gegalvaniseerd



Grijpbereik [mm]	Eigengewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
90-330	4	4000 818 744	69,95	NBCT



Rubberhamer GH ERGO

Voorzien van twee verschillende rubberen elementen · Eén kant is uitgerust met een rechthoekig, licht afgeschuind profiel, waardoor het rubber profiel de steen plat raakt, zonder dat de gebruiker te dicht bij de rand van de steenlaag hoeft te staan · Aan de tweede zijde loopt het profiel taps toe in een dakvorm, waardoor nauwkeurig slaan mogelijk is, bijvoorbeeld in de keel van H-stenen · De lengte van de hamersteel (bij product 4000 818 778) van eerst 800 mm naar nu 1.000 mm maakt een ergonomische rechte lichaamshouding en moeiteloos werken mogelijk · Polsen en ellebogen worden beschermd door speciale butylrubberen elementen · Oncomfortabel terugveren bij het slaan wordt volledig geëlimineerd door de demping

Steellengte [mm]	Eigengewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
1000	2,9	4000 818 778	77,95	NBCV
400	2,5	4000 818 779	76,95	NBCV

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Reserve-vloertrekker 75/40 x 60 x 60 mm, 2x afgeschuind	4000 818 780	20,95	NCCV
Reserve-vloertrekker 60 x 60/55 x 75 mm, 1x afgeschuind	4000 818 781	20,95	NCCV
Kunststof veiligheidsglas voor steen, Ø 70 x 12 mm	4000 818 782	14,25	NCCV

Richtijzer Basic Line

Voor het inslaan van voegen en voor het uitlijnen van klinkers · Met uitwisselbaar mes



Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
1,5	4000 818 746	46,95	NXCX



Richttjzer RE

Voor het richten van de nog niet vastgetrilde klinkers · Met verwisselbaar, robuust, scherpgekant spreidmes van gehard veerstaal voor het indrijven in de voeg

Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
2,7	4000 818 713	57,95	NXCW

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Mes voor richttjzer RE, in blister	4000 818 783	14,25	NKCU



Meet- en aftekenmal MAL

Hulpmiddel voor het nauwkeurig meten en markeren van lengtes en hoeken bij klinkers

Eigengewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
0,58	4000 818 716	90,95	NKCW



Richtsnoerhouder STRING ALONG SA

Op op draadpennen te steken · Geschikt voor alle draadpennen · Met kabelgeleiding · Verpakkingseenheid: 6 stuks in zak

Materiaal	Art.nr.	EUR	CS
Kunststof	4000 818 747	41,95	NKCW



Grondnageltrekker ENZ

Om in de grond geslagen grondnagels op de bouwplaats probleemloos los te maken en eruit te trekken · Passend voor alle grondnagels met een diameter van ca. 10-30 mm

Spijker-Ø [mm]	Eigengewicht [kg]	Oppervlak	Art.nr.	EUR	CS
10-30	0,64	Gegalvaniseerd	4000 818 709	80,95	NXCW



Steenklem PB

Voor het effectief plaatsen van zeskante stenen of vergelijkbare stenen, die niet met één hand kunnen worden vastgepakt · Gewicht 1 kg · Oppervlak galvanisch verzinkt

Grijpbereik [mm]	Draagvermogen [kg]	Model	Art.nr.	EUR	CS
150-240	10	PB-15/24	4000 818 712	45,95	NBCW



Platenheffer Profi PPH

Voor het leggen van betonnen tegels en tegels van natuursteen · Grijpbereik verstelbaar, met hefboomverbrenging en verwisselbare klembekken · Gegalvaniseerd · Eigengewicht 1,6 kg

Uitvoering	Grijpbereik [mm]	Draagvermogen [kg]	Art.nr.	EUR	CS
PPH 22/50	220-505	60	4000 818 714	42,95	NRCX
PPH 33/62	330-620	60	4000 818 715	42,95	NRCX



Tegeldrager

Continu eenvoudig verstelbaar · Voor alle tussenmaten · Voor het transporteren, verleggen en vervangen van steentegels, trottoirtegels · Verzinkt

Grijpbereik [mm]	Draagvermogen [kg]	Art.nr.	EUR	CS
300-500	40	4000 817 061	42,95	NKBJ
400-600	30	4000 817 067	42,95	NKBJ



Bestringsmarker PM

Markeerstiften voor tuinwerkzaamheden en landschapsbeheer · Markeert nagenoeg alle materialen · Geschikt voor droge en natte oppervlakken · Onbreekbaar, krijgt is versterkt met ingevoegde glasvezels · Slijtvast VE = 5 st.

Maat [mm]	Art.nr.	EUR	CS
120 x 30 x 2	4000 818 708	16,25	NXCW



Bandentang Basic Line

Geschikt voor het zetten van trottoirbanden, tegels voor goten, natuurstenen etc. · Eigengewicht 4 kg

Grijpbereik [mm]	Draagvermogen [kg]	Art.nr.	EUR	CS
0-400	150	4000 818 745	60,95	NKCX

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Reserverubber voor bandentang	4000 818 707	11,50	NCCX



Bandentang BZ

Voor het plaatsen van trottoirbanden, randstenen, gootstenen enz. · Ook voor natuurlijke trottoirbanden · Aanbevolen wordt om de bandentang paargewijs te gebruiken · Eigengewicht 3,8 kg

Grijpbereik [mm]	Draagvermogen [kg]	Art.nr.	EUR	CS
0-400	150	4000 818 720	58,95	NBCX



Bandentang VZ-I

Speciaal voor het verplaatsen van trottoirbanden · Door de eenzijdige hoekplank die op de reeds geplaatste trottoirbanden wordt geplaatst, kunnen ze niet dicht tegen elkaar aan worden gezet · Gegalvaniseerd · Gewicht 11 kg

Grijpbereik [mm]	Draagvermogen [kg]	Art.nr.	EUR	CS
500-1045	100	4000 818 722	179,00	NRCX



Traptredenkleem TSZ-UNI

Geschikt voor het oppakken en plaatsen van traptreden, trottoirbanden, bandhoeken, enz. · Met een hefwerktuig · Eenvoudige verstelling van de openingswijdte door middel van een veerschuif · Conisch gevormde trottoirbanden worden feilloos vastgegrepen · Met inhaak voor kraanhaak · Wisselautomaat voor volautomatische omschakeling van vol naar leeg · Vervangbare metalen rubberhouders · Gegalvaniseerd · Gewicht 32 kg


Grijpbereik [mm]	Draagvermogen [kg]	Art.nr.	EUR	CS
50-600	600	4000 818 740	669,00	NRCX

Stoepbandenklem EASYGRIP EXG MAXI

Klein, licht en desondanks beresterk · Mechanische tang voor het vastpakken van parallelle, vlakke en niet-conische betonelementen, zoals rabatdelen, stelplaten, bloktreden en trottoirbanden · Wordt middels strop of ketting aan een hijsapparaat opgehangen (hijskraan, minigraafmachine, etc.) · Ook geschikt voor handmatig gebruik met twee personen · Eigengewicht 16 kg

EXG-Maxi: met een groter grijpbereik en een in hoogte verstelbaar legbord standaard inbegrepen

Grijpbereik [mm]	0-400
Draagvermogen [kg]	600
Eigengewicht [kg]	16
Bekken-L. [mm]	235
Art.nr.	4000 818 748
EUR	515,00
CS	NKCY



Laadrail

Van aluminium · In set à 2 stuks · Ideaal voor het laden van bouwmachines, motorfietsen, steekwagens e.v.a. · Antislip geperforeerd aluminium-loopvlak

Type	Recht	Gebogen
Totale lengte [mm]	1500	1500
Draagvermogen/paar [kg]	400	400
Uitvoering	Zonder rand	Zonder rand
Profielhoogte v.d. draagbalken [mm]	35	35
Rijvlakbreedte [mm]	195	180
Railbreedte [mm]	215	215
Gewicht [kg/st.]	7,2	5
Art.nr.	4000 818 273	4000 818 274
EUR	129,00	129,00
CS	NBBQ	NBBQ



Kruislijnlaser NCL-2G SET

Voor binnenshuis · Door de groene laserstralen maakt de kruislijnlaser indruk met een hoge zichtbaarheid van de geprojecteerde lijnen · Geïntegreerde pendelcompensator maakt betrouwbare zelfnivellering mogelijk · Pulsmodus voor het werken met de ontvanger over lange afstanden · Mogelijkheid om de laserlijnen vast te zetten voor schuine projectie · Met hoorbare waarschuwing · 1/4"-aansluiting · Tolerantie horizontale/verticale lijn: ± 3 mm op 10 m / ± 2,5 mm op 10 m · Bedrijfstemperatuur: -10 °C tot +45 °C · Opslagtemperatuur: -20 °C tot +60 °C · Maten: 119 x 62 x 95 mm

Leveringsomvang: Kruislijnlaser, richttafel, wandhouder NWM-802, koffer, laserbril, batterijen, handleiding

Werkbereik [m]	20 (50 m. ontvanger)
Nivelleringsnauwkeurigheid [m]	± 3 mm/10
Zelfnivelleringsbereik [°]	4° ± 0,5
Laserdiode [nm]	505
Laserklasse	2
Gewicht [kg]	0,48
Art.nr.	4000 855 903
EUR	249,00
CS	NXDD

Nivelleerinstrument F24

Robuust en betrouwbaar voor gebruik op bouwplaatsen · Gewicht 1,26 kg · Aansluitschroefdraad 5/8" / **1,59 cm** · Cirkelverdeling 400 gon

Technische kenmerken:

Optiek: rechtop
Vergroting: 24 x
Objectief-Ø: 30 mm
Kortste afstand 0,6 m
Multiplificatiefactor 100

Compensator:

Standaardafwijking ± 2,5 mm voor 1 km dubbele nivellering
Instelnauwkeurigheid ± 0,5"
Compensatiebereik ± 15"

Objectief-Ø [mm]	30
Art.nr.	4000 855 858
EUR	169,00
CS	NXCO



IP54

Kruislijnlaser OCTOLINER G

Alle lijnen met groene laserstraal, loodpunt rode laserstraal (4 schakelbare verticale lijnen en loodpunt) · Gemotoriseerde zelfnivellering (uitschakelbaar) · Veelzijdig in gebruik dankzij de 360° horizontale lijn in combinatie met exact loodrechte verticale vlakken · Werktemperatuur -10 °C tot +40 °C · 5/8"-aansluiting, fijne zijwaartse aandrijving, verstelbare pootschroeven · Geschikt voor gebruik met een ontvanger

Leveringsomvang: Octoliner, koffer, accu, richttafel, bril, laadapparaat

Werkbereik [m]	50 (120 m. ontvanger)
Nivelleringsnauwkeurigheid [m]	± 1,5 mm/10
Zelfnivelleringsbereik [°]	±4
Laserklasse	2
Beschermingssoort	IP54
Gewicht [kg]	1,5
Art.nr.	4000 855 904
EUR	809,00
CS	NXDD



Jalonstok

Voor meet- en uitzetwerkzaamheden · In bouwkwaliiteit · Rood/wit · Met metalen punt

Lengte [m]	Uitvoering	Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
2	Hout	30	4000 818 750	7,95	NXCO
2	Stalen buis	26	4000 818 752	7,50	NXCO



10



Jalonstok

Insteekbaar · Van staal · Met een punt op elk meterelement · Willekeurig te verlengen · PVC-ommanteling: ca. 1 mm


Lengte [m]	Uitvoering	Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
2	Stalen buis insteekbaar, met 1 punt	24	4000 818 754	21,95	NXCO



Tas voor uitlijnstaafl

Gemaakt van bestendig canvas · Ruimte voor zes complete staven · De vloer is met leer versterkt

Lengte [m]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
1	Van canvas	4000 818 773	63,95	NXCO



Telescopische nivelleerlat

Van hoogwaardige geanodiseerde aluminium profielbuizen · Robuuste kunststofgeleidingen tussen de afzonderlijke elementen zorgen voor vrijwingsvrij in- en uittrekken · De nivelleerverdeling op de voorkant is extra beschermd door uitstekende profielkanten · Een vergrendelingsmechanisme garandeert een feilloos vastzetten van de telescoopelementen · Voor reiniging kan de telescooplat zonder gereedschap helemaal uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet worden · **Incl. etui en steeklibel**

Verdeling 1: normale verdeling voor het uitmeten van vrijruimtehoogtes
Verdeling 2: doorlopende mm-verdeling, aan de schoen van de lat beginnend met 0

Lengte [m]	1,22-4	1,22-5	1,22-4	1,22-5
Uitvoering	Met libel	Met libel	Met libel	Met libel
Elementen [st.]	4	5	4	5
Verdeling rugzijde	2	2	1	1
Gewicht [kg]	1,5	1,8	1,5	1,8
Art.nr.	4000 818 000	4000 818 001	4000 818 315	4000 818 316
EUR	34,95	37,95	34,95	37,95
CS	NXCO	NXCO	NXCO	NXCO



Beschermhoes

Voor telescopische nivelleerlaten 3 m, 4 m en 5 m · Gecoat weefsel · Rood

Lengte [m]	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
3, 4 en 5	0,14	4000 818 317	7,75	NXCO



Lichtgewicht-meetwiel Set-ECONO

Door de stabiele en ergonomische constructie kan het meetwiel gemakkelijk gedemonteerd worden (duwstang inklapbaar), waardoor het een zeer kleine transportmaat krijgt · Het mechanische telwerk is stootvast boven het loopwiel bevestigd · Het inklapbare standaard maakt het mogelijk om het meetwiel veilig en netjes neer te zetten · Incl. trekkingrugzak

Afwijking [%]	Max. ± 0,05
Meetbereik [m]	0-9.999,9
Wiel-Ø [mm]	318,18
Omvang [m]	1
Gewicht [kg]	2,10
Art.nr.	4000 818 758
EUR	159,00
CS	NXCO



Meetplaatje RS20

Met kwast · Rood · Opzetdiepte 6 mm · Voor het permanent vastzetten van de metermarkering en van hoogtes en assen · Metermarkeringsplaatjes volgens de pleistersoorten, stift bovenkant is metermarkering · **De stickers blijven als bewijs onder het pleisterwerk**

Voor plaatgrootte L x B [mm]	Gewicht [g]	VE	Art.nr.	EUR	CS
80 x 50	7	50	4000 818 491	3,00	NUEW



Meet- en asplaatje RS21

Met kwast · Rood · Opzetdiepte 6 mm · Zelfklevend · Ook geschikt om op ronde kolommen te plakken · Voor het permanent vastzetten van de metermarkering en van hoogtes en assen · Metermarkeringsplaatjes volgens de pleistersoorten, stift bovenkant is metermarkering · **De stickers blijven als bewijs onder het pleisterwerk**

Voor plaatgrootte L x B [mm]	Gewicht [g]	VE	Art.nr.	EUR	CS
80 x 50	8	50	4000 818 498	3,20	NUEW



Bouwstatief

Van aluminium · Licht statief voor rotatielasers en nivelleerinstrumenten · Statiefplaat en scharnieren van aluminium · Snelle klemwerking · Draagriem · Bevestigingsschroef: 5/8"-schroefdraad · Statiefplaat vlak, Ø 120 mm · Platte statiefkop

Art.nr.	EUR	CS
4000 855 852	54,95	NXCO



Bouwstatief

Van aluminium · Middelzwaar aluminium statief voor nivelleerinstrumenten, rotatielasers en bouwtheodolieten · Aluminium statiefplaat · Snelle klemwerking · Draagriem · Spreidstop · Beenarretering zonder sluitriem · Komt overeen met ISO 12858-2-LF · Bevestigingsschroef: 5/8"-schroefdraad · Statiefplaat vlak, Ø 140 mm

Art.nr.	EUR	CS
4000 855 894	95,95	NXCO



Krukstatief

Middelzwaar krukstatief **van aluminium** · Indirecte zwingelaandrijving · Snelle klemwerking · Spreidstop · Libel · Statiefplaat en scharnieren van aluminium · Beenarretering zonder sluitriem · Statiefplaat, Ø 110 mm · 1-voudig telescopisch · Bevestigingsschroef: 5/8"-schroefdraad · Krukslag 545 mm · Geschikt voor rotatielasers · **Ideaal voor het bepalen van de referentiehoogte**

Art.nr.	EUR	CS
4000 855 834	205,00	NXCO



Krukstatief

Van aluminium · Directe zwingelaandrijving · Snelle klemwerking · Spreidstop, libel · Statiefplaat en scharnieren van aluminium · Mm-schaal op telescoopbuis · Dubbel telescopisch · Beenarretering zonder sluitriem · Statiefplaat Ø 110 mm · 2-voudig telescopisch · Bevestigingsschroef: 5/8"-schroefdraad · Krukslag 580/642 mm · Geschikt voor rotatielasers

Art.nr.	EUR	CS
4000 855 893	215,00	NXCO



Krukopzetstuk voor nivelleerstatief

Het krukopzetstuk kan op elk nivelleerstatief worden bevestigd, waardoor het de eigenschappen heeft van een krukstatief

Aansluitschroefdraad: 5/8"

Art.nr.	EUR	CS
4000 855 896	185,00	NXCO



Statieftas

Geschikt voor statief · Ø: 240 mm · Lengte: 1.300 mm

Art.nr.	EUR	CS
4000 855 897	31,95	NXCO



NIEUW

Set balastzakken

Voor het verzwaren van een statief · De balastzak wordt met behulp van twee spanbanden aan de statiefpoot vastgemaakt · Vulvolume: 9 liter

Set bestaande uit: 3 balastzakken en 6 spanbanden

Art.nr.	EUR	CS
4000 855 898	29,95	NXCO



NIEUW

Veldscherm

Veilige bescherming tegen zon en regen voor het instrument en meetinstrument · Door het veldscherm dringt geen water · Van 100 % polyester, ca. 190 g/m², uni-oranje met eenzijdige acrylaat-coating · De paal met een dikte van 22/25 mm (met scharnierinrichting) is bestand tegen de wind · Onderpaal intern verzinkt met geïntegreerde waterafvoer · Gebruiksgemak spreekt voor zich: de punt glijdt gemakkelijk in de grond, een grondpen is optioneel verkrijgbaar · Met een hoogte van ca. 220 cm (nuttige hoogte ca. 190 cm) kunt u met het instrument gemakkelijk onder het scherm plaatsnemen

Diameter [cm]	Materiaal	Gewicht [kg]	L x B x H [mm]	Art.nr.	EUR	CS
200	Polyester ca. 190 g/m ²	4,3	1520 x 170 x 120	4000 855 900	125,00	NRDD



NIEUW

Draagzak

Voor veldscherm 4000 855 900

Materiaal	Gewicht [kg]	L x B x H [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Kunststof	0,2	230 x 150 x 90	4000 855 901	24,95	NXDD



Grondpen

Voor veldscherm 4000 855 900 · Maakt een stabiele stand van het veldscherm op harde en moeilijke ondergrond mogelijk

Materiaal	Gewicht [kg]	L x B x H [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Metaal	0,8	1280 x 170 x 120	4000 855 902	26,95	NXDD



NIEUW



Pylon-LED-lamp ConeFix

Snelmontage met automatische schakelaar · Automatisch in- en uitschakelen door de lamp te plaatsen of te verwijderen · Lensdiameter 180 mm · LED- en lenskleur: verkeersgeel · Kleur behuizing: rood · Werkt met 1 x 4R25 6-V blokbatterij (niet meegeleverd!)

Reservebatterij zie art.nr. 4000 901 995

Lichtkleur	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
Geel	1,1	4000 818 314	40,95	NBGH



TL-waarschuwingslamp TL FUTURE LED

Breukvaste lampbehuizing in verkeersgeel · Met draaggreep · Met klem- en steek/schroefhouder · Dubbelzijdige lichtuitstraling · Bedrijft ook met een batterij mogelijk zonder verandering van de helderheid · Schemeringsautomaat en LED-functiecontroleweergave · Omschakelen mogelijk tussen knipperend en continu licht · Lensdiameter 180 mm · Voldoet aan EN 12352 – L6 · Passende blokbatterij 6 V 7AH 2 stuks

Levering zonder blokbatterijen

Lichtkleur	Gewicht [kg]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Geel	1,26	12 +	4000 818 410	42,95	NCEG
Rood	1,26	12 +	4000 818 411	42,95	NCEG



Bouwplaatswaarschuwingslamp Nitra LED

Nitra LED · Met draagriem · Met klem- en steek/schroefhouder · Dubbelzijdige lichtuitstraling · Schemeringsautomaat · Omschakelen mogelijk tussen knipperend en continu licht · Lensdiameter 180 mm · GEEN BAST-TOELATING · Passende batterij 2 stuks 4000 901 995

Lichtkleur	Gewicht [kg]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Geel	0,6	12 +	4000 818 263	26,95	NUAF
Rood	0,6	12 +	4000 818 264	26,95	NUAF



Bouwplaatswaarschuingslamp MonoLight LED

MonoLight LED · Met draagriem · Met klem- en steek/schroefhouder · Dubbelzijdige lichtuitstraling · Schemeringsautomaat · Omschakelen mogelijk tussen knipperend en continu licht · Lensdiameter 180 mm · Draaibare lichtkop · GEEN BAST-TOELATING · Passende batterij 1 stuks 4000 901 995



Lichtkleur	Gewicht [kg]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Geel	0,6	20 +	4000 818 266	25,95	NUAF
Rood	0,6	20 +	4000 818 267	25,95	NUAF

WEMAS
Bestens aufgestellt.



Opsteeklamp

Universeel gereedschap voor het openen van WEMAS-lampen · Met intrekbare stift en binnenzekantsleutel · H 33 mm x B 85 mm x L 29 mm · Gewicht 50 g · Rood

Art.nr.	EUR	CS
4000 818 443	5,50	NUEG

WEMAS
Bestens aufgestellt.



Lampsleutels

Universeel gereedschap voor het openen van WEMAS-lampen · H 66 mm x B 87 mm x L 19 mm · Gewicht 30 g · Geel

Art.nr.	EUR	CS
4000 818 444	3,30	NUEG

Blokbatteij

Geschikt voor bouwplaatslampen en handschijnwerpers · Zink / koolstof · VE 24 stuks

Spanning [V]	Capaciteit [Ah]	W.-bez.	VE	Art.nr.	EUR	CS
6	7	4R25	24 +	4000 901 995	5,25 ¹⁾	NHEG

¹⁾ prijs per st.



Waarschuingsvlag

Stof van polyester · Conform RSA · Met houten steel


L x B [mm]	Steel-Ø [mm]	Steellengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
750 x 750	22	1050	4000 818 354	15,50	NXBN
500 x 500	16	800	4000 818 352	8,25	NKDN



Waarschuingsvlag

Rode vlag van niet fladderende PE-folie · 30 x 30 cm · Met dubbel doorgesealde draadbeugel en ophangogen · Onbedrukt

L x B [mm]	Art.nr.	EUR	CS
300 x 300	4300 500 100	2,85	NXBN



Bordklem

Voor het tijdelijk bevestigen van borden aan vierkante buizen 40 x 40 mm en ronde buizen met een diameter van 42 mm

Art.nr.	EUR	CS
4000 818 377	2,50	NUDI





Plakband

Folie van milieuvriendelijk polypropyleen (PP) - 50 mm breed - Zelfklevend - Å 66 m op de rol

Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Rood/wit	4000 818 326	4,15	NXCN
Zwart / geel	4000 818 327	4,90	NXCN



Verkeersbordafplakband

Folie van milieuvriendelijk polypropyleen (PP) - 50 mm breed - Zelfklevend - Å 33 m op de rol - Levering zonder verkeerssymbolen

Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Zwart/oranje	4000 818 328	22,95	NXCN



Lantaarndrager Berliner Modell

Met veiligheidsbeugel - Aangesmede punt - Rood gelakt

Lengte [mm]	Ø [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
1250	12	10	4000 818 341	8,50 ¹⁾	NUCA

¹⁾ prijs per st.

Draadpen

Voor het veelzijdige gebruik in de wegebouw - Ongecoat - Vervaardigd van standaard staal - Met aangesmede punt voor het praktische in de vloer slaan - Incl. fase

Lengte [mm]	Ø [mm]	Gewicht [kg]	VE	Art.nr.	EUR	CS
1000	16	1,6	10	4000 818 700	5,50 ¹⁾	NXDI
1000	18	2	10	4000 818 701	6,75 ¹⁾	NXDI
1200	18	2,4	10	4000 818 763	8,25 ¹⁾	NXDI
1000	20	2,5	10	4000 818 764	8,75 ¹⁾	NXDI

¹⁾ prijs per st.



Veiligheidskap

Voor piketpaaltje Ø 8-20 mm

Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
8-20	4000 818 777	1,30	NXDI

Schimmelschadebescherming

Voor draadpen Ø 16-20 mm - Van stootvast kunststof van binnen conisch verlopend - Rood
Passend bij art. 4000 818 701, 4000 818 702, 4000 818 763, 4000 818 764

Gewicht [kg]	VE	Art.nr.	EUR	CS
0,04	5 +	4000 818 769	2,95	NXDI



Afzetlint

Bijzonder scheurvast · 80 mm breed · Milieuvriendelijk · **A 500 m** in dispenserdoos

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Rood/wit geblokt	4000 818 330	15,50	NXBZ
Geel/zwart geblokt	4000 818 331	21,75	NXBZ



Afzetlint

Bijzonder scheurvast · 80 mm breed · Milieuvriendelijk · **A 100 m** in dispenserdoos

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Rood/wit geblokt	4000 818 329	6,95	NXBZ



Afzetlint

Bijzonder scheurvast · 80 mm breed · à 500 m in dispenserdoos · Milieuvriendelijk · **"Het gerecyclede" van minimaal 80 % gerecycled polyethleen**

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Rood/wit geblokt, gerecycled	4000 818 398	14,95	NXBZ



Waarschuwinglintdispenser

Transparant · Met ingebouwd mes · Gewicht 350 g · Zonder waarschuwinglint



Lengte [mm]	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
200	100	240	4000 818 521	16,25	NXGE



Waarschuwingband

Folie van milieuvriendelijk PE met zwarte print · A 250 m op de rol · Breedte 40 mm

Opwaartse druk	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Let op kabel	Geel	4000 818 335	11,95	NXCN
Let op gasleiding	Geel	4000 818 336	11,95	NXCN
Let op krachtstroomkabel	Geel	4000 818 337	11,95	NXCN
Let op waterleiding	Blauw	4000 818 338	11,95	NXCN
Let op rioolleiding	Groen	4000 818 339	11,95	NXCN
Let op breedbandkabel	Geel	4000 818 451	11,95	NXCN
Let op stadsverwarmingsleiding	Geel	4000 818 452	11,95	NXCN
Let op glasvezelkabel	Geel	4000 818 453	11,95	NXCN
Let op glasvezelkabel	Geel	4000 818 454	11,95	NXCN
Let op hoogspanningskabel	Geel	4000 818 456	11,95	NXCN



Waarschuwingband

Folie van milieuvriendelijk PE met zwarte print · Met geperforeerde normbreukplaatsen conform DIN EN 12613 · 150 mm breed · 250 m lang

Opwaartse druk	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Pas op toevoerleiding	Geel	4000 818 321	60,95	NXCN



Waarschuwingband

Folie van milieuvriendelijk PE met zwarte print · Met geperforeerde normbreukplaatsen conform DIN EN 12613 · 50 mm breed · 250 m lang

Opwaartse druk	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Let op D. telecomkabel	Geel	4000 818 344	32,95	NXCN





Verkeerspilon

Verkeersoranje · Van PVC met witte, niet-reflecterende folieringen · Fluorescerend¹ · Geen voor de gezondheid gevaarlijke stoffen volgens REACH · Koudebestendig en vormstabil bij hitte · UV-stabiel

¹ Fluorescerende verkeerspylons voldoen niet aan de StVO

Hoogte [mm]	Gewicht [kg]	Standvlak [cm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
305	0,4	23 x 23	25 +	4000 818 440	9,25	NKEG
505	1,05	28,5 x 28,5	10 +	4000 818 441	13,95	NKEG
745	3,4	40 x 40	10 +	4000 818 442	36,95	NKEG



Pylonenopzetstuk ALCT

Pylonenopzetstuk oranje, riem rood/wit · Max. uittrek lengte 9 m · Opsteekbaar op verkeerspylon vanaf 750 mm hoogte · Bevestiging van het riemeindstuk aan een ander pylonenopzetstuk via de wandclips ALZ 10 of de combiclip ALZ 20

Band [m]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
9	Oranje	4000 818 616	68,95	NBFA

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Paneelopzetstuk	4000 818 617	49,95	NBFA
Knipperlicht	4000 818 618	54,95	NBFA
Wandhouder voor pylonenopzetstuk	4000 818 619	44,95	NBFA
Wandklem	4000 818 620	12,75	NBFA
Combiklem	4000 818 621	12,75	NBFA




Verkeerspilon

Volledig retroreflecterend · Rood/wit · Foliotype B (RA2) · BAST V4 · DIN EN 13422 · Met recyclingvoet

Hoogte [mm]	Gewicht [kg]	Standvlak [cm]	Art.nr.	EUR	CS
500	3,20	33 x 33	4000 818 574	41,95	NKCJ
750	5,80	45 x 45	4000 818 575	82,95	NKCJ

WEMAS
Bestens opgesteld.



Vangnet

Van thermoplast, zeer scheurvast · Bijpassende afzethouder met veiligheidsbeugel 4000 818 341

Material	Lengte [m]	Hoogte [m]	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
Thermoplast	50	1	6	4000 818 488	109,00	NXEG



Verkeerskegel TL

Volledig retroreflecterend · Rood/wit · Foliotype A (RA1) · BAST V4 · DIN EN 13422 · Met recyclingvoet

Hoogte [mm]	500	750
Gewicht [kg]	3,20	5,80
Standvlak [cm]	33 x 33	45 x 45
Art.nr.	4000 818 353	4000 818 355
EUR	32,95	62,50
CS	NKCJ	NKCJ

Verkeerspilon

Opvouwbaar · Hoogte 390 mm · Met reflectorband en knipperende led · Voeding 2x AAA batterijen · Conform EN 20471 · Met opbergtas
Batterijen niet in leveringsomvang inbegrepen!
Passende batterijen art.nr. 4000 901 770

Hoogte [mm]	Gewicht [kg]	Standvlak [cm]	Art.nr.	EUR	CS
390	0,51	25 x 25	4000 818 416	14,25	NBBQ

NOW.

NIEUW



4000 818 368



4000 818 369

IP65

Zwaailicht

12-24 V · 45 LEDs type 2835 · 3 functies · R65+R10 · IP65
 Art.nr. 4000 818 368: met magneetvoet en zuignap · Incl. 30 mm lange lus voor gemakkelijke demontage
 Art.nr. 4000 818 369: voor vaste montage · Geringe geluidsoverdracht

Lichtkleur	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
Geel	0,56	4000 818 368	40,95	NBBQ
Geel	0,52	4000 818 369	39,95	NBBQ

NIEUW



Starthulp Power Pack 1000A

Starten van diesel- en benzinemotoren tot 12 l slagvolume · Met LED-laadindicator · 12/24 V omschakelbaar, li-ionbatterij, USB-uitgang 5 V/2 A voor laden en aansluiten van apparaten met USB-aansluiting · Houder voor startkabels en klemmen · Opladen met de meegeleverde 230 V-netvoeding of via een 12 V-sigarettenaansteker · Met LED werk- en waarschuwingslicht · Laadcyclus 1000, laadtijd 8 uur, laadstatusindicator 4 LEDs

Laadspanning [V]	12 of 5 via USB
Startstroom [A]	1000
Gewicht [kg]	1,6
L x B x H [mm]	240 x 170 x 80
Art.nr.	4000 818 647
EUR	235,00
CS	NBBQ

NIEUW



Kofferbakmat

Beschermt de kofferbak en de binnenbekleding tegen vuil, vocht en dierenhaar · Veelzijdig te gebruiken voor auto, boot, camping, huishouden etc. · Vuilafstotend · Waterdicht · Scheur- en slijtvast · Geschikt voor de wasmachine · Polyester, PCV-gecoat · Met laadrandbescherming · Zijhoogte 30 cm · Zelfbedieningsverpakking

Breedte [cm]	Lengte [cm]	Art.nr.	EUR	CS
100	73	4000 818 642	19,95	NBBQ

NIEUW



Kofferbakmat Luxus

Beschermt de kofferbak en de binnenbekleding tegen vuil, vocht en dierenhaar · Flexibele pasvorm door klittenbandsluitingen · Eenvoudig bevestiging met klittenband en sluitbanden · Met sleuven voor hondenriemen en veiligheidsgordels · De lading glijdt niet weg dankzij het antislip-inzetsuk · Water- en vuilafstotend · Diverse vakken voor gebruiksvoorwerpen etc. · Praktische bumper- en barrièrebescherming tegen krassen · Laadranden incl. barrièrebescherming 90 x 60 cm

Breedte [cm]	Lengte [cm]	Art.nr.	EUR	CS
130	160	4000 818 643	41,95	NBBQ

NIEUW



Hondendeken

Beschermt de achterbank tegen vuil, dierenhaar en beschadigingen · Omspant de gehele achterbank en ook de voetenruimte · Voorkomt ook dat de hond naar voren springt · Met veiligheidsgordelopening · Vuil- en waterafstotende stof, wasbaar · Snelle montage met lussen op de hoofdsteunen van de voor- en achterstoelen · Antraciet · Zelfbedieningsverpakking

L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
1280 x 1660 x 20	0,7	4000 818 644	19,95	NBBQ



10



NIEUW



Laadruimtebescherming en transportzak

Ideaal voor stationwagen, SUV en Van-kofferbakken, beschermt tegen vuil, vocht en beschadiging · Eenvoudig verwijderen van een grote verscheidenheid aan tuinafval dankzij direct laden zonder zakken · Zeer geschikt voor tuingereedschap, werkgerief (zoals emmers, borstels), planten of haardhout · Bevestigingslussen en riemen, klittenband aan de onderkant · Gemakkelijk te sluiten met de zijritsen, waardoor de achterklep en, in geopende toestand, de bumper worden beschermd · De transporttas van robuust HDPE-weefsel is gemakkelijk te reinigen

Maten [cm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
170 x 120 x 70	10	+ 4000 818 609	19,95 ¹⁾	NBEX

¹⁾ prijs per st.

NIEUW



Noodhamer

Met riemmes · Van robuuste kunststof, met reflecterende sticker · Hamerpunt van speciaal gehard staal · Riemmes in de greep · Snel bij de hand dankzij de meegeleverde houder · Bevestigingsmateriaal niet inbegrepen · **Aanbevolen door de Duitse verkeerspolitie** · Zelfbedieningsverpakking

L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
150 x 95 x 27	0,19	4000 818 636	6,50	NBBQ

NIEUW



Velgenstandaard

Eenvoudiger opbouw door gepatenteerd systeem · Met robuuste nylon beschermhoes en wielmarkeringen · Vrijstaand, dus geen vervorming van de banden bij drukverlies

Geschikt voor	Hoogte [mm]	Lengte [mm]	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
Autovelgen tot 295 mm bandbreedte	1015	Voet: 460	2,24	4000 818 648	30,95	NBBQ

NIEUW



Wiggen-set

Voor beveiliging van aanhangers · Slipvast door blokkeerinzetstuk · Wiellast tot 1.600 kg · Zonder houder · Hardplastic, wit · Zelfbedieningsverpakking

2 stuks/set

L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
350 x 140 x 90	0,48	4000 818 639	9,25	NBBQ

NIEUW



Reddingsdeken

Van gemetalliseerde polyesterfilm, goud/zilver · Biedt bescherming tegen kou, hitte en vocht en kan ook gebruikt worden als decoratieve film · Afmeting 1.600 x 2.000 mm

L x B x H ca. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
2100 x 1600 x 0,2	4000 818 628	1,90	NBBQ

NIEUW



Wiggenhouder-set

Voor bevestiging van de wig bij aanhanger · Passend bij 4000 818 639 · Hardplastic, wit · Getest volgens TÜV-norm · Zelfbedieningsverpakking

2 stuks/set

L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
285 x 120 x 20	0,09	4000 818 640	4,80	NBBQ



Waarschuingsknipperlicht LED

Vervangt niet de door de Wegenverkeerswet voorgeschreven beschermingsmiddelen!

Niet voor gebruik tijdens het rijden!

Gebruik op eigen risico! Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor niet-reglementair gebruik!

Verhoogt de waarneembaarheid van gevaarlijke plaatsen · Uitrusting 16 LEDs - 12 rode LEDs en 4 witte LEDs met continue lichtfunctie · 9 verschillende rood knipperende waarschuwingfuncties (rotatie, 3-voudige flits, 1-voudige flits, wisselend licht, SOS-morsecode, permanent licht sterk/zwak, 2/4 LEDs permanent licht) · Met magneet en ophangoog · Schokbestendig buitenmateriaal Ø waterdicht, drijvend, temperatuurbereik -40 °C tot +60 °C · Diameter 115 mm, hoogte 45 mm · **Voeding 3 x AAA-batterijen (niet in de leveringsomvang inbegrepen)**

Lichtkleur	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
Rood/wit	0,2	4000 818 363	16,75	NBBQ



Mini korte adapter

Verbinding zonder tussenkabel van een 13-polig stopcontact naar een 7-polige stekker

Art.nr.	EUR	CS
4000 818 358	5,75	NBBQ



Mini korte adapter

Verbinding zonder tussenkabel van een 7-polig stopcontact naar een 13-polige stekker

Art.nr.	EUR	CS
4000 818 359	5,75	NBBQ



Aanhanger-beveiliging

Voor aanhangers en caravans · Van staal verzinkt · Geschikt voor alle gangbare kogelkoppelingen · Geschikt voor rijden en staand gebruik · Inclusief rond slot met 2 sleutels · Aangekoppeld afsluitbaar en diefstalbeveiligd · Afgeschuinde hoeken als bumperbescherming, maakt insturen mogelijk zonder beperking

L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
190 x 125 x 114	1,9	4000 818 356	20,95	NBBQ

Aanhanger-diefstalbeveiliging

Permanente diefstalbeveiliging voor aanhangers · Van gepoedercoat staal · Kan constant op de koppelingkop blijven en met aangekoppelde aanhangers onderweg worden gebruikt · Met geïntegreerde laadrandbescherming ter bescherming van de aanhangerkoppelingen · Levering met 2 sleutels



L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
225 x 200 x 110	1,95	4000 818 357	82,95	NBBQ

Wielklem

Diefstalbeveiliging van gepoedercoat staal · Voorkomt het weggrijden of de diefstal van het voertuig · Eenvoudige montage zonder gereedschap · Passend tot bandenbreedte 325 mm, onafhankelijk van de banddiameter · Levering gebeurt met drie sleutels




L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
485 x 345 x 90	3,8	4000 818 360	88,95	NBBQ



Stuurwielklauw

Diefstalbeveiliging · Universeel te gebruiken · Geschikt voor stuurwielen met een binnendiameter van 29-35 cm, ook geschikt voor bolle airbag-stuurwielen · Van gepoedercoat staal · Veiligheidsslot met twee sleutels

L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
400 x 110 x 60	1,3	4000 818 361	22,95	NBBQ



Stuurwielslot Rotary Lock

Universeel passend · **Blokkeert de besturing zichtbaar** · Snelle en eenvoudige montage door snelsluiting, direct inzetbaar · Speciaal veiligheidsslot met 2-stersleutels · Zeer stabiele uitvoering · Zelfbedieningsverpakking

L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
480 x 110 x 85	1	4000 818 631	23,95	NBBQ

NIEUW



Sisal-sleepkabel

Voor motorvoertuigen met een toelaatbaar **totaalgewicht tot 2.500 kg** · Met opberggas

Materiaal	Bevestigingswijze	Lengte [cm]	Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Sisal	Harpsluiting/harpsluiting	400	16	4000 818 629	22,95	NBBQ

NIEUW



Autosleepkabel Super Stretch

Voor motorvoertuigen met een toelaatbaar **totaalgewicht tot 2.800 kg** · Met opberggas

Materiaal	Bevestigingswijze	Lengte [cm]	Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Polypropyleen	Haak/haken	400	20	4000 818 637	10,75	NBBQ

NIEUW



Monofilament-sleepkabel

Voor motorvoertuigen met een toelaatbaar **totaalgewicht tot 2.500 kg** · Met opberggas

Materiaal	Bevestigingswijze	Lengte [cm]	Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Monofilament	Haak/haken	400	18	4000 818 632	11,75	NBBQ

NIEUW



Autosleepkabel

Elastisch · Voor motorvoertuigen met een toelaatbaar **totaalgewicht tot 4.000 kg** · Met opberggas

Materiaal	Bevestigingswijze	Lengte [cm]	Art.nr.	EUR	CS
Polypropyleen	Zwaarlasthaak/haak	400	4000 818 638	18,75	NBBQ

NIEUW




Polypropyleen-sleepkabel

Voor motorvoertuigen met een toelaatbaar **totaalgewicht tot 4.000 kg** · Met opberggas

Materiaal	Bevestigingswijze	Lengte [cm]	Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Polypropyleen	Zwaarlasthaak/haak	400	20	4000 818 633	16,50	NBBQ

NIEUW



NIEUW



Sleepkabel

Voor motorvoertuigen met een toelaatbaar **totaalgewicht tot 4.000 kg** · Met opberggas

Materiaal	Bevestigingswijze	Lengte [cm]	Ø [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Polypropyleen	Harpsluiting/harpsluiting	400	20	4000 818 634	14,25	NBBQ



Sleepstang

De verbinding voor rukvrij slepen · Voor alle motorvoertuigen met een toegestaan totaalgewicht tot 2.000 kg · Lengte 1,80 m · Om in de wettelijk voorgeschreven sleepogen te hangen, met insteekbouten voor bevestiging en borging · Ronde buis inclusief veiligheidsvlag · Met opberggas

L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
1,8 x 65 x 53	4,26	4000 818 635	35,95	NBBQ

10



Sleepstang

De verbinding voor rukvrij slepen · De trekcontlastingsveer in het middendeel dempt de druk die ontstaat bij het remmen en het gewicht van de te slepen auto wordt geabsorbeerd · Voor alle motorvoertuigen met een toegestaan totaalgewicht tot 2.000 kg · Lengte 1,80 m · Ronde buis, verzinkt met rood middenstuk · Incl. handschoenen · Met opbergtas

L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
1,8 x 70 x 55	5,1	4000 818 630	49,95	NBBQ



Sleepstang

Voor alle motorvoertuigen met een toegestaan totaalgewicht tot 2.500 kg · Geschikt voor het vasthaken in de wettelijk voorgeschreven sleepogen en voor kogelkop-aanhangerkoppelingen · Lengte 1,80 m - met inzetpen voor fixeren en borgen · Vierkante buizen verzinkt met rood/wit middelste deel · Met opbergtas

L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
750 x 170 x 60	1,1	4000 818 362	46,95	NBBQ



Laadruimtebeveiliging Bull-Lock 2

Slot uit gepoedercoat staal · Voorkomt ongeoorloofd openen van de achterklep of achterportieren · Kan tijdens de rit op de aanhangerkoppeling blijven · Inclusief slot en 2 sleutels

Info: Past op elke aanhangerkoppeling, wanneer de afstand van het midden van de kogel tot de deur 70 mm bedraagt. De afstand van het onderste einde van de aanhangerkogel tot de hoek van de trekhaak moet minstens 20 mm bedragen.

L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
410 x 100 x 260	4,7	4000 818 349	315,00	NXCD



Transportbrandstofjerrycan

Met UN-toelating

Alle brandstof-vloeistofvaten (UN/RKK) moeten vanaf 01-06-2015 door de eindgebruiker volgens de GHS/CLP verordening worden gemarkeerd. Voor de markering dienen onze vloeistofvat-etiketten art.nr. 4000 818 984

L x B x H [mm]	Inhoud [l]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
330 x 165 x 320	10	Zwart	4000 819 000	12,95	NKEA
405 x 210 x 350	20	Zwart	4000 819 001	20,95	NKEA
265 x 135 x 270	5	Zwart	4000 819 002	7,95	NKEA
265 x 135 x 270	5	Rood	4000 819 003	7,95	NKEA



Brandstofjerrycan PREMIUM

Van HD-PE · Met UN-toelating · Geschikt voor benzine- en dieselbrandstof · Met 2 flexibele schenktuiten voor diesel- en Ottomotoren · Kinderveilige sluiting · Geschikt voor E10 · Lengte 265 x breedte 147 x hoogte 247 mm

Alle brandstof-vloeistofvaten (UN/RKK) moeten vanaf 01-06-2015 door de eindgebruiker volgens de GHS/CLP verordening worden gemarkeerd. Voor de markering dienen onze vloeistofvat-etiketten art.nr. 4000 818 984

L x B x H [mm]	Inhoud [l]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
265 x 147 x 247	5	Rood	4000 818 956	11,25	NKBR
265 x 147 x 247	5	Zwart	4000 818 957	11,25	NKBR



Schenktuit

Voor kunststof vloeistofvaten 5, 10 en 20 l · Flexibel · Ontgrendelt systemen tegen verkeerd tanken (Ottomotoren) · Lengte 275 mm

Geschikt voor	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Benzine	Rood	4000 818 959	3,45	NKBR
Diesel	Zwart	4000 818 985	3,45	NKBR





Dubbele jerrycan voor brandstof

Van HD-PE · Voor brandstof en brandstofmengsels voor de aandrijving van kleine motoren in motorzagen, grasmaaiers, enz. · Met olietank van 3 liter voor smeermiddel (bijv. smeerolie voor kettingzagen) · **Met UN-toelating conform ADR/GGVSEB** · Geschikt voor E10 · Met 1 schenktuit, zwart **Alle brandstof-vloeistofvaten (UN/RKK) moeten vanaf 01-06-2015 door de eindgebruiker volgens de GHS/CLP verordening worden gemarkeerd. Voor de markering dienen onze vloeistofvat-etiketten art.nr. 4000 818 984**

L x B x H [mm]	Inhoud [l]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
316 x 145 x 312	5,5 + 3	Rood	4000 818 962	20,95	NKBR
316 x 145 x 312	5,5 + 3	Natuur	4000 818 958	20,95	NKBR



Dubbele jerrycan-set PROFI

Van HD-PE · Natuur · Voor brandstof en brandstofmengsels voor de aandrijving van kleine motoren in motorzagen, grasmaaiers, enz. · Met olietank van 3 liter voor smeermiddel (bijv. smeerolie voor kettingzagen) · **Met UN-toelating conform ADR/GGVSEB**
Levering compleet met een schenktuit, met zwarte zadeltas, met vulsysteem brandstoffen rood en kettingolie groen

Alle brandstof-vloeistofvaten (UN/RKK) moeten vanaf 01-06-2015 door de eindgebruiker volgens de GHS/CLP verordening worden gemarkeerd. Voor de markering dienen onze vloeistofvat-etiketten art.nr. 4000 818 984

L x B x H [mm]	Inhoud [l]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
362 x 170 x 298	6 + 3	Natuur	4000 818 968	63,95	NKBR



Veiligheidsvulsysteem

Voor brandstoffen · Automatische vulstop voor veilig tanken zonder "te overvullen" · Voor alle gangbare hünersdorff dubbele jerrycans, brandstofjerrycans tot 5 l en FuelFriend 1-2 l · Diameter opzetting 45 mm · Diameter vultuit 21 mm

Geschikt voor	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Brandstoffen	Zwart/rood	4000 818 960	16,50	NKBR



Veiligheidsvulsysteem

Voor kettingolie · Automatische vulstop voor veilig tanken zonder te "overvullen" · Voor alle gangbare hünersdorff dubbele jerrycans, brandstofjerrycans tot 5 l en FuelFriend 1-2 l · Gangbare apparaten voor kleine motoren · Diameter opzetting 45 mm · Diameter vultuit 21 mm

Geschikt voor	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
Kettingolie	Zwart/groen	4000 818 961	16,50	NKBR



Brandstofjerrycan PROFI

Van HD-PE · Kinderveilige sluiting · Geschikt voor alle soorten brandstof · Olijfgroen · Met **UN-toelating conform ADR/GGVSEB** · Met geïntegreerde, flexibele, zwarte schenktuit voor systemen tegen tanken van verkeerde brandstof (mengselmotoren) · Stapelbaar · Past in gebruikelijke jerrycanhouders

Alle brandstof-vloeistofvaten (UN/RKK) moeten vanaf 01-06-2015 door de eindgebruiker volgens de GHS/CLP verordening worden gemarkeerd. Voor de markering dienen onze vloeistofvat-etiketten art.nr. 4000 818 984

L x B x H [mm]	Inhoud [l]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
350 x 165 x 495	20	Olijfgroen	4000 818 964	25,95	NKBR



Brandstofjerrycan

Van staalplaat · Met hendelsluiting en vergrendeling · Geschikt voor alle soorten brandstof · Van binnen en van buiten brandstofbestendig gelakt · **Met UN-toelating conform GGVSE, GGVSee**
Alle brandstof-vloeistofvaten (UN/RKK) moeten vanaf 01-06-2015 door de eindgebruiker volgens de GHS/CLP verordening worden gemarkeerd. Voor de markering dienen onze zelfklevende vloeistofvatetiketten art.nr. 4000 818 984

L x B x H [mm]	Inhoud [l]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
230 x 120 x 310	5	Olijfgroen RAL 6003	4000 818 965	31,95	NCEA
230 x 120 x 310	5	Vuurrood, RAL 3000	4000 818 986	31,95	NCEA
230 x 120 x 310	5	Signaalblauw, RAL 5005	4000 818 940	31,95	NCEA
230 x 120 x 310	5	Zinkgeel RAL 1018	4000 818 941	31,95	NCEA
345 x 165 x 275	10	Olijfgroen RAL 6003	4000 818 966	38,95	NCEA
345 x 165 x 275	10	Signaalblauw, RAL 5005	4000 818 948	38,95	NCEB
345 x 165 x 275	10	Vuurrood, RAL 3000	4000 818 949	38,95	NCEB
345 x 165 x 275	10	Zinkgeel RAL 1018	4000 818 987	38,95	NCEA
345 x 165 x 470	20	Olijfgroen RAL 6003	4000 818 967	46,95	NCEA
345 x 165 x 470	20	Signaalblauw, RAL 5005	4000 818 988	46,95	NCEA
345 x 165 x 470	20	Vuurrood, RAL 3000	4000 818 989	46,95	NCEA
345 x 165 x 470	20	Zinkgeel RAL 1018	4000 818 990	46,95	NCEA



Vloeistofvathouder

Extra sterke uitvoering · Zwart gelakt, met rubberen bekleding · Lengte 377 mm · **Levering zonder vloeistofvaten**

Geschikt voor	Brandstofjerrycan 20 l	Brandstofjerrycan 10 l
Gewicht [kg]	2,87	2,17
L x B x H [mm]	377 x 174 x 485	377 x 174 x 293
Art.nr.	4000 818 969	4000 818 991
EUR	56,95	50,95
CS	NUEB	NUEB



4000 818 943



4000 818 942

Uitgiethouder

Voor schenktouiten van plaatstalen brandstofjerrycans · Voor alle Valpro plaatstalen jerrycans
Incl. 1 bevestigingsschroef

L x B x H [mm]	Geschikt voor	Kleur	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
70 x 38 x 44	Vloeistofvaten 10 + 20 l	Zwart	16	4000 818 942	1,60	NUEB
38 x 30 x 30	Vloeistofvat 5 l	Zwart	11	4000 818 943	1,40	NUEB



Reserve splitpen

Stalen splitpen voor de zekering van de hendelsluiting van staalplaat-brandstofjerrycans
Toebehoren voor Valpro metalen brandstofjerrycan art.nr. 4000 818 965, 4000 818 966, 4000 818 967, 4000 818 986, 4000 818 987, 4000 818 988, 4000 818 989, 4000 818 990
5 stuks in zak

L x B [mm]	L x B x H [mm]	Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
75 x 30	75 x 30 x 5	Alle Valpro brandstofjerrycans	4000 818 993	15,50 ¹⁾	NUEB

¹⁾ prijs per 5 st.



Automatische schenktoit

Voor staalplaat brandstofjerrycan · Van kunststof met metalen houder · Met automatische vulstopfunctie · Lengte 190 mm

L x B [mm]	L x B x H [mm]	Geschikt voor	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
186 x 68	186 x 68 x 92	Valpro brandstofjerrycan 5 + 10 l	Zwart-rood	4000 818 992	26,95	NUEB



Reservedichting

Brandstofbestendig · Geschikt voor alle plaatstalen brandstofjerrycans

L x B [mm]	L x B x H [mm]	Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
54 x 49	54 x 49 x 4,8	Valpro brandstofjerrycan	4000 818 947	9,50	NUEB



Schenktouiten

Van verzinkt metaal · Sluiting en mondstuk zwart gelakt · Met geïntegreerd filter evenals ontluchtingspijp · Geschikt voor alle staalplaat brandstofjerrycans · Lengte 380 mm

L x B [mm]	L x B x H [mm]	Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
380 x 68	380 x 68 x 60	Benzine	4000 818 995	16,75	NUEB
380 x 68	380 x 68 x 60	Diesel	4000 818 996	16,75	NUEB

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Reservedichting voor schenktouiten	4000 818 998	10,75	NUEB



Schenktouiten

Van gelakt metaal met kunststof gietstuk · Met geïntegreerd filter en ontluchtingspijp · Geschikt voor alle staalplaat brandstofjerrycans · Lengte 290 mm

L x B [mm]	L x B x H [mm]	Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
290 x 68	290 x 68 x 70	Benzine/diesel zonder blokkering tegen verkeerd tanken	4000 818 997	14,25	NUEB

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Reservedichting voor schenktouiten	4000 818 999	10,75	NUEB





Schenktuiten

Van gegalvaniseerd metaal (niet-roestend) · Met brandstofbestendige rubberen afdichting en ingebouwd messing-fijnfilter · Met ontluuchtingsgat · Flexibel · Lengte 290 mm
Voor alle metalen brandstofjerrycans

Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
Loodvrije benzine en diesel	4000 818 981	9,95	NUBQ



Afdichting

Voor metalen schenktuiten art.nr. 4000 818 981 / 4000 818 982

L x B [mm]	Geschikt voor	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
55 x 48	Schenktuiten	Zwart	4000 818 974	2,50	NUBQ



Schenktuiten

Van gegalvaniseerd metaal (niet-roestend) · Met brandstofbestendige rubberen afdichting en ingebouwd messing-fijnfilter · Met ontluuchtingspijp binnenin · Flexibel · Lengte 290 mm
Voor alle metalen brandstofjerrycans

Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
Loodvrije benzine en diesel	4000 818 982	14,95	NUBQ



Zelfklevend etiket

1 stuk DIN A4-vel bevat 4 zelfklevende etiketten (2 x Otto brandstof en 2 x diesel brandstof) · Voor correcte markering van houders met gevaarlijke stoffen volgens de GHS-verordening · Met gevarensymbolen en veiligheidsaanwijzingen · Met Euronorm-perforatie voor optimale presentatie · Wit glanzend

L x B [mm]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
275 x 182	Wit glanzend	4000 818 984	2,10	NKBR

**NU EENS
MET GEVOEL.**

Voor iedere job het juiste gereedschap.



PROMAT

www.nordwest-promat.com/nl

FISKARS®



Takkenschaar met versterking by-pass L 78

Bypass-variant met haakvormig tegenmes · Voor het snoeien van vers groen, heggen en struiken · Fixering van de tak door haakvormig mes · Minder kracht nodig door transmissietechniek in vergelijking met normale hefboomoverbrenging · Lichte, maar breukvaste hefboomarmen van met glasvezel versterkt polyamide · Betrouwbare grip door slipvaste soft-touch-oppervlakken op de handgrepen

Lengte [mm]	Snijvermogen [mm]	Art.nr.	EUR	CS
700	50	4000 819 506	94,95	NKBD

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Reservemes incl. schroeven in blisterverpakking	4000 819 570	35,95	NKBD

FISKARS®



Takkenschaar met versterking aambeeld L 77

Voor het krachtig snoeien van droog hout · Fixering van de tak door haakvormig aambeeld · Minder kracht nodig door transmissietechniek in vergelijking met normale hefboomoverbrenging · Lichte, maar robuuste hefboomarmen van met glasvezel versterkt polyamide · Betrouwbare grip door slipvaste soft-touch-oppervlakken op de handgrepen

Lengte [mm]	Snijvermogen [mm]	Art.nr.	EUR	CS
700	50	4000 819 517	93,95	NKBD

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Reservemes (aambeeld en schroeven in blisterverpakking)	4000 819 568	35,95	NKBD

FISKARS®



Takkenschaar LX 98-L

Voor het krachtig snoeien van dikke takken · De gepatenteerde overbrengingstechniek verdrievoudigt de snijkracht · Met slipvaste greep met nieuwe 3D-constructie · Reduceert de krachtinspanning met ca. 25 % · Mes en tegenmes zijn van gehard staal

Lengte [mm]	Snijvermogen [mm]	Art.nr.	EUR	CS
800	50	4000 819 518	125,00	NKBD

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Reservemes incl. schroeven in blisterverpakking	4000 819 570	35,95	NKBD

FISKARS®



Takkenschaar met versterking aambeeld LX 99

Voor het krachtig snoeien van dikke takken · Door het haakvormige aambeeld kunnen de takken moeiteloos worden gefixeerd · Door de gepatenteerde overbrengingstechniek verdubbelt de snijkracht · Wrijvingsreductie door snijvlakken met anti-kleeflaag · Reduceert de krachtinspanning met 25 % · Mes en tegenmes zijn van gehard staal

Lengte [mm]	Snijvermogen [mm]	Art.nr.	EUR	CS
800	55	4000 819 504	125,00	NKBD

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Reservemes (aambeeld en schroeven in blisterverpakking)	4000 819 569	35,95	NKBD



Takkenschaar 13 54 A

Aambeeld-takkenschaar · Robuuste uitvoering · Licht en handig door aluminium profielbuizen · Met isolerende grepen · Dubbele hefboomoverbrenging · Mes met XYLAN-coating tegen vastplakken · Mes en aambeeld uitwisselbaar · Bijzonder geschikt voor grotere belastingen

Lengte [mm]	Snijvermogen [mm]	Art.nr.	EUR	CS
740	50	4000 815 616	76,95	NXBF



Takkenschaar 12 A 1 Bypass

Zware snoeischaar · Geheel gesmeed van speciaal staal · Zorgvuldig gehard · Met sterk uitgewerkte haken en gewelfd blad · Voorbijsnijdend

Lengte [mm]	Snijvermogen [mm]	Art.nr.	EUR	CS
750	45	4000 815 611	105,00	NXBF



Telescoop-takkenschaar 135 TA

Aambeeld-takkenschaar · Lichte uitvoering door aluminium grepen · Isolerende grepen · 5-voudig instelbare telescoop-grepen · Totale lengte max. 980 mm

Lengte [mm]	Snijvermogen [mm]	Art.nr.	EUR	CS
660	45	4000 815 614	52,95	NXBF


Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Reserve-aambeeld	4000 815 615	9,50	NXBF
Reserve-mes	4000 815 617	14,50	NXBF



Takkenschaar

Bypass-takkenschaar · Trekkende snijkop met haakvormig tegenmes · Mes en tegenmes van gehard staal · Greep van aluminium · Rubberen schokdemper · Tegenmes met afvoergleuf voor vloeistof

Lengte [mm]	Snijvermogen [mm]	Art.nr.	EUR	CS
400	35	4000 815 666	87,95	NXEK
500	35	4000 815 667	94,95	NXEK
600	35	4000 815 668	99,95	NXEK



BERGER

made to cut. 1919



Takkenschaar

Bypass-takkenschaar · Krachtoverbrengingssysteem voor vermindering van de snij-inspanning · Lichte grepen van aluminium · Getande moer voor eenvoudige instelling van de snijkop · Rubberen schokdemper · Tegenmes met afvoergleuf voor vloeistof

Lengte [mm]	Snijvermogen [mm]	Art.nr.	EUR	CS
800	40	4000 815 669	199,00	NXEK

Telescoopsteel ArboRapid

Hoogvaste aluminiumbuizen · Traploos instelbaar dankzij volledig metalen sluitingen · Innovatief kliksysteem voor het gemakkelijk en snel wisselen van de opzetstukken

Lengte [m]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
1,75-3,20	2-delig	4000 819 265	149,00	NBBC
1,75-4,65	3-delig	4000 819 266	205,00	NBBC



Snoeigiraffe UPX82

Snoeischaar maakt moeiteloos knippen van sterke takken mogelijk, ondersteund door een comfort-draadsysteem met rolverbinding dat niet verstrengeld raakt met dikke takken en kabels · Voor lage krachtingspanning · Door de draaibare snijkop kunnen takken probleemloos in elke groeirichting worden afgesneden · De max. werkhooftedraagt ca. 3,50 m · Voor takken tot 30 mm Ø

Lengte [cm]	Snijvermogen [mm]	Art.nr.	EUR	CS
158	32	4000 819 501	125,00	NKBD

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Adapter-boomzaag	4000 819 513	56,95	NKBD
Reserve handgreep en trekband-set	4000 819 571	35,95	NKBD
Reservemes en toebehoren	4000 819 573	35,95	NKBD

BERGER

made to cut. 1919



Verlengstuk ArboRapid

Geschikt voor alle ArboRapid-telescoopstelen · Hoogvast aluminium buis voor het verlengen van het bestaande systeem

Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
1,70	4000 819 267	91,95	NBBC

BERGER

made to cut. 1919



Telescoopsnijgiraffe UPX86

Moeiteloos, exact snijden · Zelfs in dichte vertakkingen, omdat de snijkop niet per se gefixeerd hoeft te worden · Totale reikwijdte met bedienend persoon ca. 6,50 m · Individuele lengte vergrendelbaar met een spanhendel

Lengte [cm]	Snijvermogen [mm]	Art.nr.	EUR	CS
240-400	32	4000 819 512	168,00	NKBD

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Adapter-boomzaag	4000 819 513	56,95	NKBD
Reserve handgreep en trekband-set	4000 819 572	35,95	NKBD
Reservemes en toebehoren	4000 819 573	35,95	NKBD

Opzetzaag ArboRapid

Geschikt voor alle ArboRapid-telescoopstelen · Met impulsgeharde punten op trek · Japanse vorm · Extra trekhaak en takwegduwer in een

Lengte [cm]	Bladlengte [cm]	Art.nr.	EUR	CS
51	33	4000 819 268	61,95	NBBC

BERGER

made to cut. 1919



Opzetzaag ArboRapid

Geschikt voor alle ArboRapid-telescoopstelen · Met impulsgeharde punten op trek · Japanse vorm · Trekhaak boven, takwegduwer onder · Ruime vertanding voor snel zagen

Lengte [cm]	Bladlengte [cm]	Art.nr.	EUR	CS
57,5	40	4000 819 269	75,95	NBBC



BERGER
made to cut. 1919



Rupsschaar ArboRapid

Geschikt voor alle ArboRapid-telescoopstelen · Corrosiebeschermd · Naar boven snijgend · Extra rollen voor optimale krachtoverbrenging · Extra 3-voudige overbrenging voor eenvoudig snijden

Lengte [cm]	Snijvermogen [mm]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
49	40	Incl. 5 m trekkoord	4000 819 270	92,95	NBBC

BERGER
made to cut. 1919



Universele haak ArboRapid

Geschikt voor alle ArboRapid-telescoopstelen · Ideaal om te trekken · Stoten en verwijderen van dood hout · Van aluminium

Lengte [cm]	Art.nr.	EUR	CS
27	4000 819 271	29,95	NBBC



Heggenschaar 5380 A

Met opgezette golfvormig geslepen snijkanten · Hard verchroomd · Met aluminium profielbuizen en geïsoleerde handgrepen · Instelbare moerborging · Aanslagdemper

Totale lengte [cm]	Bladlengte [cm]	Art.nr.	EUR	CS
60	24	4000 815 623	42,95	NXBF



Heggenschaar 5380 TA

Met opgezette golfvormig geslepen snijkanten · Hard verchroomd · Met aluminium profielbuizen en geïsoleerde handgrepen · Instelbare moerborging · Aanslagdemper · Telescoopgreep 4-voudig verstelbaar

Totale lengte [cm]	Bladlengte [cm]	Art.nr.	EUR	CS
Max. 86	24	4000 815 620	48,95	NXBF



Heggenschaar 1954

Golfvormige schaar in gesmede kwaliteit met aanslagdemping · Gegarandeerd duurzaam vastzittende, knotsvormige grepen · Messen hol geslepen en hard verchroomd voor langdurig gegarandeerde snijkwaliteit

Totale lengte [cm]	Bladlengte [cm]	Art.nr.	EUR	CS
55	24	4000 815 624	78,95	NXBF



Grasschaar

Met beweegbaar bovenmes · 90° draaibaar · Eenhandsluiting

Totale lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
350	4000 815 610	18,75	NXBF





Snoeischaar Original LÖWE 1.104

Te gebruiken voor de professionele wijn-, fruit- en tuinbouw · Body van de schaar hoogglansverchromd · Aangename kunststof greepovertrek · Mes met kwaliteitscoating tegen corrosie en aan kleven · Extreem robuust · Made in Germany

Totale lengte [mm]	Snijvermogen [mm]	Art.nr.	EUR	CS
210	25	4000 815 635	44,95	NXBG

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Reserve-mes	4000 815 601	16,25	NXBG
Reserve-aambeeld	4000 815 602	5,25	NXBG



Snoeischaar Löwe 5.107

Kort mes · Bijzonder lichte snede · Knipt takken en twijgen tot en met een diameter van 16 mm · Ligt aangenaam in de hand dankzij naar binnen geslagen grepen · Body van de schaar hoogglansverchromd · Aangename kunststof greepovertrek · Mes met kwaliteitscoating tegen corrosie en aan kleven · Extreem robuust · Made in Germany

Totale lengte [mm]	Snijvermogen [mm]	Art.nr.	EUR	CS
175	16	4000 815 639	39,95	NXBG

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Reserve-mes	4000 815 603	13,95	NXBG
Reserve-aambeeld	4000 815 604	3,25	NXBG



Snoeischaar Löwe 8.107

Bijzonder lichte snede · Beter te hanteren door kleinere gripopening · Ergonomisch gevormde grepen · Bijzonder geschikt voor harde houtsoorten · Gering onderhoud · Geen snijslag · Optimaal geschikt voor snijden op moeilijk toegankelijke plekken · Voorkomt het eruit schuiven van het te knippen materiaal · Maakt het mogelijk om dicht op de stam te knippen · Traploze aanpassing van de breedte van de greep · Body van de schaar en mes met kwaliteitscoating tegen corrosie · Mes met extra antihechtlaag · Made in Germany

Totale lengte [mm]	Snijvermogen [mm]	Art.nr.	EUR	CS
210	24	4000 815 649	62,95	NXBG

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Reserve-mes	4000 815 605	18,75	NXBG
Reserve-aambeeld	4000 815 606	3,70	NXBG
Reserveveer	4000 815 607	2,55	NXBG



Snoeischaar FELCO 2

Populair bij snoei-professionals vanwege de robuustheid · Handgrepen met buffer en schokdemper van rubber om de pols te ontzien · Gekartelde moer voor een eenvoudige en exacte afstelling van de speling tussen mes en tegenmes, om strak en nauwkeurig te kunnen snoeien · Mes met draadafsnijder · Met klinknagels bevestigd tegenmes met gleuf voor vloeistofafvoer · Grepen van gesmede aluminium legering

Totale lengte [mm]	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
215	240	4000 815 628	65,95	NXEK

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Reserve-mes voor FELCO-schaar 2 en 4	4000 815 631	20,95	NKEL
Reserveveer voor FELCO-schaar 2, 4, 7, 8, 9, 10 en 11 (2 stuks op blisterkarton)	4000 815 632	6,75	NKEL



Snoeischaar FELCO 4

Vergelijkbaar met FELCO 2 · Regelbare bout · Gekartelde stelmoer en rubber buffer

Totale lengte [mm]	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
210	220	4000 815 626	53,95	NXEK

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Reserve-mes voor FELCO-schaar 2 en 4	4000 815 631	20,95	NKEL
Reserveveer voor FELCO-schaar 2, 4, 7, 8, 9, 10 en 11 (2 stuks op blisterkarton)	4000 815 632	6,75	NKEL



Snoeischaar FELCO 5

Grepen van staal · Vernikkeld · Robuust · Zeer goed snijvermogen

Totale lengte [mm]	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
225	310	4000 815 625	35,95	NXEK

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Reserveveer 5/91	4000 815 641	6,75	NKEL
Reserve-mes 5/3	4000 815 643	16,75	NKEL



Snoeischaar FELCO 6

Licht en compact · Aanbevolen voor alle soorten snijwerk en voor middelgrote handen · Handgrepen met buffer en schokdemper van rubber om de pols te ontzien · Spits toelopende snijkop voor optimaal gebruiksgemak · Gekartelde moer voor een eenvoudige en exacte afstelling van de speling tussen mes en tegenmes, om strak en nauwkeurig te kunnen snoeien · Mes met draadafsnijder · Geschroefd tegenmes met gleuf voor vloeistofafvoer · Grepen van gesmede aluminium legering

Totale lengte [mm]	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
195	210	4000 815 627	60,95	NXEK

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Reserveveer 6/91	4000 815 642	6,75	NKEL
Reserve-mes 6/3	4000 815 645	19,25	NKEL

10



Snoeischaar FELCO 7

Vergelijkbaar met FELCO 8, echter met rolgreep ter voorkoming van blaren en eelt · Veel minder belasting van de pezen en spieren dankzij optimale krachtverdeling over alle vingers · Slink tegenmes maakt zuiver werken mogelijk · Gegarandeerd hoge rentabiliteit

Totale lengte [mm]	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
210	290	4000 815 629	84,95	NXEK

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Reserveveer voor FELCO-schaar 2, 4, 7, 8, 9, 10 en 11 (2 stuks op blisterkarton)	4000 815 632	6,75	NKEL
Reserve-mes 7/3	4000 815 636	20,95	NKEL



Snoeischaar FELCO 8

Vergelijkbaar met FELCO 7, echter zonder rolgreep · Voor het snoeien van ranken, bomen, struiken, heesters en bloembossen zonder krachtingspanning · Met verschoven snijkop ter verlenging van de onderarm om effectief te kunnen snoeien · Handgrepen met rubberen schokdemper en buffer om de pols te ontzien · Met gekartelde moer voor een eenvoudige en exacte afstelling van de speling tussen mes en tegenmes, om strak en nauwkeurig te kunnen snoeien · Mes met draadafsnijder · Afvoergleuf voor vloeistof · Geschroefd tegenmes en handgrepen van gesmede aluminium legering

Totale lengte [mm]	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
210	245	4000 815 630	63,95	NXEK

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Reserveveer voor FELCO-schaar 2, 4, 7, 8, 9, 10 en 11 (2 stuks op blisterkarton)	4000 815 632	6,75	NKEL
Reserve-mes 7/3	4000 815 636	20,95	NKEL



Snoeischaar FELCO 14

Bypass-snoeischaar · Licht en compact voor kleine handen · Perfect voor kleine detailwerkzaamheden bij precisie- en punten snijden · Grepen van gesmeed aluminium · Mes en tegenmes van gehard staal · Tegenmes met afvoergleuf voor vloeistof · Schuine snijkop

Totale lengte [mm]	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
210	195	4000 815 665	57,95	NXEK



4000 815 695 4000 815 696 4000 815 697

Leren etui

Passend bij alle Felco-snoeischaaren

Passend bij	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Alle Felco Snoeischaaren	Met beugel en klemmen	4000 815 695	23,95	NREK
Alle Felco Snoeischaaren	Met beugel en klemmen met extra tas	4000 815 696	24,95	NREK
Alle Felco Snoeischaaren	Met klemmen	4000 815 697	18,95	NREK



Universele schaar Classic S90

Voor het trimmen van kleine planten of vezelachtige plantendelen en kruiden, en voor het snijden van dun plaatwerk, plastic, slangen en papier · **Geschikt voor rechtshandigen** · Verstelbare messen van roestvrijstaal · Kunststof grepen, oranje · Vaatwasmachinebestendig en stootvast

Totale lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
210	4000 819 582	32,95	NKBD



Universele schaar Classic S92

Voor het trimmen van kleine planten of vezelachtige plantendelen en kruiden, en voor het snijden van dun plaatwerk, plastic, slangen en papier · **Geschikt voor rechtshandigen** · Getand lemmet van roestvrij staal · Kunststof grepen, oranje · Vaatwasmachinebestendig en stootvast

Totale lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
180	4000 819 583	32,95	NKBD



Universele schaar Classic

Voor het snijden van lichtere materialen · **Geschikt voor rechts- en linkshandigen** · Roestvrijstalen lemmet · Kunststof grepen, oranje · Vaatwasmachinebestendig en stootvast

Totale lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
170	4000 819 584	26,95	NKBD



Klapzaag FELCO 600

Met trekkende zaagtanden · Aanbevolen zaag voor het zagen en snoeien van alle houtsoorten · Glad snijvlak, ter voorkoming van houtinfecties en ter bevordering van een snelle afsluiting · Roestvrij, verschromd zaagblad van hoogwaardige gehard staal · Buitengewone hardheid en lange levensduur van de tanden en het zaagblad door extra impuls-warmtebehandeling

Bladlengte [mm]	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
160	160	4000 814 317	32,95	NXEK

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Reservezaagblad, 160 mm bladlengte	4000 814 318	27,95	NXEK

FISKARS®



Snoeischaar

Ideaal voor het knippen van vers groen en levend hout · PowerGear™-technologie voor maximale hefboomwerking · Maximale snijcapaciteit: 24 mm diameter · Doorgehard, precisiegeslepen stalen mes · Wrijvingsarme mescoating · FiberComp™-greep · Schuifvergrendeling voor snelle en eenvoudige activering · Gemaakt van PVC-vrije materialen

Totale lengte [mm]	Snijvermogen [mm]	Art.nr.	EUR	CS
275	24	4000 819 558	52,95	NKBD

FISKARS®



Handzaag Xtract™

Ideaal voor het zuiver zagen van houten latten en panelen · Het zaagblad is intrekbaar en vergrendelbaar in de handgreep · Greep met slipvast oppervlak voor een betrouwbare grip · Het gebogen uiteinde van de handgreep dient als vingerbescherming · Met geïntegreerde riemclip

Bladlengte [mm]	Vertanding	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
160	Fijne vertanding SW72	127	4000 819 574	45,95	NKBD

FISKARS®



Handzaag

Bijzonder geschikt voor vers hout · Ergonomisch gevormde greep, maakt werken mogelijk zonder vermoeid te raken · Greep met slipvast oppervlak voor een betrouwbare grip · Met kunststof koker, met de riemlus is het gereedschap eenvoudig aan de riem te bevestigen

Bladlengte [mm]	Vertanding	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
330	Met vast blad SW84	410	4000 819 575	77,95	NKBD

FISKARS®



Handzaag Xtract™

Uitermate geschikt voor hout dat nog vochtig is · Met geïntegreerde riemclip die intrekt als de zaag in gebruik is · Greep met slipvast oppervlak voor een betrouwbare grip · Blad kan worden verzonken in de handgreep

Bladlengte [mm]	Vertanding	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
160	Grove vertanding SW 73	130	4000 819 503	45,95	NKBD

BAHCO



Takkenzaag XT

Met 2-componentengreep · Speciale XT-vertanding · Tandprecisie geslepen, getordeerd en gehard · Tot 50 % hogere zaagcapaciteit · Gepatenteerde coating garandeert tot 20 % minder wrijving, minder krachtspanning nodig en 100 % roestbescherming · Blad inklapbaar · Met eenhand-veiligheidsslot · Vergrendeling bij geopende en gesloten zaag

Bladlengte [mm]	Tanden per inch	Art.nr.	EUR	CS
190	7	4300 000 573	33,95	NXDO

BAHCO



Klapzaag

Japanse tanden voor schoon en snel zagen van vers en zacht hout · 2-componentengreep · Veiligheidsblokkering voor gesloten en open zaag

Bladlengte [mm]	Tanden per inch	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
190	7	200	4000 818 031	37,95	NRDQ

BAHCO



Takkenzaag

Comfortabele beukenhouten greep · Robuuste, gebogen tanden voor agressief zagen van droog en hardhout · Blad is kunststofgecoat

Bladlengte [mm]	Tanden per inch	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
360	6	280	4000 818 032	32,95	NRDQ



Boomzaag

Met een spanschroef · Met gepatenteerde conische dul · Zaagblad van Zweeds staal · Fijne miniatuur schaafvertanding · Met geharde tandpunten

Bladlengte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
350	5 +	4000 814 325	9,25	NKBB



Boomzaag

Met hevelspanning, gepolijste schalen en draaibaar blad · Zaagblad van Zweeds staal · Fijne miniatuur schaafvertanding · Met geharde tandpunten

Bladlengte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
350	5 +	4000 814 326	15,95	NKBB



Boomzaagblad

Speciaal Zweeds staal · Extra geharde tandpunten · Zeer geschikt voor het snoeien · Zeer fijn zaagwerk

Bladlengte [mm]	Tanden per inch	VE	Art.nr.	EUR	CS
350	4	5 +	4000 814 327	2,90	NKBB



Kloofhamer

Kloofhamer en kunststofhamer in één · Tweedelige behuizing en gietstaal · Massieve steelbeschermhuls · Ergonomisch gevormd · Matrijsgesmede en getemperde kloof-inzet met keerneus van carbonstaal · Slaginzetstuk van bylon wit hard, 60 mm middelhard · Alle reserveonderdelen vervangbaar · Reserve-nylon-inzetstuk zie art.nr. 4000 811 683



HALDER



Totale lengte [mm]	Gewicht [g]	Steellengte [mm]	Snijkant-B. [mm]	Steel	Art.nr.	EUR	CS
900	4100	850	65	Hickcristeel	4000 815 573	129,00	NBEP



BISON



Handbijl Rheinische Form

DIN 5131 B · Gesmeed van gereedschapsstaal · Compleet geslepen · Snijkant gepolijst · Met gelakte koevoetsteel van essenhout · 2-voudige veiligheidswiggen

Gewicht [g]	Steellengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
600	360	4000 815 503	17,75	PKDX
800	380	4000 815 504	19,50	PKDX
1000	400	4000 815 508	21,25	PKDX

Kloofhamer PROFILINE

Zware kloofhamer voor het kloven en scheuren van grote stukken en voor het inslaan van wiggen

Gewicht [g]	Steellengte [mm]	Steel	Art.nr.	EUR	CS
3000	850	Hickorysteel	4000 815 981	77,95	NCDZ



BISON



Jagers- en outdoorbijl

Handige universele bijl voor buiten, jacht, tuin en vrije tijd · De snijkant is naar achteren lang uitgesmeed

Gewicht [g]	Steellengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
500	330	4000 815 971	37,95	NCDZ

Bijl Rheinische Form

DIN 7294 B · Gesmeed van gereedschapsstaal · Compleet geslepen · Snijkant gepolijst · Met gelakte koevoetsteel van essenhout · 3-voudige veiligheidswiggen

Gewicht [g]	Steellengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1250	700	4000 815 530	26,75	PKDX
1400	800	4000 815 531	26,95	PKDX
1600	800	4000 815 532	27,95	PKDX
2000	900	4000 815 533	31,95	PKDX



Kloofhamer BIG-OX®

Met gepatenteerd veiligheidssysteem **ROTBAND-PLUS**: lange steelbeschermhuls van staal, ringspie, veiligheidsplaat en borgschroef zorgen voor permanent veilige grip = maximale arbeidsveiligheid · De steelbeschermhuls van staal beschermt de steel bovendien bij mislaan = lange levensduur · Gesmede hamerkop · Met hoogwaardige hickorysteel · Optimaal kloofeffect van de snijkant · Met groot slagvlak, bijv. voor het indrijven van wiggen

Gewicht [g]	Steellengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
3000	900	4000 815 571	115,00	NKEM

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Hamersteel, Lengte 900 mm	4000 777 696	60,95	NCEM



BISON



Kloofbijl Profiline

Geschikt voor kleine tot middelgrote stukken · Grote kloofwerking bij lage krachtinspanning · Origineel hickorysteel met verchroomde steelbeschermhuls · Bewezen 3-voudige veiligheidsklemming

Gewicht [g]	Steellengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1250	500	4000 815 383	62,95	NCDZ



BISON



Kloofbij PROFILINE

Voor middelgrote tot grote stukken · Sterke splijtwerking · Met geringe krachtinspanning door de bolle kopvorm · Uiterst onbreekbare steel van origineel hickoryhout met steelbeschermhuls van staal

Gewicht [g]	Steellengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
2500	800	4000 815 979	77,95	NCDZ

FISKARS®

NIEUW



Universele bij Norden N7 / N10 / N12

Betrouwbare onlosmakelijke verbinding tussen bijkop en steel · Onbreekbare FiberComp™-slagbescherming op de steel · Fibercomp™ is licht, breuk- en stootvast · Haakvormige steel voor goede grip en controle · Ultrascherp lemmet dat scherp blijft · 2-vouig gehard · Precisiegeslepen slijkant met anti-wrijvingscoating · Hoogwaardige hickory steel uit duurzame bosbouw · Messen van carbonstaal

Gewicht [g]	Lengte [mm]	Steellengte [mm]	Steel	Art.nr.	EUR	CS
700	385	280	Hout	4000 819 576	96,95	NKBD
1160	475	355	Hout	4000 819 577	103,00	NKBD
1250	528	500	Hout	4000 819 578	116,00	NKBD

FISKARS®



Handbijl X5-XXS

Groot blad voor nauwkeurig hakken en splijten · Met slipvaste greep met nieuwe 3D-constructie

Gewicht [g]	Steellengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
550	230	4000 819 529	58,95	NKBD

FISKARS®



Universele bijl X7-XXS

Groot blad voor nauwkeurig hakken en splijten · Met slipvaste greep met nieuwe 3D-constructie

Gewicht [g]	Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
650	355	4000 819 530	71,95	NKBD

FISKARS®



Universele bijl X10-S

Groot blad voor nauwkeurig hakken en splijten · Zeer geschikt voor timmerlieden en bouwers · Met slipvaste greep met nieuwe 3D-constructie

Gewicht [g]	Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1000	445	4000 819 531	78,95	NKBD

FISKARS®



Kloofbijl X11-S

Groot blad voor nauwkeurig hakken en splijten · Met slipvaste greep met nieuwe 3D-constructie

Gewicht [g]	Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1100	445	4000 819 532	84,95	NKBD

FISKARS®



Kloofbijl X17-M

Groot blad voor nauwkeurig hakken en splijten · Ideale krachtoverbrenging door verlengde steel · Met slipvaste greep met nieuwe 3D-constructie

Gewicht [g]	Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1550	600	4000 819 533	97,95	NKBD

FISKARS®



Kloofbijl X21-L

Groot blad voor nauwkeurig hakken en splijten · Ideale krachtoverbrenging door verlengde steel · Met slipvaste greep met nieuwe 3D-constructie

Gewicht [g]	Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1600	710	4000 819 534	105,00	NKBD

FISKARS®



Kloofbijl X25-XL

Groot blad voor nauwkeurig hakken en splijten · Ideale krachtoverbrenging door verlengde steel · Met slipvaste greep met nieuwe 3D-constructie

Gewicht [g]	Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
2400	725	4000 819 548	118,00	NKBD

FISKARS®



Kloofbijl X27-XXL

Groot blad voor nauwkeurig hakken en splijten · Ideale krachtoverbrenging door verlengde steel · Met slipvaste greep met nieuwe 3D-constructie

Gewicht [g]	Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
2560	915	4000 819 549	126,00	NKBD

10

FISKARS®



Bijl-/messenslijper Xsharp

Voor het scherpslijpen van bijlen en messen · Zowel voor rechts-als linkshandigen geschikt · Glasvezelversterkte kunststof behuizing · Gemakkelijk schoon te maken

Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
165	4000 819 528	26,95	NKBD

SEIT 1919
ADLER
Werkzeug- u. Stichtfabrik



Splijtwig

Kunststof, rood

Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
250	4000 815 505	13,95	NKDX

SEIT 1919
ADLER
Werkzeug- u. Stichtfabrik



Splijtwig

Gesmeed van gereedschapsstaal · Rood gelakt · Snijkant aangeslepen · Rechthoekig model met geleidingsgroef

Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
2000	4000 815 591	14,50	NKDX
2500	4000 815 592	17,95	NKDX



4000 815 984

Splijtwig

Rechte uitvoering · Geschikt als vel- en splijtwig · Hoge arbeidsveiligheid

Gewicht [g]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
550	Aluminium	4000 815 984	23,95	NCDZ
1050	Aluminium	4000 815 985	37,95	NCDZ



Roterende splijtwig

Door de gedraaide vorm ontstaat een grotere slag · Daardoor wordt ook het splijten van grotere stukken hout gemakkelijker

Gewicht [g]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
800	Aluminium	4000 815 986	32,92	NCDZ

OCHSENKOPF
BY GEDORE



Steekbijl

Chroom-vanadiumstaal · Met 3 snijkanten en zijdelingse afkantingen · Snijkant gepolijst · Blauw gelakt

Totale lengte [mm]	Snijkant-B. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
450	45	4000 815 580	63,95	NCEM



Steekbijl

Met 3-zijdige slijping · Gehard

Totale lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
400	4000 815 989	38,95	NCDZ



Trekijzer

Rechte, zware uitvoering · Snijkant gehard en scherp geslepen

Snijlengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
240	4000 815 988	36,95	NCDZ



Trekijzer

Gebogen · Snijkant gehard en scherp geslepen

Snijlengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
240	4000 815 990	41,95	NCDZ



Bastschiller

Gereedschapstaal gehard en scherp geslepen · Zonder steel · Voor steel-Ø 32 mm, recht

Uitvoering	Snijbreedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Hol geslepen	110	4000 815 987	23,95	NCDZ



Zaagbok MB 150S

Van stabiel, robuust stalen hoekprofiel · Goede bescherming tegen roest door galvanisch verzinkt oppervlak · Slijtvast, vertand draagvlak · Compact opvouwbaar

B x H x D [mm]	Draagvermogen [kg]	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
81 x 790 x 850	Max. 150	8,4	4000 815 588	59,95	NXBK




Brandhoutstelling

Rek voor opslag van brandhout in de garage en kelder · Verzinkte staalplaat · Voor zelfmontage · Met montagehandleiding

Leveringsomvang: montage materiaal, montagehandleiding

L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Materiaal	Oppervlak	Art.nr.	EUR	CS
1200 x 440 x 1200	7,1	Staal	Verzinkt	4000 818 571	86,95	NXBE



Brandhoutstelling

Stevig buitenrek met bescherming tegen weersinvloeden · Verzinkte staalplaat · Met dak · Voor zelfmontage · Met montagehandleiding

Leveringsomvang: montage materiaal, montagehandleiding

L x B x H [mm]	Gewicht [kg]	Materiaal	Oppervlak	Art.nr.	EUR	CS
1000 x 440 x 1450	12,9	Staal	Verzinkt	4000 818 570	199,00	NXBE



MIT DEN BESTEN MESSEN



Zaagbok Holzmichel

Zaagt het hout in stukken van 25, 33 of 50 cm lang, klaar voor de kachel · Kan in een paar eenvoudige stappen worden gedemonteerd en in elke koffer worden vervoerd · Opname kubieke meter 0,33 ster · Insteekbare ronde stangen van aluminium · Meegeleverde spanband om de lading op de zaagbok vast te zetten

B x H x D [mm]	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
820 x 203 x 465	12,5	4000 815 589	227,00	NJDD



Machete PROFILINE

Voor het snoeien van bomen en stammen, voor het uitdunnen van struiken en begroeiing in tuin en bos · Optimale gewichtsverdeling voor krachtensparend werken · Hoogwaardig gesmeed

Inclusief transport- en opbergbeugel

Lengte [mm]	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
570	600	4000 815 618	60,95	NXBF



Handsapie

Gesmeed · Punt gehard · Compleet met steel van essenhout

Gewicht [g]	Steellengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
600	400	4000 818 562	41,95	NCDC



BISON



Handpikhaak

Voor het trekken, tillen en verplaatsen van hout · Gesmede stalen kop · Steel van essenhout · Veiligheidsklemming

Gewicht [g]	Steellengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
600	800	4000 815 384	34,90	NCDZ



BISON



Handpikhaak Profiline

Profi-Sapie voor het trekken, tillen en verplaatsen van hout · Stalen kop gesmeed en gehard · Sterke nauwkeurige punt voor gemakkelijk binnendringen en zekere grip in het hout · Robuuste, onbuigzame steel van stalen buis met slipvaste kunststof greep

Gewicht [g]	Steellengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
400	450	4000 815 385	55,95	NCDZ

ratioparts



Geschikt voor HUSQVARNA



Reserveketting

Professionele zaagketting · Halfbeitelketting met afgeronde snijtanden · Zonder veiligheidsschakel, voor een hoger zaagvermogen

Neem altijd de montage- en veiligheidsvoorschriften van de fabrikant van het apparaat in acht

Raillengte [cm]	Kettingsteek ["]	Aandrijfschakeldikte [mm]	Aantal aandrijvingschakels [st.]	Art.nr.	EUR	CS
Passend bij: HUSQVARNA 455 Rancher, 455E Rancher, 455 II Rancher, 455e II Rancher, 460 Rancher, 560 XP, 555, 562 XP, 572 XP, 565, 390 XP, 395 XP						
38	3/8	1,5	56	4000 722 022	12,25	NKER
40	3/8	1,5	60	4000 722 023	13,25	NKER
50	3/8	1,5	72	4000 722 025	15,75	NKER
Passend bij: HUSQVARNA 455 Rancher, 455E Rancher, 455 II Rancher, 455e II Rancher, 460 Rancher, 560 XP, 555						
45	3/8	1,5	64	4000 722 024	13,95	NKER
Passend bij: HUSQVARNA 562 XP, 572 XP, 565, 390 XP, 395 XP						
45	3/8	1,5	68	4000 722 028	14,95	NKER
60	3/8	1,5	84	4000 722 030	18,50	NKER
72	3/8	1,5	92	4000 722 031	20,95	NKER
Passend bij: HUSQVARNA 445, 445e, 450, 450e, 455(e) Rancher, 455(e) II Rancher, 460 Rancher, 543 XP, 500 XP II, 545 II						
33	0,325	1,5	56	4000 722 032	13,25	NKER
38	0,325	1,5	65	4000 722 033	15,50	NKER
40	0,325	1,5	66	4000 722 034	15,75	NKER
45	0,325	1,5	72	4000 722 035	17,25	NKER
Passend bij: HUSQVARNA 435(e), 440(e), 543 XP, 550 XP II, 545 II						
33	0,325	1,3	56	4000 722 036	13,25	NKER
38	0,325	1,3	64	4000 722 037	15,25	NKER
40	0,325	1,3	66	4000 722 038	15,75	NKER
45	0,325	1,3	72	4000 722 039	17,25	NKER

ratioparts



Geschikt voor STIHL



Reserveketting

Professionele zaagketting · Halfbeitelketting met afgeronde snijtanden · Zonder veiligheidsschakel, voor een hoger zaagvermogen · Neem altijd de montage- en veiligheidsvoorschriften van de fabrikant van het apparaat in acht

Raillengte	Kettingsteek ["]	Aandrijfschakeldikte [mm]	Aantal aandrijvingschakels [st.]	Art.nr.	EUR	CS
Passend bij: STIHL MS 180, MS 201, MS 211, MS 231, MS 241, MSE 170, MSE 190, MSE 200, MSE 210, MSE 230, MSA 220 C-B, MS 201 T						
30 cm	3/8	1,3	44	4000 722 040	8,95	NKER
35 cm	3/8	1,3	50	4000 722 041	9,95	NKER
40 cm	3/8	1,3	55	4000 722 042	10,95	NKER
Passend bij: STIHL MS 170, MS 180						
30 mm	3/8	1,1	44	4000 722 046	9,25	NKER
35 cm	3/8	1,1	50	4000 722 047	10,50	NKER
Passend bij: STIHL MSE 250, MS 291, MS 311, MS 362, MS 391						
37 cm	3/8	1,6	56	4000 722 043	12,25	NKER
40 cm	3/8	1,6	60	4000 722 044	13,25	NKER
45 cm	3/8	1,6	66	4000 722 045	14,50	NKER
Passend bij: STIHL MS 261, MS 271						
37 cm	0,325	1,6	62	4000 722 049	14,75	NKER
Passend bij: STIHL MS 251, MS 261, MS 271						
40 cm	0,325	1,6	67	4000 722 051	15,95	NKER
Passend bij: STIHL MS 462, MS 500i, MS 661						
40 cm	3/8	1,6	60	4000 722 055	14,25	NKER
45 cm	3/8	1,6	66	4000 722 056	15,75	NKER
50 cm	3/8	1,6	72	4000 722 057	17,25	NKER
63 cm	3/8	1,6	84	4000 722 058	19,95	NKER



Inkortstaaf KOLIBRI

Ideaal voor het snel inkorten van opslag- en brandhout · De nok wordt met een paar eenvoudige handelingen op de schroef voor de zwaardbevestiging gemonteerd met behulp van de combinatiesleutel · De afkortstaaf is dan in een handomdraai gekoppeld met de éénhands-snelbevestiging: druk op de knop en plaats de KOLIBRI erop of haal hem eraf · U plaats de schijf rechts aan het stamuiteinde en u zaag zoals gewoonlijk af · U verwijdert de KOLIBRI zonder de zaag neer te hoeven leggen
Snelle en eenvoudige montage op alle gangbare kettingzagen!

Langte [cm]	Materiaal	Art.nr.	EUR	CS
25	Roede: glasvezel Schijf: kunststof	4000 815 596	43,95	NXDD
33	Roede: glasvezel Schijf: kunststof	4000 815 597	45,95	NXDD
50	Roede: glasvezel Schijf: kunststof	4000 815 598	47,95	NXDD



Mestvork met gebogen tanden

Met veerdul · 4 ronde tanden · Met essen steel 1.300 mm
Passende steel, zie art.nr. 4000 815 705

Tandlengte [mm]	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
210	1200	4000 818 533	56,95	NCDC



Aardappelhak

Gesmeed · Met 4 tanden · Ronde tanden · Met gelakte essenhouten steel 135 cm

Tandlengte [mm]	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
190	1200	4000 818 540	53,95	NXBF



Spadevork

Raikklem · Lichte uitvoering · Vier bajonettanden · Totale lengte 1.130 mm · T-steel van essenhout 85 cm

Tandlengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
280	4000 818 564	25,95	PXBF



Spadevork

Spadevork van gehard speciaal staal · 4 bajonettanden · Raikklem · Goud · T-steel van essenhout 85 cm

Tandlengte [mm]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
250	Licht met 4 bajonettanden	4300 540 006	39,95	NCBS
280	Zwaar met 4 bajonettanden	4300 540 008	51,95	NCBS



Spadevork

Spadevork van gehard speciaal staal · 4 lanstanden · Raikklem · Goud · T-steel van essenhout 85 cm

Tandlengte [mm]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
250	Licht met 4 lanstanden	4300 540 007	55,95	NCBS
280	Zwaar met 4 lanstanden	4300 540 009	53,95	NCBS



Riek Erntekönig

Gesmeed · Goud gelakt · Met 3 tanden · Met gelakte essenhouten steel 135 cm

Tandlengte [mm]	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
260	1000	4000 818 543	39,95	NXBF



Mestvork

Met vezel steel 3001 · Met 4 tanden · Steellengte 130 cm · Rood



Tandlengte [mm]	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
320	1630	4000 818 501	55,95	NXCS



Mestvork

Met vezel T-steel 3001 · Met 4 tanden · Steellengte 110 cm · Rood



Tandlengte [mm]	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
320	1630	4000 818 502	55,95	NXCS



Mestvork ABT Standard

Gesmeed · Zilver gelakt · Met 4 tanden · Met steel 135 cm

Tandlengte [mm]	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
310	1500	4000 818 542	29,95	NXBF



Mestvork Ertekönig

Gesmeed · Goud gelakt · Met 4 tanden · Met gelakte essenhouten steel
135 cm

Model	Tandlengte [mm]	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
Noord-Duits	310	1500	4000 818 546	37,65	NXBF
Zuid-Duits	310	1500	4000 818 547	37,95	NXBF



Graskantensteker 69926

Met schop en gekartelde rand voor een zuivere snede · Gepoedercoate stalen steel met kunststof grepen · Ergonomische manier van werken door rechte lichaamshouding

Breedte [mm]	Lengte [mm]	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
355	1000	1,5	4000 815 633	41,95	NXBF



Voegenkrabber 491

Plaatvoegenreiniger · Geschuurd · Van staal

B x L [mm]	Art.nr.	EUR	CS
70 x 330	4000 819 620	12,50	NXBF



Graskantensteker 69920

Met schop · Met gelakte FSC-essen T-steel, gelakt, 85 cm

Breedte [mm]	Lengte [mm]	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
205	975	0,8	4000 815 634	24,95	NXBF



Pikhouweel

Met korte steel en ophanggat

Lengte [mm]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
400	Breed blad en puntig blad	4000 818 056	26,95	NXBF



Klein hakje

Met korte steel en ophanggat

Lengte [mm]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
450	Breed blad en 2 tanden	4000 818 053	26,95	NXBF



Hark met hartvormig blad en vork

Met korte steel en ophanggat

Lengte [mm]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
450	Hartvormig blad en 2 tanden	4000 818 054	26,95	NXBF





Klein hakje

Met korte steel en ophanggat

Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
Bladhak	4000 818 055	26,95	NXBF



Rijnse hak

Met insnijding · Gekant huis · Maat 1 · Essenhouten steel 135 cm

Bladmaat [mm]	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
185 x 85 x 110	700	4000 815 648	44,95	NXBT



Plantenscheepje

Stalen kop · Geslepen en gelakt · Met korte essen steel 45 cm · Met ophanggat

Lengte [mm]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
160	70	4000 818 057	26,50	NXBF



Roohak IDEAL

Gesmeed · Gekant huis · Essen steel 135 x 5,8 x 3,2 cm

Bladmaat [mm]	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
210 x 100 x 120	1500	4000 815 650	51,95	NXBT



Harzer kroonhak IDEAL

Gesmeed · Gekant huis · Maat 13 · Essenhouten steel 135 cm

Bladmaat [mm]	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
130 x 90 x 130	1100	4000 815 646	43,95	NXBT



4000 815 656

4000 815 657



Kleine hak

Snijkant recht · Gekant huis · Essenhouten steel 135 cm

Bladmaat [mm]	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
145 x 95 x 100	1000	4000 815 644	43,95	NXBT

Hophak IDEAL

Gesmeed · Ovaal oog · Essenhouten steel 105 cm

Bladmaat [mm]	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
430	1800	4000 815 656	66,95	NXBT
455	2600	4000 815 657	69,95	NXBS

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Onkruidwiedersteel, L 1050 mm	4000 815 658	16,75	NXBS



NIEUW



Vogel-silhouet Easy Sticker

Zelfklevend silhouet waarschuwt vogels voor grote transparante vlakken · Opplakken op sterk reflecterende ruiten, grote raampoppervlakken, beglazing van serres · Weer- en UV-bestendig · Zwart · 3 stuks in 3 maten

Uitvoering	VE	Art.nr.	EUR	CS
3 stuks	20	4000 818 599	1,50 ¹⁾	NBEX

¹⁾ prijs per blister



NIEUW



Vogel- en duivenafweer Starter Set

Betrouwbaar afschrikmiddel tegen duiven en vogels · Basisset van hoogwaardige kunststof · Individueel te verlengen · Permanent inzetbaar · 36 spikes, hoogte ca. 11 cm · Max. 1 m bescherming door 18 moduleplaten à 55 mm lengte · 55 x 1.020 x 110 mm · Inclusief bevestigingsmateriaal: schroeven en pluggen
Verlenging door uitbreidingsset 4000 818 601 · verdichting door extra spikes 4000 818 602

Leveringsomvang: 18 steekmodules, 36 spikes, 5 schijven om te lijmen en 4 schroeven + pluggen

Uitvoering	Materiaal	VE	Art.nr.	EUR	CS
Bescherming tot 1 m, 36 spikes	Kunststof	6	+ 4000 818 600	14,25 ¹⁾	NBEX

¹⁾ prijs per blister



NIEUW



Vogel- en duivenafweer

Uitbreiding · Passend bij starterset 4000 818 600 · Betrouwbaar afschrikmiddel tegen duiven en vogels · Bescherming tot 75 cm · Van hoogwaardige kunststof · Permanent inzetbaar · 30 spikes, hoogte: ca. 11 cm · Moduleplaten à 55 mm lengte · 55 x 845 x 110 mm

Uitvoering	Materiaal	VE	Art.nr.	EUR	CS
Bescherming tot 75 m, 30 spikes	Kunststof	6	+ 4000 818 601	8,25 ¹⁾	NBEX

¹⁾ prijs per blister



NIEUW



Vogel- en duivenafweer


Extra sets uitbreidingspennen · Passend bij starterset 4000 818 600 · Voor verdichting van de modules · Betrouwbaar afschrikmiddel tegen duiven en vogels · Permanent inzetbaar · 30 spikes, hoogte: ca. 11 cm

Uitvoering	VE	Art.nr.	EUR	CS
30 spikes	6	+ 4000 818 602	5,50 ¹⁾	NBEX

¹⁾ prijs per blister



NIEUW



Vogel- en duivenafweer Classic

Betrouwbaar afschrikmiddel tegen duiven en vogels · Bescherming tegen vogelpoep · 60 cm lang aluminium profiel, 11 cm breed en 24 roestvrijstalen spikes · Bevestiging op beton, marmer, hout, enz. · Profiel kan individueel worden ingekort en is duurzaam · Inclusief bevestigingsmateriaal: schroeven en pluggen

Uitvoering	Materiaal	VE	Art.nr.	EUR	CS
60 cm lang, 24 spikes	Aluminium	6	+ 4000 818 603	18,95 ¹⁾	NBEX

¹⁾ prijs per blister



NIEUW




Dierenbarrière

Spikematten als afschrikmiddel tegen duiven en ook katten · De matten zijn gemaakt van harde kunststof en kunnen indien nodig worden ingekort · Ideale plaatsing voorkomt dat dieren gaan zitten of bijv. tegen de muur opspringen of erop rondlopen · 10-delig · 49 x 4,5 x 1,5 cm

Uitvoering	Materiaal	VE	Art.nr.	EUR	CS
10 panelen 49 cm lang, 4,5 cm breed	Kunststof	6	+ 4000 818 604	10,25 ¹⁾	NBEX

¹⁾ prijs per blister



Slagval

Met houten wip · Van beukenhout

Uitvoering	Maten [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Muizenval	100 x 45 x 6	4000 722 104	1,95	NKEU
Rattenval	170 x 80 x 10	4000 722 106	5,50	NKEU



Draadkooi-muizenval

Rechthoekige kooi · 1 ingang

Uitvoering	Maten [mm]	Art.nr.	EUR	CS
Levende val	153 x 60 x 72	4000 722 105	11,50	NKEU



NIEUW



Lokmiddelspuit

Voor muizen en ratten · De pasta is in spuiten gevuld om het aas gemakkelijk in de val te doen · Ideaal aas voor vallen zoals Snap, Secret Catch of voor houten ratten vallen · Op basis van voedsel, veilig voor kinderen en huisdieren
Blister = 2 st.

Uitvoering	VE	Art.nr.	EUR	CS
Voor muizen en ratten	10	+ 4000 818 598	4,80 ¹⁾	NBEX

¹⁾ prijs per blister

FISKARS®

NIEUW



Telescopische steel QuikFit™

Voor het koppelen met alle QuikFit-gereedschapscoppen · Zeer geschikt voor werkzaamheden met grote reikwijdte met de Fiskars QuikFit-zagen, de dakgootreiniger en de aambeeld-snoeischaar · Voor een grote verscheidenheid aan apparaten met een ruimtebesparende werking · Innovatieve dubbele vergrendeling voor maximale veiligheid · Gelakte steel van gehard aluminium · Zwart/oranje

Lengte [m]	Art.nr.	EUR	CS
1,4 -2,4	4000 722 205	58,95	NKBD
2,28-4	4000 722 206	75,95	NKBD

FISKARS®

NIEUW



Steel grafiet QuikFit™

Druppelvormige steel met kunststof coating en slipvaste handgreep voor optimaal comfort · Het mechanisme in de steel vergrendelt de schuif automatisch voor direct gebruik · Met ophanggat voor eenvoudig opbergen · Gelakte steel van gehard aluminium

Lengte [cm]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
156	Lang, licht	4000 722 236	30,95	NKBD
84,5	Kort, zeer licht	4000 722 237	23,95	NKBD

FISKARS®

NIEUW



Handgreep QuikFit™

Stevige en comfortabele handgreep · Speciaal ontwikkeld voor QuikFit™-handapparaten · **Geschikt voor rechts- en linkshandigen** · Met ophanggat voor eenvoudig opbergen · Gelakte steel van gehard aluminium · Zwart/oranje

Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
234	4000 722 238	14,50	NKBD

FISKARS®

NIEUW



Adapter QuikFit™

Universele adapter voor het aansluiten van een QuikFit-steel op apparaatkoppen van andere fabrikanten · Voor een grote verscheidenheid aan apparaten met een ruimtebesparende werking · Kunststof · Zwart/oranje

Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
171	4000 722 239	13,75	NKBD

FISKARS®

NIEUW



Adapter boomschaar QuikFit™

Maakt veilig snijden mogelijk in een ergonomische lichaamshouding zonder ladder · Voor het snijden van droge, harde takken tot Ø 3,2 cm in hoge bomen en struiken · Niet geschikt voor het snijden van vers groen · Snijkop binnen 26° in twee standen verstelbaar · Intern kabelsysteem op de snijkop maakt het werk gemakkelijker · Van staal/kunststof · Zwart/oranje

Lengte [mm]	Snijvermogen [mm]	Art.nr.	EUR	CS
440	32	4000 722 200	78,95	NKBD

FISKARS®

NIEUW



Adapter snoeizaag QuikFit™

Voor het snijden van takken, heggen en struiken op ver verwijderde plaatsen · **Geschikt voor rechts- en linkshandigen** · De haak zorgt voor stabiliteit en voorkomt wegglijden uit de zaagsnede · Het stootmes snijdt door de bast onder de tak en voorkomt beschadiging van de bast · Gehard stalen zaagblad · Zwart/oranje

Lengte [mm]	Snijvermogen [mm]	Art.nr.	EUR	CS
650	120	4000 722 201	58,95	NKBD

FISKARS®

NIEUW



Fruitsplukker QuikFit™

Voor Fiskars QuikFit-stelen · Glasvezelversterkte kunststof/katoen · Zwart/oranje · Voor het oogsten van rijp, vers fruit aan bomen, zoals appels, of aan struiken - zonder enige drukpunten

Breedte [mm]	Lengte [mm]	Uitvoering	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
168	320	Kunststof/katoen, glasvezelversterkt	230	4000 722 202	37,95	NKBD

FISKARS®

NIEUW



Dakgootreinigers QuikFit™

Met individueel instelbare borstel en schraper · Breedte 45 mm · Zwart/oranje · Voor het eenvoudig reinigen van dakgoten van gevallen bladeren · Schraper voor het verwijderen van wat grover vuil

Lengte [mm]	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
310	342	4000 722 203	36,95	NKBD

FISKARS®

NIEUW



Hark QuikFit™

Voor het bijeenharken van losse bladeren, onkruid en gemaaid gras op gazons · Van gehard carbonstaal · Zwart

Aantal tanden	Werkbreedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
35	580	4000 722 209	45,95	NKBD

FISKARS®

NIEUW



Adapter takkenschaaar QuikFit™

Voor het snijden van takken en struiken of dunne houten latten en platen · **Geschikt voor rechts- en linkshandigen** · Blad van gehard staal · Zwart/oranje

Lengte [mm]	Snijvermogen [mm]	Art.nr.	EUR	CS
620	120	4000 722 204	48,95	NKBD

FISKARS®

NIEUW



Gazonbeluchter QuikFit™

Voor voor het verwijderen van vilt of mos van gazons · Voor grondige reiniging · Van gehard carbonstaal · Zwart/oranje

Aantal tanden	Werkbreedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
21	360	4000 722 210	48,95	NKBD

FISKARS®

NIEUW



Bladhark QuikFit™

Voor het bijeenharken van bloesems, bladeren, loof, onkruid en gemaaid gras op paden, gazons en in perken · 25 zachte kunststof tanden die in de trekrichting werken, comfort bieden en weinig inspanning vergen · Zwart/oranje

Aantal tanden	Werkbreedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
25	500	4000 722 207	23,95	NKBD

FISKARS®

NIEUW



Bladhark QuikFit™

Klein · Voor het bijeenharken van bloesems, bladeren, loof, onkruid en gemaaid gras op paden, gazons en in perken · Ideaal voor moeilijk toegankelijke plaatsen · 11 zachte kunststof tanden die in de trekrichting werken, comfort bieden en weinig inspanning vergen · Zwart/oranje

Aantal tanden	Werkbreedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
11	220	4000 722 211	20,95	NKBD

FISKARS®

NIEUW



Bladhark QuikFit™

Voor het verwijderen van los mos, onkruid en gemaaid gras van gazons of perken · 20 tanden van staal · Zwart/oranje

Aantal tanden	Werkbreedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
20	450	4000 722 208	27,95	NKBD

FISKARS®

NIEUW



Bladhark QuikFit™

Voor het verwijderen van los mos, onkruid en gemaaid gras van kleine gazons of uit kleine bedden · 7 vlakke tanden van staal · Zwart/oranje

Aantal tanden	Werkbreedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
7	125	4000 722 212	16,50	NKBD



FISKARS®

NIEUW



Multifunctionele bezem QuikFit™

Bezempkopbreedte 260 mm · Kunststof borstel · Zwart/oranje · Voor het reinigen van paden, opritten, trappen en terrassen, in de tuin en rondom het huis

Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
290	4000 722 213	30,95	NKBD

FISKARS®

NIEUW



Straatbezem QuikFit™

Bezempkopbreedte 380 mm · Kunststof borstel · Zwart/oranje · Voor het reinigen van paden, opritten, trappen en terrassen, in de tuin en rondom het huis · Optimaal voor zeer grote oppervlakken

Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
380	4000 722 214	30,95	NKBD

FISKARS®

NIEUW



Bezem QuikFit™

Bezempkopbreedte 260 mm · Kunststof borstel · Zwart/oranje · Voor het reinigen van paden, opritten, goten, trappen en terrassen, in de tuin en rondom het huis · Ook geschikt voor het ruimen van sneeuw in de winter

Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
290	4000 722 215	30,95	NKBD

FISKARS®

NIEUW



Voegenborstel QuikFit™

Voor het eenvoudig verwijderen van mos in plaatvoegen en op muurranden · Extra schraperblad om vastzittend mos en vuil te verwijderen · Stalen borstelharen voor een bijzonder goede reinigende werking · Frame van glasvezelversterkte kunststof · Zwart/oranje

Art.nr.	EUR	CS
4000 722 216	26,95	NKBD

FISKARS®

NIEUW



Voegenkrabber QuikFit™

Mes van gehard staal · Zwart/oranje · Voor het verwijderen van gras, mos en onkruid uit voegen, tussen tegels of straatstenen, maar ook op muurhoeken en trappen

B x L [mm]	Art.nr.	EUR	CS
70 x 25	4000 722 217	20,95	NKBD

FISKARS®

NIEUW



Hark QuikFit™

Voor het harken, effenen en egaliseren van bloem- en groentebedden en voor het bijeenharken van kleine takken, stenen of gemaaide graszoden · Ook geschikt voor het verspreiden van bastmulch · Tandens van gehard carbonstaal · Zwart/oranje

Aantal tanden	Werkbreedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
14	360	4000 722 218	24,95	NKBD
16	400	4000 722 219	28,95	NKBD

FISKARS®

NIEUW



Kunststof hark QuikFit™

Licht · Voor het harken, effenen en egaliseren van bloem- en groentebedden en voor het bijeenharken van los gras · Ook geschikt voor het voorbereiden van de grond voor zaad · Glasvezelversterkte kunststof tanden · Zwart/oranje

Aantal tanden	Werkbreedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
12	410	4000 722 220	23,95	NKBD

FISKARS®

NIEUW



Rozenhark QuikFit™

Voor het harken, effenen en egaliseren van bloem- en groentebedden · Ideaal voor het werken tussen planten en stengels in smalle bedden · Tandens van gehard boorstaal · Zwart/wit

Aantal tanden	Werkbreedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
10	240	4000 722 221	26,95	NKBD

FISKARS®

NIEUW



Cultivator QuikFit™

Voor het losmaken en beluchten van de grond voor het beplanten voor een optimale toevoer van voedingsstoffen · 3 tanden van gehard staal met lansvormige punten · Zwart/oranje

Werkbreedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
120	4000 722 222	26,95	NKBD

FISKARS®

NIEUW



Hak QuikFit™

Voor het snel verwijderen van onkruid in zachte, steenarme gronden en perken · Ook geschikt om de grond los te maken door eenvoudig heen en terug te trekken · Kop van carbonstaal · Zwart/oranje

Werkbreedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
155	4000 722 226	27,95	NKBD

FISKARS®

NIEUW



Woeler/hak QuikFit™

Twee tuingereedschappen in één: cultivator voor het losmaken en beluchten van lichte tot middelzware grond voor het beplanten voor optimale toevoer van voedingsstoffen, hak op de rugzijde voor het onkruid wieden en losmaken van de grond door eenvoudig heen en terug te trekken · 3 tanden van gehard staal met lansvormige punten · Zwart/oranje

Werkbreedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
125	4000 722 223	30,95	NKBD

FISKARS®

NIEUW



Schoffel QuikFit™

Voor het onkruid wieden bij en achter stengels onder verschillende hoeken en in nauwe ruimtes · Gelakt gehard stalen mes, aan drie kanten geslepen · Zwart/oranje

Werkbreedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
130	4000 722 227	23,95	NKBD

FISKARS®

NIEUW



Tuinharkje QuikFit™

Voor het losmaken en beluchten van de grond in perken en tuinen voor een optimale toevoer van voedingsstoffen · Ideaal voor moestuinen · Voorkomt overmatige onkruidgroei bij regelmatig gebruik · 3 tanden van carbonstaal · Zwart/oranje

Werkbreedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
90	4000 722 224	23,95	NKBD

FISKARS®

NIEUW



Schoffel QuikFit™

Voor het verwijderen van onkruid, het trekken van zaadrijen en het verwijderen van mos uit tegels en straatstenen · Gelakte kop van gehard boorstaal · Zwart/oranje

Werkbreedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
125	4000 722 228	23,95	NKBD

FISKARS®

NIEUW



Onkruidhak QuikFit™

Voor het verwijderen van onkruid tussen rijen planten in moestuinen en bloemperken · Ook geschikt voor het losmaken van de grond · Mes van RVS · Zwart/oranje

Werkbreedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
185	4000 722 225	21,95	NKBD

FISKARS®

NIEUW



Sterfrees QuikFit™

Staal · Zwart/oranje · Voor het losmaken en fijn verkruiemelen van lichte en zware grond voor een optimale toevoer van voedingsstoffen · Fijne verkruiemeling, vooral belangrijk bij het zaaien

Breedte [mm]	Lengte [mm]	Uitvoering	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
205	305	Staal	905	4000 722 229	61,95	NKBD



FISKARS®

NIEUW



Klaauw QuikFit™

Kleine hark · Voor het losmaken en beluchten van de grond in perken en tuinen voor een optimale toevoer van voedingsstoffen · Ideaal voor moestuinen · Van carbonstaal · Zwart/oranje

Werkbreedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
90	4000 722 230	26,95	NKBD

FISKARS®

NIEUW



Dubbelhak QuikFit™

Met 3 tanden · Roestvrijstalen tanden · Zwart/oranje · Totale lengte 275 mm · Voor het beluchten en losmaken van de grond in bloembakken, kuipen, kleine perken en op graven · Ook geschikt om te verplanten

Breedte [mm]	Lengte [mm]	Uitvoering	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
77	273	3 tanden	216	4000 722 233	20,95	NKBD

FISKARS®

NIEUW



Dubbele hark QuikFit™

Punt · Apparaatkoplenge 185 mm · Stalen kop · Zwart/oranje · Voor voor het verwijderen van gras, mos en onkruid tussen tegels en platen op het terras · Ook voor het verwijderen van onkruid op smalle, moeilijk bereikbare plekken in de tuin

Breedte [mm]	Lengte [mm]	Uitvoering	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
53	187	Punt	198	4000 722 231	20,95	NKBD

FISKARS®

NIEUW



Plantenscheepje QuikFit™

Totale lengte 315 mm · Van boorstaal · Zwart/oranje · Voor eenvoudig planten en verplanten in bloembakken, kuipen, perken en op graven · Ook geschikt voor onkruid wieden in de tuin

Lengte [mm]	Breedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
290	195	4000 722 234	15,25	NKBD

FISKARS®

NIEUW



Dubbele hark QuikFit™

Apparaatkoplenge 185 mm · Stalen kop · Zwart/oranje · **Multifunctionele** hak: 3 tanden voor het losmaken van grond in moestuinen en bloemperken · Hakzijde ideaal voor het verwijderen van onkruid · Ook geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen

Breedte [mm]	Lengte [mm]	Uitvoering	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
53	187	Multifunctioneel	198	4000 722 232	20,95	NKBD

FISKARS®

NIEUW



Onkruidsteker QuikFit™

Van boorstaal · Zwart/oranje · Voor het eenvoudig verwijderen van paardenbloemen en andere wortelplanten in zachte, steenarme grond, bedden of het gazon · Ideaal voor het werken in krappe en smalle bedden of op moeilijk bereikbare plaatsen

Breedte [mm]	Lengte [mm]	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
35	328	225	4000 722 235	16,95	NKBD



Hark

Met conische dul · Zilver gepoedercoat · Zonder steel · Passende steel 28 mm Ø · Tandlengte 55 mm

Werkbreedte [mm]	Aantal tanden	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
295	12	440	4000 818 008	5,50	NKDN
345	14	460	4000 818 009	6,50	NKDN
395	16	535	4000 818 010	7,50	NKDN



Onkruidsteker

Moeiteloos onkruid steken in een comfortabele werkhouding · Bijzonder geschikt voor paardenbloemen · Het onkruid wordt vanuit verschillende richtingen gegerepen met armen die diep in de grond reiken · Gemakkelijk onkruid verwijderen uit de grijparmen door aan de greep te trekken

Breedte [mm]	Lengte [mm]	Gewicht [g]	Art.nr.	EUR	CS
30	1000	917	4000 819 521	68,95	NKBD



Grashark

Kunststof bezem van PP · UV-bestendig · Voor het doelmatig bewerken van middelgrote en grote groenvlakken · Voor droge bladeren, snoeiresten en hooi · Groot prestatievermogen · **Zonder steel** · Passende steel Ø 28 mm: art. 4000 815 932 en art. 4000 815 934

Aantal tanden	Werkbreedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
30	800	4000 819 544	16,50	NXBE



Bladhark

Met aluminium steel · Licht universeel gereedschap · Voor ontspannen en zacht werken, bv. loof harken op jong gazon of op grind · Materiaal PE · Schroefdraaddul · Breedte 440 mm

Aantal tanden	Art.nr.	EUR	CS
26	4000 819 547	18,25	NXBE



Bladhark

Verstelbare bladhark · Aan alle zijden twee versterkte buitentanden · Versterkte harkbeugel · Zeer stevige verstellrail · Verzinkt · Voor alle verzorgende werkzaamheden · Ook bij zware of natte blad- of snoeiresten · **Zonder steel**

Passende steel 28 mm Ø met conus, standaard lengte 1.600 mm

Aantal tanden	Werkbreedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
22	320-480	4000 819 546	19,50	NXBE



Hark

Met conische dul · Zilver gepoedercoat · **Zonder steel** · Passende steel 28 mm Ø

Aantal tanden	Werkbreedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
32	600	4000 815 676	30,95	NUDF



Bladhark

Robuuste, duurzame bladhark voor dagelijks en professioneel gebruik · Variabel door verstelbare werkbreedte · Versterkte buitentanden · Stevige beugel bij de professionele bladhark · Zeer stevige verstellrail van verenstaal · Met steeldul voor 28 mm-stelen met conus

Aantal tanden	Werkbreedte [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
22	450	10	4000 819 559	16,95	NXBE



Aluminium hark

Strijkant aan de bovenzijde · Verstelbare kophoek · Verzinkte steeldul · Voor het egaliseren en effenen van alle grond- en splitvlakken · Ter voorbereiding van zaaivlakken · Voor de landschapsinrichting · **Zonder steel**

Passende steel 28 mm Ø

Aantal tanden	Werkbreedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
28	750	4000 819 540	39,95	NXBE





Tuinhark

Zilver gepoedercoat · Met conische dul · Zonder steel (steel met conus Ø 28 mm)

Aantal tanden	Werkbreedte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
14	372	4000 815 033	15,20	NCBS
16	428	4000 815 034	15,75	NCBS

FLORA*



Veegblik-set Compakt

Robuust staand stoffer en blik voor buitenshuis · Verzinkt staal · Steel van aluminium · Met kunststof greep en strobezem

Totale H. [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1.000	4000 819 550	27,95	NXBE



Noot- en fruitverzamelaar 68090

Steellengte traploos verstelbaar 110-167 cm

Breedte [mm]	Uitvoering	Art.nr.	EUR	CS
300	Met uitschuifbare steel	4000 603 594	60,95	NXBF



Tuinafvalzak

Vrijstaand met verstevigingsring en grote openingsdiameter · Van robuust PE-weefsel voor een lange levensduur · Met praktische draaggrepen · Afwasbaar

Inhoud [l]	Hoogte [cm]	Ø [cm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
270	75	68	10 +	4000 819 671	13,25 ¹⁾	NCEX

¹⁾ prijs per st.



FLORA*



Grasroller

Voor het nivelleren van gazon, speel- en sportoppervlakken · Ter verdichting van zaaivlakken · Voor de vulling met water of zand · Buizenframe gepoedercoat · Vultuit en schroefpod van metaal

Handvatlengte [mm]	1140
Breedte [mm]	600
Wals-Ø [mm]	400
Vulinhoud [l]	Ca. 75
Art.nr.	4000 819 519
EUR	215,00
CS	NXBE

Universele bezem

Kunststof sterborstels · Met een schuine aansnijding voor speciaal gebruik in voegen en hoeken · Met kunststof gecoate, robuuste stalen steel · Met conische kunststof schroefdraad · Robuust · Kan in zomer en winter worden gebruikt · Maakt comfortabel werken in een ergonomische houding mogelijk

Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
1300	4000 818 424	29,95	NCDR



10

Grasroller

Voor het nivelleren van gazon, speel- en sportoppervlakken · Ter verdichting van zaaivlakken · Voor de vulling met water of zand · Buizenframe gepoedercoat · Vultuit en schroefdop van metaal

Handvatlengte [mm]	1185
Breedte [mm]	490
Wals-Ø [mm]	320
Vulinhoud [l]	Ca. 60
Art.nr.	4000 819 554
EUR	195,00
CS	NKDN



FLORA

NIEUW



Trekhaak

Verzinkt · Uitwisselbaar blad van RVS · Zonder steel · Geschikt voor steel-Ø 28 mm

Werkbreedte [cm]	Bladmaat [cm]	Art.nr.	EUR	CS
16	16	4000 815 686	17,75	NXBE

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Reserveblad van RVS voor trekhaak incl. bouten, moeren	4000 815 687	4,10	NXBE

FLORA



Voegenreiniger

Geel verzinkte dul · Met uitwisselbaar mes · Steeldul voor opname van gereedschapsstelen · Voor het verwijderen van mos en onkruid tussen platen en bestratingsstenen · **Zonder steel** Passende steel 28 mm Ø

Art.nr.	EUR	CS
4000 819 542	15,75	NXBE

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Reservemes voor voegenreiniger	4000 819 555	4,95	NXBE

FLORA



Voegenkrabber

Geel verzinkte dul · Combinatiegereedschap met vlak liggende schoffel en voegenreiniger · Voor het schoonmaken van tegelvoegen en goten · Voor conciërges en stadsreinigingsdiensten · **Zonder steel** Passende steel 28 mm Ø

Art.nr.	EUR	CS
4000 819 543	19,75	NXBE

NIEUW



Gereedschaphouderrail

Van aluminium · Draagvermogen per apparaathouder max. 10 kg · Met schroeven, pluggen en eindoppen

Lengte geleiderail [mm]	Houder	Haak	Art.nr.	EUR	CS
300	2	1	4000 819 672	11,25	NKAW
500	-	-	4000 819 679	5,75	NKAW
500	3	-	4000 819 675	13,95	NKAW
500	4	2	4000 819 667	17,50	NKAW
750	5	-	4000 819 668	18,95	NKAW
750	6	2	4000 819 673	22,95	NKAW
1000	-	-	4000 819 678	8,25	NKAW
1000	6	-	4000 819 676	22,95	NKAW
1000	7	4	4000 819 674	31,95	NKAW

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
2 apparaathouders verpakt in zelfbedieningskaart	4000 819 669	5,95	NKAW
2 apparaathaken verpakt in zelfbedieningskaart	4000 819 677	4,05	NKAW

NIEUW



Apparaathouder-set mini

Voor kleine gereedschappen tot een diameter van 30 mm · Incl. schroeven en pluggen

Lengte [m]	Houder	Art.nr.	EUR	CS
0,5	6	4000 819 680	23,95	NKAW





Gieter

Verzinkt · Zilver · Met afneembare douchekop

Inhoud [l]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
10	Zilver	4000 819 683	27,95	NXCZ



Steierse sikkel

Halfgesmeed · Geslepen · Met snedebeschermer

Maat	Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
0	450	4000 815 690	11,95	NKDN



Gieter

Kunststof · Met sproeier

Inhoud [l]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
10	Groen	4000 819 681	8,50	NCBH
10	Antraciet	4000 819 684	8,50	NCBH
5	Groen	4000 819 685	5,75	NCBH
5	Antraciet	4000 819 686	5,75	NCBH



Zeissikkel

Halfgesmeed · Geslepen · Met snedebeschermer

Lengte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
340	4000 815 691	12,25	NKDN



Reserve-broes

Voor gieters

Kleur	Geschikt voor	Art.nr.	EUR	CS
Zwart	4000 819 681 + 4000 819 684	4000 819 682	3,35	NCBH
Zwart	4000 819 685 + 4000 819 686	4000 819 687	2,50	NCBH



Afvalgrijptang

Van aluminium · Voor het verzamelen van afval · Intern mechaniek · De grijpers zijn slipvast · Grijperopening 65 cm

Lengte [mm]	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
920	0,25	4000 818 002	14,25	PECH



Stookoliekan

Antraciet · Kunststof · Met schroefsluiting, zonder afdichting

Capaciteit [l]	Art.nr.	EUR	CS
10	4000 819 688	12,75	NCBH

Afvalgrijptang

Voor blik, afval, enz. · Voor de zorg voor het milieu · Lichte, handzame uitvoering · Spanstift en handgreep gepoedercoat · Overige onderdelen verzinkt · Grijper met plastic ommanteld · Grijperopening 105 cm

Lengte [mm]	Gewicht [kg]	VE	Art.nr.	EUR	CS
Ca. 920	0,40	10 +	4000 818 532	21,95	NXBE

FLORA 



Papierprikker

Voor het doorboren en verzamelen van papier en plastic op zachte ondergrond

Lengte [cm]	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
98	0,132	4000 818 568	14,75	NXBE

FLORA 



Afvalgrijptang

Voor papier, afval, enz. · Voor de zorg voor het milieu · Lichte, handzame uitvoering · Aluminium steel met staaldraad en kunststof handschoenhandvat · Overige onderdelen verzinkt · Gripperopening 40 mm · Aan de buitenkant liggend mechaniek

Lengte [mm]	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
Ca. 900	0,22	4000 818 530	9,95	NXBE

FLORA 



Afvalgrijptang

Voor het verzamelen van afval en reststoffen binnen en buiten · Omgoten met slijpvaste kunststof om ook op gladde ondergronden snel te kunnen werken · Bestaat uit een geanodiseerde aluminium buis met intern mechaniek, verzinkte kop met samengeperste schalen, geharde volledig met slijpvaste kunststof omgoten grippers en heeft een kunststof handvat

Lengte [cm]	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
105	0,318	4000 818 569	32,95	NXBE

FLORA 



Grijper 50

Voor het verzamelen van afval en reststoffen binnen en buiten · Grippers zijn met kunststof ommanteld tegen doorslijpen om ook op gladde ondergronden snel te kunnen werken · Geanodiseerde aluminium buis met binnenin liggend mechanisme · Verzinkte kop met samengeperste schalen · Gripperopening 10,5 cm

Lengte [mm]	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
900	0,310	4000 819 552	29,95	NXBE

FLORA 



Afvalgrijper

Geschikt voor het gericht legen van vuilnisemmers of het hygiënisch verwijderen van afval en ongerechtigheden uit gootstenen en andere voorzieningen · De grippers zijn omgoten met slijpvaste kunststof · Met kunststof greep · Gripperopening 105 mm

Lengte [mm]	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
450	0,223	4000 819 551	31,95	NXBE



Vlechtwerk van gaasdraad

Van verzinkt 6-hoekig vlechtwerk · Op rol · Lengte 10 m

Lengte [m]	Hoogte [m]	Gaaswijde [mm]	Art.nr.	EUR	CS
10	1,0	13	4000 818 245	23,95	NBBL
10	0,5	13	4000 818 246	13,75	NBBL
10	1	25	4000 818 247	23,95	NBBL
10	0,5	25	4000 818 248	10,25	NBBL



Draadgaas

Van verzinkte draad · Rechthoekig puntgelast · Op rol · Lengte 5 m · Draaddikte 1,05 mm · Gaaswijde 12,7 x 12,7 mm

Lengte [m]	Hoogte [m]	Draaddikte [mm]	Art.nr.	EUR	CS
5	1,02	1,05	4000 818 249	37,95	NBBL
5	0,5	1,05	4000 818 250	16,25	NBBL



Prikkelraad

Staal, los gewikkeld · Rol à 50 meter

Lengte [m]	Draaddikte [mm]	Oppervlak	Art.nr.	EUR	CS
50	1,7	Verzinkt	4000 818 251	19,50	NBBL



Wikkeldraad

Op houten spoel · In doos a 2,5 kg

Draaddikte [mm]	Oppervlak	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
0,65	Gegloeid	100	4000 818 252	23,95	NUBL
0,65	Groen gecoat	100	4000 818 253	28,95	NUBL
0,65	Verzinkt	100	4000 818 374	24,95	NUBL

» **PERFECTPRO®**



Bouwplaatsradio PowerPlayer

VHF-ontvangst met RDS-zenderinformatie · DAB+ digitale radio-ontvangst · Bluetooth-ontvanger voor muziekstreaming · Aux-ingang voor externe MP3-speler · USB-ingang voor het afspelen van MP3, AAC en FLAC-bestanden · Oplaadbaar met geïntegreerde LongPlayer lithium-polymeer-accu (3 x 4000 mAh)

Accuspanning [V]	11,1
Ingangsspanning [V]	230
Frequentiebereik [MHz]	AM: 522-1.1620 kHz / FM: 87,5-108
Gewicht [kg]	2,2
Art.nr.	4000 818 236
EUR	239,00
CS	NBFS

» **PERFECTPRO®**

NIEUW



IP65

Bouwplaatsradio TEAMBOX

De best uitgeruste bouwradio op de markt: VHF-ontvangst met RDS-zenderinformatie · DAB+ digitale radio-ontvangst · Bluetooth-ontvanger voor muziekstreaming · Aux-ingang voor externe MP3-speler · USB-ingang voor het afspelen van MP3, AAC en FLAC-bestanden · Ingebouwde oplaadbare lithiumaccu met lange speelduur · Luidsprekervermogen 25 watt

Accuspanning [V]	11,1
Ingangsspanning [V]	230
Frequentiebereik [MHz]	FM: 87,5-108
Gewicht [kg]	4,5
Art.nr.	4000 818 387
EUR	279,00
CS	NBFS

» **PERFECTPRO®**

NIEUW



IP65

Bouwplaatsradio ROCKBOX

De nuchtere bouwplaatsradio: goed geluid uit een 4" speaker, biedt alle belangrijke functies · VHF-ontvangst met RDS-zenderinformatie · DAB+ digitale radio-ontvangst · Bluetooth-ontvanger voor muziekstreaming · Aux-ingang voor externe MP3-speler · Oplaadbare lithiumaccu (6 x C NiMH) · Luidsprekervermogen 10 watt

Accuspanning [V]	11,1
Ingangsspanning [V]	230
Frequentiebereik [MHz]	FM: 87,5-108
Gewicht [kg]	3,4
Art.nr.	4000 818 389
EUR	164,00
CS	NBFS

» **PERFECTPRO®**

NIEUW



IP54

Bouwplaatsradio DABPRO

De hoogste kwaliteit in zijn klasse: stabiel, draadloos, Bluetooth, goede sound · VHF-ontvangst met RDS-zenderinformatie · DAB+ digitale radio-ontvangst · Bluetooth-ontvanger voor muziekstreaming · Aux-ingang voor externe MP3-speler · Oplaadbare lithiumaccu (4 x C NiMH) · Luidsprekervermogen 7 watt

Accuspanning [V]	11,1
Ingangsspanning [V]	230
Frequentiebereik [MHz]	FM: 87,5-108
Gewicht [kg]	1,5
Art.nr.	4000 818 388
EUR	124,00
CS	NBFS

» **PERFECTPRO®**

NIEUW



IP65

Bouwplaatsradio ROCKBULL

VHF-ontvangst met RDS-zenderinformatie · DAB+ digitale radio-ontvangst · Bluetooth-ontvanger voor muziekstreaming · Aux-ingang voor externe MP3-speler · USB-ingang voor het afspelen van MP3, AAC en FLAC-bestanden · Oplaadbaar met geïntegreerde LongPlayer-lithiumbatterij · Luidsprekervermogen 2 x 25 watt

Accuspanning [V]	11,1
Ingangsspanning [V]	230
Frequentiebereik [MHz]	FM: 87,5-108
Gewicht [kg]	7,1
Art.nr.	4000 818 390
EUR	334,00
CS	NBFS



Tafelcirkelzaag HT 315

Grote zaagtafel · 2 stofafzuigingen · Afzuigslang · Afneembare langsaan slag met snel-arrêtering · Precieze geleiding, ook bij het verstekzagen · Veilige aanzetbeweging door de als dwarsaan slag te gebruiken langsaan slag · Ongemonteerd · Met hardmetalen zaagblad
Passende cirkelzaagbladen zie art.nr. 4000 814 901 / 4000 815 458

Snijdiepte [mm]	90
Zaagblad-Ø [mm]	315
Tafelbreedte [mm]	550
Tafellengte [mm]	800
Motorvermogen [kW]	2
Nominaal opnamevermogen	230 / 50 V / Hz
Gewicht [kg]	40

Art.nr.	4000 809 232
EUR	419,00
CS	NXAN



Trilplaat CFP 13W

Met krachtige Honda GX160-motor (3,6 kW/4,8 PS) · Voorwaartse trilplaat · Voor verdichtingsdieptes tot 25 cm · Trillingsarme, inklapbare geleidingshandgreep voor comfortabel werken en gemakkelijk transport · Roestvrijstalen watertank met grote opening voor eenvoudig vullen · Brede sproeibalk die de watertoevoer over de gehele breedte van de plaat en zo het asfaltkleven voorkomt · Gegoten bodemplaat (420x550 mm, 8 mm staal) voor betere wendbaarheid bij het draaien · Gemakkelijke toegang tot hijs- en aansluitpunten voor veilig gebruik

Model	CFP 13W
Werkbreedte [mm]	550
Motor type	Honda GX160
Frequentie [Hz]	90
Centrifugale kracht [kN]	13
Gewicht [kg]	78

Art.nr.	4000 818 797
EUR	1945,00
CS	NRDH

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Beschermmat Vulkollan®	4000 818 798	229,00	NRDH



Inwendig trilmechanisme LATI-U

Met geïntegreerde omvormer · Zeer robuuste constructie voor bijzondere bedrijfsveiligheid en lage onderhoudsintensiteit · 12.000 trillingen per minuut met een frequentie van 200 Hz zorgen voor extreem hoge verdichtingsprestaties

Model	LATI-U42	LATI-U57
Stroomopname [A]	1,4	2,75
Vibrator-Ø [mm]	42	57
Gewicht [kg]	10,4	15,1
Art.nr.	4220 400 054	4220 400 055
EUR	1499,00	1499,00
CS	NBET	NBET



Betonmolen PRO 160TD

Mengvermogen 150 liter · Met handwiel en voetrem · Tandkrans en tandwiel van gietijzer · Versterkt frame · Smeernippels en kogellager buiten de trommel · Met metalen motorkap en heftruckinrichting
Levering: **in gedemonteerde toestand**. Alleen het onderstel moet nog worden gemonteerd - de mixer is dan klaar voor gebruik

Trommelvulling max. [l]	150
Motorvermogen [kW]	0,85
Netspanning [V / Hz]	230 / 50
Gewicht [kg]	62

Art.nr.	4000 818 213
EUR	739,00
CS	NBCG



Betonmolen PRO TD

Gemonteerd · Met handwiel en voetrem · Tandkrans en tandwiel van gietijzer · Smeernippel · Versterkte uitmonding met 2 gelaste mengbladen · Schijfrem · Versterkt frame · Stapelinrichting

Trommelvulling max. [l]	130	160
Motorvermogen [kW]	0,85	0,95
Netspanning [V / Hz]	230 / 50	230 / 50
Gewicht [kg]	48	59

Art.nr.	4000 818 379	4000 818 380
EUR	839,00	889,00
CS	NBCG	NBCG





Gasverwarming HGO 4200/2 BFT PURE PREMIUM++

Designgerichte gaskachel in RVS-look met gesloten flesopberg ruimte, traploos regelbaar en comfortabele, elektronische piezo-ontsteking. · De verbranding gebeurt via een robuuste RVS-branderstrip middels een zichtbare, blauwe vlam voor een constante interieurverwarming (circulatiewarmte). · Een thermo-element, beveiliging tegen zuurstofgebrek en lagedrukregelaar met overdrukbeveiliging en thermische afsluiter zorgen voor de hoogste veiligheid. · Goedgekeurd voor commercieel gebruik en gebruik binnenshuis, dubbele drukregelaar (HGD 1/2) al geïnstalleerd · Gasflesgrootte 5 kg of 11 kg (vulgewicht)

Luchtvermogen [m³/h]	40
Verwarmingsvermogen [kW]	2,5-4,2
Machine-aansluitstuk [bar]	0,05
Gewicht [kg]	12
L x B x H [mm]	390 x 435 x 780
Art.nr.	4000 818 038
EUR	345,00
CS	NXBA



Gasverwarming Blue Flame



De milieuvriendelijke gaskachel Blue Flame 4.200 watt (met thermostaat en piëzo-ontsteking) overtuigt door zijn hoge warmteafgifte en lage verbruik · Ideaal voor het verwarmen van tuinhuisjes, luifels en overdekte terrassen en alle andere goed geventileerde ruimtes in weerbestendige buitenruimtes · Gasflesgrootte 5 kg of 11 kg (vulgewicht)

Verwarmingsvermogen [kW]	2,1-4,2
Machine-aansluitstuk [bar]	0,05
Machine-aansluitwaarde [kg/h]	Max 0,33
Gewicht [kg]	11
L x B x H [mm]	400 x 290 x 740
Art.nr.	4000 818 286
EUR	165,00
CS	PXBA



Drukregelaar HGD 1/2 D

Gasdrukregelaar met thermische beveiliging voor gebruik van gaskachels binnen en voor commercieel gebruik (alleen in combinatie met ROWI-gaskachels) · Maximale veiligheid dankzij de dubbele overdrukbeveiliging · Uitgerust met controlemanometer voor dichtheidscontrole van de fles aansluiting evenals thermo-veiligheidsventiel dat in geval van brand ongecontroleerd ontwijken van gas voorkomt, biedt dit apparaat volgens de stand van de techniek een grote mate aan veiligheid · Ook geschikt voor gasbarbecues · Maximaal toelaatbare druk: 16 bar

Nominale doorstroomhoeveelheid [kg/h]	1,5
Gewicht [kg]	0,49
Art.nr.	4000 818 039
EUR	57,95
CS	NXBA



IP44

Gasverwarming REF 10



Compleet met reduceerventiel, gas slang 1,5 m en nooduitschakeling · Verwarmingsstanden vast ingesteld · Beveiliging tegen oververhitting

Luchtvermogen [m³/h]	500
Verwarmingsvermogen [kW]	10
Machine-aansluitstuk [bar]	0,3
Machine-aansluitwaarde [kg/h]	0,81
Netspanning [Hz]	230 / 50 V
Nominaal opnamevermogen [W]	28
Gewicht [kg]	4,2
L x B x H [mm]	330 x 210 x 320
Art.nr.	4000 818 288
EUR	135,00
CS	PXBA

10

PROMAT

NIEUW



IP44

Gasverwarming REF 15

Compleet met reduceerventiel, gasslang 1,5 m en nooduitschakeling · Verwarmingsstanden vast ingesteld · Beveiliging tegen oververhitting

MC BE

Luchtvermogen [m³/h]	500
Verwarmingsvermogen [kW]	16
Machine-aansluitstuk [bar]	0,5
Machine-aansluitwaarde [kg/h]	1,22
Netspanning [Hz]	230 / 50 V
Nominaal opnamevermogen [W]	28
Gewicht [kg]	4,5
L x B x H [mm]	380 x 210 x 320
Art.nr.	4000 818 289
EUR	169,00
CS	PXBA

PROMAT

NIEUW



IP44

Gasverwarming REF 30 A

Compleet met reduceerventiel, gasslang 1,5 m en nooduitschakeling · Regelbaar van 21 kW tot 30 kW · Beveiliging tegen oververhitting

MC BE

Luchtvermogen [m³/h]	1400
Verwarmingsvermogen [kW]	30
Machine-aansluitstuk [bar]	1,5
Machine-aansluitwaarde [kg/h]	1,48-2,16
Netspanning [Hz]	220-240 V/50
Nominaal opnamevermogen [W]	75
Gewicht [kg]	7,8
L x B x H [mm]	570 x 270 x 400
Art.nr.	4000 818 290
EUR	199,00
CS	PXBA

NIEUW



Straalkachel

Gas-opzetstraalkachel voor 5 kg en 11 kg propaangasflessen · Ontstekingsbeveiliging · Robuuste metalen behuizing met beschermrooster · Traploos regelbaar · Met thermische zekering
Levering incl. montagevoet, propaangaslang - 0,4 m (beide uiteinden G 1/4" L), propaanconstanteregeelaar - 50 mbar

Vermogen [kW]	2,7-4,2
Verbruik [g/h]	200-370
Aansluitdruk [mbar]	50
Ontstekingstype	Handmatig
Gewicht [kg]	2,2
Art.nr.	4000 818 372
EUR	55,95
CS	NCCB

NIEUW



Straalkachel

Gas-opzetstraalkachel voor 5 kg en 11 kg propaangasflessen · Robuuste metalen behuizing met beschermrooster · Traploos regelbaar · Thermische beveiliging · Ontstekingsbeveiliging · **Met piëzo-ontsteking**
Levering incl. montagevoet, propaangaslang - 0,4 m (beide uiteinden G 1/4" L), propaanconstanteregeelaar - 50 mbar

Vermogen [kW]	2,7-4,2
Verbruik [g/h]	200-370
Aansluitdruk [mbar]	50
Ontstekingstype	Piëzo
Gewicht [kg]	2,5
Art.nr.	4000 818 373
EUR	65,95
CS	NXCB



Drukregelaar Standard

Uitgang 1/4" linkse draad · 50 mbar · Voor kleine flessen tot 11 kg
Geschikt voor infrarood-stralkachel

MC BE

Seizoensartikel

Vermogen [kg/h]	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
1,5	Ca. 0,25	4000 818 220	13,95	NUDV

NIEUW



Gasslang

1/4" linkse schroefdraad aan 2 zijden
Geschikt voor infrarood-stralkachel

MC BE

Seizoensartikel

Lengte [cm]	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
Ca. 40	Ca. 0,085	4000 818 210	9,50	NUDV



Gasverwarming PGM

Service- en onderhoudsvriendelijk · Traploze vermogensregeling · 100 % efficiëntie · Makkelijk transporteerbaar · Warmte-isolerende dubbele behuizing van verzinkte staalplaat, gepoedercoat

Model	PGM 30	PGM 60
Luchtvermogen [m³/h]	725	1310
Verwarmingsvermogen [kW]	10-26	25-55
Machine-aansluitstuk [bar]	1,5	1,5
Netspanning [V / Hz]	230 / 50	230 / 50
Gewicht [kg]	12	20
L x B x H [mm]	450 x 260 x 410	650 x 260 x 510
Art.nr.	4000 896 945	4000 896 946
EUR	495,00	859,00
CS	NXDC	NXDC



Elektrisch verwarmingsapparaat

Robuust, veilig en betrouwbaar · Volautomatisch bedrijf · Geen vermogensverlies, de gehele stroom wordt omgezet in warmte · Spaarzaam stroomverbruik · Geluidsarm bedrijf · Makkelijk transporteerbaar · Verwarmingselement van RVS

Model	ELT 3-2	ELT 9-6
Luchtvermogen [m³/h]	350	600
Verwarmingsvermogen [kW]	2,2 / 3,2	2x 4,5
Netspanning [V / Hz]	230 / 50	400 / 50
Stroomopname [A]	13,9	13,2
Nominaal warmtevermogen [kW]	3,2	9
Stekker	Geaard contact	CEE 5-polig 16 A
Gewicht [kg]	6,8	14,7
L x B x H [mm]	400 x 200 x 335	510 x 300 x 455
Art.nr.	4000 896 943	4000 896 944
EUR	399,00	799,00
CS	NXDC	NXDC



IP24

Elektrisch verwarmingsapparaat

Voor het verwarmen van magazijnen en fabriekshallen, garages, bouwcontainers, enz. · Behuizing van gepoedercoat plaatstaal · Traploze thermostaat en krachtige ventilator voor constante temperatuur · Roestvrij verwarmingselementen · Overbelast bescherming door thermoschakelaar voorkomt overbelasting · 2 resp. 3 trapschakelaars voor verschillende warmtestanden

Aansluitleiding niet in leveringsomvang inbegrepen

Passende aansluitleiding voor elektrische verwarmingsapparaten art.nr. 4000 722 012 en 4000 722 013: CEE-verlengsnoer art.nr. 4000 873 823 (16A), 4000 873 824 (16A)

Passende aansluitleiding voor elektrisch verwarmingsapparaat art.nr. 4000 722 014: 4000 873 829 (32A)

Model	TSE-20A	TSE-30A	TSE-50A	TSE-90B	TES-150B
Luchtvermogen [m³/h]	250	476	655	708	1300
Verwarmingsvermogen [W]	2000	3000	5000	9000	15000
Netspanning [V]	220-240	220-240	380-400	380-400	380-400
Gewicht [kg]	3,5	4,7	5,4	8,8	13,9
L x B x H [mm]	230 x 195 x 315	265 x 260 x 400	265 x 260 x 400	350 x 320 x 480	405 x 360 x 540
Art.nr.	4000 722 010	4000 722 011	4000 722 012	4000 722 013	4000 722 014
EUR	65,95	90,95	125,00	219,00	329,00
CS	NBAM	NBAM	NBAM	NBAM	NBAM

NOW.

NIEUW



IP55

Plafondheater JHGI 2000D

Optimale verwarming voor buitengebruik · Gelijkmatische en gerichte warmteverdeling · AAN/UIT-schakelaar om het apparaat aan of uit te zetten · De plafondheater is niet thermostatisch geregeld en straalt continue warmte uit totdat deze wordt uitgeschakeld

Nominaal vermogen [W]	Netspanning [Hz]	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
2000	220-240 V / 50	3	4000 722 008	115,00	NBAM

NOW.

NIEUW



Heater HPC-D1503

Traploos regelbare thermostaat · Koude lucht · Beveiliging tegen oververhitting · 2 schakeltrappen: 1.000 W / 2.000 W
Aanwijzing: Door de veiligheidsschakelaar op de bodem gaat het apparaat bij het optillen automatisch uit.

Verwarmingsvermogen [W]	2000
Netspanning [V]	220-240
B x H x D [mm]	171 x 230 x 188
Art.nr.	4000 722 018
EUR	51,95
CS	NBAM

NOW.

NIEUW



IP34

Plafondheater PNH-2000W

Optimale verwarming voor buitengebruik · Met aluminium afdekking · Snoerschakelaar met twee verwarmingsstanden · 1 x trekken = 1.000 W (alleen het bovenste verwarmingselement gloeit), 2 x trekken = 1.000 W (het onderste verwarmingselement gloeit), 3 x trekken = 2.000 W, 4 x trekken = UIT

Nominaal vermogen [W]	Netspanning [V]	Gewicht [kg]	Art.nr.	EUR	CS
2000	220-240	3,2	4000 722 016	142,00	NBAM

NOW.

NIEUW



Heather DL01S

De convector is ideaal voor het verwarmen van kleine ruimtes zonder eigen verwarming, zoals kelders, bergingen, werkplaatsen of voor kortstondige bijverwarming · 2 verwarmingsniveaus: 750 W en 1.500 W · Thermostaatschakelaar, met voeten of voor wandmontage

Nominaal opnamevermogen [W]	1500
Netspanning [Hz]	220-240 V / 50
Gewicht [kg]	1,8
Art.nr.	4000 722 009
EUR	35,95
CS	NBAM

NOW.

NIEUW



Elektrische radiator NY-20G1

9 ribben · Snelle warmteontwikkeling · Wielen/transportgreep · Aan/uit-schakelaar · 3 schakelstanden: 0,8 kW / 1,2 kW / 2 kW · Verlichte tuimelschakelaar · Thermostaat voor traploze instelling · Beveiliging tegen oververhitting · Snoerhaspel · Gedemonteerd

Verwarmingsvermogen [W]	2000
B x H x D [mm]	230 x 600 x 410
Art.nr.	4000 722 017
EUR	80,95
CS	NBAM



(weergave bij benadering)

Heather FSK 505

Compact elektrisch klein verwarmingstoestel met vorstbeschermingsfunctie · Ideaal voor het verwarmen van kleine ruimten tot 15 m² en ter bescherming van met vorst bedreigde inrichtingen · Met traploos regelbare ruimtethermostaat +5° C tot +16° C met signaallamp · Wandmontage · Beschermd tegen druipend water IP 21 · Voorgedeelte RVS, zijgedeelte grijze kunststof

Nominaal opnamevermogen [W]	Art.nr.	EUR	CS
500	4000 896 879	47,95	NCBAM



NIEUW



Overstromings-set

Voor noodgevallen bij overstroming

Bestaande uit:

Vuilwaterdorpelpomp type Bully C150 WA (20 mm vrije doorgang) met automatische vlottereschakelaar en 10 m kabel, 10 m geweven slang met C-koppeling, draagmand voor transport, opslag en als bescherming tegen slib bij bediening van de pomp

Slagvolume [l/h]	12500
Opvoerhoogte [m]	10,5
Nominaal opnamevermogen [W]	750
Netspanning [V / Hz]	230 / 50
Kabellengte [m]	10
Aansluitschroefdraad	G 1 1/4" IG
Gewicht [kg]	11,2
Art.nr.	4000 818 378
EUR	369,90
CS	NRFI



NIEUW



Dompelpomp CHROMATIC C240 W FLAT

Pomp voor het verpompen van schoon of licht vervuild water · Oppervlak-afzuigend tot op ca. 2 mm · Behuizing buitenkant van slagvaste kunststof · Motor 500 watt · Bovenliggende drukaansluiting G 1 1/4 · Vrije doorgang 3 mm · Opvoerhoogte max. 8 m · Opvoervolume max. 10,0 m³/h

Slagvolume [l/h]	10000
Opvoerhoogte [m]	8
Nominaal opnamevermogen [W]	500
Netspanning	230 V / 50 Hz
Kabellengte [m]	10
Aansluitschroefdraad	G 1 1/4"
Gewicht [kg]	5
Art.nr.	4000 818 490
EUR	192,00
CS	NRFI



4000 896 920

Luchtontvochtiger ALE

Eenvoudig, betrouwbaar en milieuvriendelijk drogen en ontvochtigen · Hygrostaat geregeld · Koelmiddel · Digitaal bedieningselement met ingebouwde bedrijfsurenteller en permanent geactualiseerde luchtvochtigheidsindicator · Transportrollen · Slangaansluiting · Luchtfilter uitwasbaar en hergebruikbaar · Met heetgasontdooiing · Instelbaar: continubedrijf / luchtvochtigheid in % · Beveiligingsklasse IPX0

Model	ALE 500 N	ALE 600 N	ALE 800 N
Ontvochtigingsvermogen [l/h]	2,1	2,5	3,3
Nominaal opnamevermogen [W]	700	600	820
Inzettemperatuurbereik [°C]	5-32	5-32	5-32
Dagontvochtigingsvermogen max. [l]	50	60	80
Luchtvermogen [m³/h]	350	680	680
Inhoud watertank [l]	5,8	5,8	5,8
Netspanning [V / Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Gewicht [kg]	30	51,5	54
Art.nr.	4000 896 924	4000 896 963	4000 896 920
EUR	950,00	1355,00	1520,00
CS	NCAO	NCAO	NCAO

10



Luchtontvochtiger LE 2055 we

Het apparaat schakelt automatisch uit als de watertank vol is · Automatische herstartfunctie · Voor ruimteafmetingen van 30-35 m² · Ontvochtigings LED-indicatie · Met afvalwaterslang


Model	LE 2055 we
Ontvochtigingsvermogen [l/h]	0,8
Nominaal opnamevermogen [W]	450
Dagontvochtigingsvermogen max. [l]	20
Luchtvermogen [m ³ /h]	180
Inhoud watertank [l]	5,5
Netspanning [V / Hz]	220-240 / 50
Gewicht [kg]	18
Art.nr.	4000 896 940
EUR	239,00
CS	NXFX

Luchtreiniger/bevochtiger

2-in-1-combiapparaat: luchtreiniger en -bevochtiger · Voor reiniging van ruimtes van 60-70 m² · 4-voudige filtertechnologie: **HEPA 14**, actieve kool, koude katalysator en antibacterieel · Ionisatiefunctie, timerfunctie · LCD-scherm voor weergave van luchtkwaliteit en fijnstofvervuiling · Bediening via sensor-touch en afstandsbediening · UV-licht om ziektekiemen te vernietigen · 488 m³/h filtratiecapaciteit · Geluidsarm 18-55 dB(A)

Model	LR67015WE
ReinigingscapaciteitCADR [m ³ /h]	90
Luchtvolumeinstroom [m ³ /h]	488
Toepassingsgebied ruimte-oppervlak, per stand [m ²]	max. 70
Aansluitspanning	220-240 V / 50 Hz
Art.nr.	4000 896 985
EUR	365,00
CS	NXFX

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Reservefilterset	4000 896 986	82,95	NXFX



Desiccant (adsorptie)-luchtontvochtiger

Efficiënter dan een 20 l-luchtontvochtiger met compressor · Milieuvriendelijk drogen zonder compressor/gas · Ontvochtigingscapaciteit tot 10 l/dag · Ontvochtiging al vanaf 1 °C · Standaard-, automatische droogfunctie · Duidelijk LED-display voor weergave en bediening · Vochtigheidsindicator in 3 verschillende kleuren · 3 vermogensniveaus met 24-uurs timer · Reinigingscapaciteit voor een ruimte van 15-20 m² · 5 l watertank met overloopbeveiliging · **HEPA-filter vereist voor luchtzuiveringsfunctie**

Model	LE60933WE
Ontvochtigingsvermogen [l/h]	0,416
Nominaal opnamevermogen [W]	730
Inzettemperatuurbereik [°C]	1-30
Dagontvochtigingsvermogen max. [l]	20
Luchtvermogen [m ³ /h]	200
Inhoud watertank [l]	5
Netspanning [V / Hz]	220-240 / 50
Stroomopname	730 W
Gewicht [kg]	7,5
Hoogte incl. transportbeugel [mm]	566
Art.nr.	4000 896 983
EUR	295,00
CS	NXFX



Luchtontvochtiger LTE ECO



Draagbare luchtontvochtiger voor het economisch drogen van kamers bij continu gebruik · Stevige behuizing met kogelgelagerde wielen en ergonomische greep · Gemakkelijk te vervoeren · Stapelbaar · Volautomatische besturing · Condensreservoir met geïntegreerde overloopbeveiliging en slangaansluitbus · Standaard met kogelgelagerde wielen, ergonomische greep, elektronische startbeveiliging, bedrijfsurenteller, heetgasontdooiing, hygrostaat en kamertempatuursensor

Model	LTE 60 ECO
Nominaal opnamevermogen [W]	760
Inzettemperatuurbereik [°C]	3-32
Inzetvochtigheidsbereik [% r.v.]	40-100
Dagontvochtigingsvermogen max. [l]	62
Luchtvermogen [m ³ /h]	465
Inhoud watertank [l]	10
Netspanning [V / Hz]	230 / 50
Stroomopname [A]	3,6
Gewicht [kg]	40
Hoogte incl. transportbeugel [mm]	945
Art.nr.	4000 896 982
EUR	2099,00
CS	NXFX





Axiale ventilator RAV 35

2 ventilatorsnelheden voor het optimale luchtvolume · Met geïntegreerde bedrijfsurentellers · Compact en krachtig · Behuizing van kunststof voor hoge robuustheid · Onderhoudsarm

Nominaal opnamevermogen [W]	750
Netspanning [V / Hz]	230 / 50
Kleur	Groen
Art.nr.	4000 896 948
EUR	415,00
CS	NXFJ



Turboventilator RTV 20

2 ventilatorsnelheden voor het optimale luchtvolume · Met geïntegreerde bedrijfsurentellers · Opstelbaar in 3 verschillende posities (0°, 45° en 90°) · Compact en krachtig · Behuizing van kunststof voor hoge robuustheid · Onderhoudsarm

Nominaal opnamevermogen [W]	500
Netspanning	230 V / 50 Hz
Kleur	Groen
Art.nr.	4000 896 951
EUR	345,00
CS	NXDC



Stofzak

Optimaal filteren van stofdeeltjes bij bouwwerkzaamheden met de stofzak voor de hoogwaardige ventilator RAV 35 art. 4000 896 948 · Incl. spanring · Filterklasse M

Art.nr.	EUR	CS
4000 896 950	95,95	NXDC



Turboventilator RTV 35

2 ventilatorsnelheden voor het optimale luchtvolume · Met geïntegreerde bedrijfsurentellers en 6A stopcontact · Opstelbaar in 3 verschillende posities (0°, 45° en 90°) · Compact en krachtig · Behuizing van kunststof voor hoge robuustheid · Onderhoudsarm

Nominaal opnamevermogen [W]	770
Netspanning [V / Hz]	230 / 50
Kleur	Groen
Art.nr.	4000 896 952
EUR	435,00
CS	NXFJ



Zonder decoratie



Koelkast KB60-V-150F

Koelbox met volledige ruimte · Energieverbruik 99 kWh/jaar · Netto inhoud: koelen 58 l · 2 glasplaten · 2 deurvakken

Kleur	Wit
Geluidsniveau [dB]	39
Energieverbruik [kWh/1000h]	99
Energie-efficiëntieklasse	F
Aantal glassteunen	2
Aantal in hoogte verstelbare legborden	2
Aantal deursteunen	2
Gewicht [kg]	16,5
H x B x D [mm]	632 x 470 x 450
Art.nr.	4000 896 626
EUR	189,00
CS	NXFX

Koelkast KS85-V-090F

Energieverbruik/jaar 106 kWh · Netto inhoud: koelen 82 l · 2 deurvakken · 2 glasplaten, verstelbaar · 1 groentelade met glazen afdekplaat



Zonder decoratie



Kleur	Wit
Geluidsniveau [dB]	41
Energieverbruik [kWh/1000h]	106
Energie-efficiëntieklasse	F
Aantal glassteunen	3
Aantal in hoogte verstelbare legborden	2
Aantal koelladen	1
Aantal deursteunen	2
Gewicht [kg]	21
H x B x D [mm]	845 x 450 x 450
Art.nr.	4000 896 627
EUR	199,00
CS	NXFX

Ventilator

3 standen (art.nr. 4000 896 964 + 4000 896 965: 2 standen) · 3 kunststof vleugelbladen · Oscillerend · Kabellengte 1,5 m



Nominaal opnamevermogen [W]	25	25	35	35	50	50
Netspanning [V / Hz]	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Kleur	Wit	Zwart	Wit	Zwart	Wit	Zwart
Ø [mm]	230	230	300	300	400	400
Art.nr.	4000 896 964	4000 896 965	4000 896 990	4000 896 991	4000 896 966	4000 896 967
EUR	20,95	20,95	39,95	39,95	43,95	43,95
CS	NKFX	NKFX	NKFX	NKFX	NKFX	NKFX

Staande ventilator

3 vermogensniveaus · 3 kunststof vleugelbladen · 16" · In hoogte verstelbaar (125 cm) · D. 40 cm · Vaste stand · Eenvoudige bediening · Oscillatie (voor betere luchtverdeling) · Geluidsarm · Piano Key-bediening · VDE-plug · Eenvoudige montage



Nominaal opnamevermogen [W]	50	50
Netspanning [V / Hz]	220-240 / 50	220-240 / 50
Kleur	Zwart	Wit
Ø [mm]	400	400
Art.nr.	4000 896 987	4000 896 988
EUR	45,95	45,95
CS	NKFX	NKFX





Torenventilator VS 34569 we

3 vermogensniveaus · Hoogwaardig kunststof lichaam · Eenvoudige montage · Oscillerend ·

Zonder afstandsbediening

Nominaal opnamevermogen [W]	45
Netspanning [V / Hz]	220-240 / 50
Kleur	Wit
Art.nr.	4000 896 962
EUR	46,95
CS	NKFX



Vloerventilator VB 37057 ch

Volledig metalen behuizing · Solide constructie voor een hoge performance · Vaste standaard · Verstelbare hellingshoek · 3 standen · voor individuele luchtsterkte · Motor- en oververhittingsbeveiliging

Nominaal opnamevermogen [W]	70
Netspanning [V / Hz]	220-240 / 50
Kleur	Metaal / chroom
Ø [mm]	350
Art.nr.	4000 896 930
EUR	65,95
CS	NXFX



Airconditioner MKT ECO

Compacte constructie · Circulatieventilator in 3 niveaus regelbaar · Temperatuur traploos instelbaar · Bediening rechtstreeks op het apparaat of via een infrarood afstandsbediening · Flexibel te gebruiken door transportrollen · Lengte ontluuchtings slang 1.500 mm · Ontluuchtings slang Ø 150 mm

Kleuren: wit / S-Line zilver

Leveringsomvang: infrarood afstandsbediening, ontluuchtings slang met raammondstuk

Seizoensartikel

Model	MKT 255 ECO	MKT 295 ECO	MKT 255 ECO S-Line	MKT 295 ECO S-Line
Koelingsvermogen [kW]	2,6	2,9	2,6	2,9
Lucht volumestroom [m³/h]	325	340	325	340
Ontvochtigingsvermogen [l/h]	2,5	3	2,5	3
Toepassingsgebied [m²]	80	90	80	90
Netspanning [V / Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Vermogensopname [W]	1000	1100	1000	1100
Gewicht [kg]	30,5	32	30,5	32
Energie-efficiëntieklasse A+++ - D	A	A	A	A
Art.nr.	4000 896 953	4000 896 954	4000 896 957	4000 896 958
EUR	545,00	605,00	559,00	619,00
CS	NRDC	NRDC	NRDC	NRDC

Airconditioner

Compacte constructie · Circulatieventilator in 3 niveaus regelbaar · Temperatuur traploos instelbaar · Bediening rechtstreeks op het apparaat of via een infrarood afstandsbediening · Flexibel te gebruiken door transportrollen · Lengte ontluuchtings slang 1.500 mm · Ontluuchtings slang Ø 150 mm

Kleuren: wit / S-Line zilver

Leveringsomvang: infrarood afstandsbediening, ontluuchtings slang met raammondstuk

Seizoensartikel

Model	RKL 300 ECO	RKL 360 ECO	RKL 300 ECO S-Line	RKL 360 ECO S-Line
Koelingsvermogen [kW]	3,1	3,5	3,1	3,5
Lucht volumestroom [m³/h]	410	410	410	410
Ontvochtigingsvermogen [l/h]	1,14	1,65	1,14	1,65
Toepassingsgebied [m²]	90	100	90	100
Netspanning [V / Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Vermogensopname [W]	1000	1200	1000	1200
Gewicht [kg]	38,0	38,0	38,0	38,0
Energie-efficiëntieklasse A+++ - D	A	A	A	A
Art.nr.	4000 896 955	4000 896 956	4000 896 959	4000 896 960
EUR	739,00	795,00	759,00	809,00
CS	NRDC	NRDC	NRDC	NRDC



Airconditioner CM30751we

Compacte constructie · Met transportrollen · Met zelfdiagnosesysteem voor de herkenning van storingen met nauwkeurige weergave van de foutbron · Met 24 h-timer · Lengte ontluchtings slang 1.500 mm

Seizoensartikel

Model	CM30751we
Koelingsvermogen [kW]	2,1
Lucht volumestroom [m³/h]	320
Ontvochtigingsvermogen [l/h]	0,8
Toepassingsgebied	20 m²
Netspanning [V / Hz]	220-240 / 50
Vermogensopname [W]	730
Gewicht [kg]	23
Energie-efficiëntieklasse A+++ - D	A
Art.nr.	4000 896 935
EUR	305,00
CS	NXFX

Airconditioner CM61247we

Compacte constructie · Met transportrollen · Met zelfdiagnosesysteem voor de herkenning van storingen met nauwkeurige weergave van de foutbron · Met 24 h-timer en Sleep mode-functie · Lengte ontluchtings slang 1.500 mm

Seizoensartikel

Model	CM61247we
Koelingsvermogen [kW]	3,4
Lucht volumestroom [m³/h]	350
Ontvochtigingsvermogen [l/h]	1,25
Toepassingsgebied	38 m²
Netspanning [V / Hz]	220-240 / 50
Vermogensopname [W]	1450
Gewicht [kg]	33
Energie-efficiëntieklasse A+++ - D	A
Art.nr.	4000 896 937
EUR	449,00
CS	NXFX



Airconditioner CM30952we

Compacte constructie · Met transportrollen · Met zelfdiagnosesysteem voor de herkenning van storingen met nauwkeurige weergave van de foutbron · LED-display · Met 24 h-timer · Lengte ontluchtings slang 1.500 mm · Kabellengte 1,8 m

Model	CM30952we
Koelingsvermogen [kW]	2,6
Lucht volumestroom [m³/h]	320
Ontvochtigingsvermogen [l/h]	1,20
Toepassingsgebied	30 m²
Netspanning [Hz]	220-240 / 50 V/
Vermogensopname [W]	950
Gewicht [kg]	23
Energie-efficiëntieklasse A+++ - D	A
Art.nr.	4000 896 936
EUR	349,00
CS	NXFX



Raamafdichting HAS_01 we

Reduceert het binnendringen van warme lucht in de ruimte · Te gebruiken voor alle gangbare airconditioners en vensters resp. deuren met 400 cm omtrek · Inclusief plakband met klittenbandsluiting · Gewicht: 0,5 kg

Lengte [cm]	Breedte [cm]	Kleur	Art.nr.	EUR	CS
400	50	Wit/grijs	4000 896 939	25,95	NXFX



Mobiele luchtreiniger

LR 67014 we

Inclusief UV-licht tegen bacteriën en virussen · 99 % luchtreiniging · 96 % minder bacteriën · Weergave van de luchtkwaliteit (kleuren) · 320 m³ CADR/h (filtratie per uur) · Elektronische filterwisselindicator · 3 snelheden · Ionisator · Timer · Kinderslot · Geschikt voor max. 40 m² · GS/CE-gekeurd en gecertificeerd · De 7x filtertechnologie (HEPA 13, aluminium, koude katalysator, formaldehyde en antibacterieel filter) in combinatie met het UV-licht en de ionenfunctie zorgt voor bijzonder schone lucht en verhoogt tegelijkertijd uw welzijn · Elimineert bacteriën, virussen, schimmels, stof en allergenen · Geuren worden betrouwbaar geneutraliseerd

Leveringsomvang: incl. afstandsbediening

Model	LR 67014 we
ReinigingscapaciteitCADR [m³/h]	320
Luchtvolumenstroom [m³/h]	320
Toepassingsgebied ruimte-oppervlak, per stand [m²]	max 40
Stroomverbruik, per stand [W]	36,5W/50,9W/81,8
Aansluitspanning	220-240 V / 50/60 Hz
Art.nr.	4000 896 980
EUR	205,00
CS	NRFX

Toebehoren	Art.nr.	EUR	CS
Filterset: set bevat Hepa 13-, koude katalysator, actieve kool, antibacterieel filter	4000 896 981	56,95	NRFX



4-traps filtersysteem-set

Set bevat 2x filterschuimmat, 1x cassette met actief-kool-granulaat, 1x H13 HEPA-filter

Passend bij	Art.nr.	EUR	CS
Luchtreiniger 4000 896 968	4000 896 976	114,00	NRFJ
Luchtreiniger 4000 896 969	4000 896 977	114,00	NRFJ



4-traps, 2-delig filtersysteem als -set

Set bevat 4x filterschuimmat, 2x cassette met actief-kool-granulaat, 2x H13 HEPA-filter

Passend bij	Art.nr.	EUR	CS
Luchtreiniger 4000 896 968	4000 896 978	219,00	NRFJ
Luchtreiniger 4000 896 969	4000 896 979	219,00	NRFJ



Luchtreiniger LRM

Mobiel · Optimale ruimtelucht ·

Wordt ingezet wanneer maximale luchtkwaliteit vereist is · Vreemde stoffen zoals allergenen, fijnstof, rook, bacteriën en virussen worden met behulp van het 4-traps filtersysteem betrouwbaar uit de ruimtelucht verwijderd · De geïntegreerde luchtkwaliteitssensor bepaalt de vervuiling van de kamerlucht en toont de huidige kwaliteit op het display · Geschikt voor ruimtes van 15 m² tot 50 m² · H13 HEPA-filter · Geïntegreerde anionengenerator · Display voor weergave van de luchtkwaliteit · Timerfunctie · 3 ventilatiestanden · Automatische herstart na spanningsuitval · Slaapfunctie voor een fluisterstille werking inclusief uitschakeling van de displayverlichting · Filtervervangingsindicator · Kleur wit, overeenk. RAL 9003

Model	LRM 350	LRM 500
ReinigingscapaciteitCADR [m³/h]	300	450
Luchtvolumenstroom [m³/h]	101/170/187/325	134/242/312/465
Toepassingsgebied ruimte-oppervlak, per stand [m²]	15-20/20-28/28-35	20-30/30-40/40-50
Stroomverbruik, per stand [W]	4,9/8,6/10,2/40,2	4,9/8,6/10,2/40,2
Aansluitspanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Art.nr.	4000 896 968	4000 896 969
EUR	299,00	409,00
CS	NJFJ	NJFJ



Plintnagel

Met verzonken kop Ø 2,2 mm · Gehard · Verzinkt

Ø x l [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
1,4 x 25	100	1000 122 150	1,40 ¹⁾	NKDL
1,4 x 30	100	1000 122 152	1,45 ¹⁾	NKDL
1,4 x 35	100	1000 122 154	1,70 ¹⁾	NKDL
1,4 x 45	100	1000 122 156	1,75 ¹⁾	NKDL

¹⁾ prijs per % stuk



Staalnagel

Met verloren kop · Met onderbroken lengteribbels · Staal gehard · Gemetalliseerd

Ø x l [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
2,7 x 40	250	1000 122 104	4,25 ¹⁾	NKDL
3,5 x 30	250	1000 122 109	5,25 ¹⁾	NKDL
3,5 x 65	250	1000 122 110	5,95 ¹⁾	NKDL
4,5 x 50	250	1000 122 112	7,50 ¹⁾	NKDL
4,5 x 60	250	1000 122 113	8,50 ¹⁾	NKDL
4,5 x 70	250	1000 122 114	9,75 ¹⁾	NKDL
4,5 x 80	250	1000 122 115	11,50 ¹⁾	NKDL

¹⁾ prijs per 100 st.



Staalnagel

Met tellerkop · Met onderbroken lengteribbels · Staal gehard · Gemetalliseerd · Ø 3,5 mm

Ø x l [mm]	VE	Art.nr.	EUR	CS
3,5 x 30	250	1000 122 119	7,95 ¹⁾	NKDL
3,5 x 40	250	1000 122 124	8,95 ¹⁾	NKDL
3,5 x 50	250	1000 122 125	10,25 ¹⁾	NKDL
3,5 x 60	250	1000 122 126	10,50 ¹⁾	NKDL
3,5 x 70	125	1000 122 127	12,50 ¹⁾	NKDL
3,5 x 80	125	1000 122 128	15,75 ¹⁾	NKDL

¹⁾ prijs per 100 st.