

SÄGE
VOLU
TION

2021

BI-MET AAL

BANDZAGEN



VALUE ADDED CUTTING

STANDARD

Productgroep 450
(07.6010-30)



Nieuw




Productgroep 459
(07.6053)



HIGH PERFORMANCE

Productgroep 453
(07.6050)



WESPA BITEC ONE

Een M42 Bi-Metaal bandzaag, zeer slijtvast en een grote zaagnauwkeurigheid. Verkrijgbaar in diverse constante- als variabele vertandingen. De vertandingen van 18 tot en met 5/8 tpi hebben een neutrale (0°) spaanhoek.
Zeer geschikt voor het zagen van dunwandige materialen zoals buizen en profielen.

tanden per inch | neutrale spaanhoek

mm	18	14	10	10/14	8/12	6/10	5/8
6 x 0,90		■	■	■			
10 x 0,90		■	■				
13 x 0,65	■	■	■	■	■	■	
13 x 0,90		■	■	■	■	■	
20 x 0,90				■	■	■	■
27 x 0,90				■	■	■	■
34 x 1,10							■
41 x 1,30							■
54 x 1,30							
54 x 1,60							
67 x 1,60							
80 x 1,60							

WESPA XENOTEC^{new}

Een innovatieve M42 Bi-Metaal bandzaag met een speciale tandgeometrie. Met een positieve (6°) spaanhoek en een hoge weerstand tegen tanduitbraak goed bestand tegen vibraties.
Uitermate bruikbaar bij onderbroken zaagsneden

Zeer geschikt voor het zagen van buis en profielen in bundels.

hoogte x dikte tanden per inch | positieve spaanhoek

mm	12/16	8/11	6/9	5/7	4/6	3/4	2/3
20 x 0,90	■	■	■	■	■		
27 x 0,90	■	■	■	■	■	■	■
34 x 1,10		■	■	■	■	■	■

WESPA SUPER SCL

Een speciale M42 Bi-Metaal bandzaag met een unieke tandgeometrie. Heeft een positieve spaanhoek die variabel is. Speciaal ontwikkeld voor een zeer hoog zaagrendement.
Zeer geschikt voor het zagen van moeilijk verspaanbare, zoals roest- en zuurbestendige (vol) materialen.

hoogte x dikte tanden per inch | positieve spaanhoek

mm	4/6	3/4	2/3	1,4/2	1,1/1,4	0,7/0,9
27 x 0,90	■	■	■			
34 x 1,10	■	■	■			
41 x 1,30		■	■	■		
54 x 1,60		■	■	■	■	
67 x 1,60				■	■	■
80 x 1,60					■	■

STANDARD

Productgroep 452
(07.6020-40)



De vertandingen vanaf 6 tot en met 0,75/1,25 tpi hebben een positieve spaanhoek. Hierdoor hebben deze banden een grote (agressieve) verspaningseigenschap om snel te kunnen zagen.

Zeer geschikt voor het zagen van dikwandig- en volmateriaal.

tanden per inch | positieve spaanhoek

	6	4	4/6	3	3/4	2	2/3	1,25	1,4/2	1,1/1,4	0,75/1,25
	■										
	■	■									
		■									
		■		■							
				■							
	■		■	■	■	■	■				
			■		■		■	■			
			■		■		■	■	■		
			■		■		■	■	■	■	■
			■		■		■	■	■	■	■
			■		■		■	■	■	■	■
			■		■		■	■	■	■	■

WESPA XTREMA^{new}

Een M42 Bi-Metaal bandzaag met een positieve (6°) spaanhoek en een speciale (wijde) tandzetting. Hierdoor wordt in grotere profielen met veel (eigen) spanning, ruimte gecreëerd die ervoor zorgt dat de zaag niet vastloopt.

Zeer geschikt voor het zagen van grote/dikke profielen (zoals HE en IE profielen).

hoogte x dikte	tanden per inch positieve spaanhoek			
	mm	4/6	3/4	2/3
41 x 1,30		■	■	■
54 x 1,60		■	■	■
67 x 1,60			■	■
80 x 1,60			■	■

WESPA EVOTEC

Een High-Performance PM Bi-Metaal bandzaag met een positieve spaanhoek. Door de hogere (PM) kwaliteit heeft deze band een duidelijke standtijd verbetering t.o.v. de M42 banden. In 2 uitvoeringen verkrijgbaar.

Zeer geschikt voor het zagen van dikwandig- en volmateriaal.

Juist in de moeilijk verspanbare materialen zoals de verschillende RVS soorten.

EVOTEC plus: met een standaard tandgeometrie en setting

hoogte x dikte	tanden per inch positieve spaanhoek						
	mm	4/6	3/4	2/3	1,4/2	1,1/1,4	0,7/0,9
27 x 0,90		■	■				
34 x 1,10		■	■				

EVOTEC SCL: met een speciale variabele tandgeometrie en een versterkte tandrug

hoogte x dikte	tanden per inch positieve spaanhoek						
	mm	4/6	3/4	2/3	1,4/2	1,1/1,4	0,7/0,9
41 x 1,30		■	■	■	■		
54 x 1,60			■	■	■	■	
67 x 1,60				■	■	■	■
80 x 1,60					■	■	■

Nieuw



Productgroep 458
(07.6045)

IHL



HIGH PERFORMANCE

Productgroep 465 | 466
(07.6047-48)




Nieuw



De nieuwe bandzaaggeneratie.

Rendement in bandzagen nieuw gedefinieerd.



- Op alle nieuwe en gebruikte bandzagen
- Grotere prestaties op de machines die niet geschikt zijn voor de HM banden
- Geen "inzaagprocedure" nodig



VALUE ADDED CUTTING

www.individual-cutting.de

BANDZAAG
SERVICE CENTRE
NEDERLAND

0031 (0)26 3194636



www.nogatools.nl

NOGA TOOLS B.V. heeft samen met WESPA een eigen lascentrum ingericht in Duiven (NL).

BANDZAAG SERVICE CENTRE NEDERLAND

Dit door WESPA gecertificeerde lascentrum is in staat snel in te spelen op uw wensen en wanneer nodig banden binnen 24-48 uur uit te leveren. Vraag uw WESPA-dealer naar deze service!



www.saege.band